

# GRANNYTTRANDE

Närboende grannar som kan beröras av borring ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (anmälningsskema och tomtkarta).

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål inom 10 meter av din tomtgräns, eller en värmeslinga inom 4 meter av din tomtgräns. Avståndet mellan borrhål bör vara minst 20 meter för att inte minska värmepumpens effekt. Placering av borrhål inom 10 meter av tomtgräns kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra efter bergvärme på din tomt. Även du som har ett befintligt hål för bergvärme eller dricksvatten ska få tillfälle att yttra dig.

Miljö- och byggnämnden bedömer lämpligheten av borrhålets lokalisering i varje enskilt fall.

Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärendet.

## Yttrande

Yttrandet gäller borring för bergvärme på fastigheten med följande fastighetsbeteckning

Grannfastighetens fastighetsbeteckning

Grannfastighetens adress

Jag har tagit del av ansökan men har för närvarande inget att yttra

Jag anser att följande ska beaktas i prövningen

## Grannens underskrift (av lagfaren ägare, d v s samtliga ägare till fastigheten)

Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Namn-teckning

Namnförtydligande

Namn-teckning

Namnförtydligande

Skicka yttrandet till Miljö- och byggkontoret, 942 85 Älvsbyn eller mejla till [mb@alvsbyn.se](mailto:mb@alvsbyn.se)