



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 09:00 – 12:00

Plats: Lokal Bäckén, kommunhuset

Ledamöter: Sara Risberg, s ordförande
Annelie Johansson, s ersättare
Bill Nilsson, s ledamot
Jenny Lundqvist, L ersättare
Johan Håll, c ledamot

Övriga (tjänstemän): Roger Tuomas samhällsbyggnadschef
Tobias Ström miljöinspektör
Asad Namah byggnadsinspektör
Amanda Johansson sekreterare

Justeringsdag: 2021-03-03

Paragrafer: §§ 10-21

Justerare: Jenny Lundqvist

sekreterare

Amanda Johansson

ordförande

Sara Risberg

justerare

Jenny Lundqvist

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-02

Protokollet är anslaget 2021-03-03 – 2021-03-24

Förvaringsplats för protokoll Miljö- och byggkontorets arkiv



MBN § 10

Dnr 0064/2021-ADM

DELGIVNINGAR MBN 2021-03-02

Miljö- och byggnämndens beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning

- **Länsstyrelserna**
Rapport enligt Regleringsbrevet för 2020, dnr 7/2021.
- **Länsstyrelsen Norrbotten**
Redovisning av regleringsbrevets uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbotten om kommunal samverkan inom miljötillsyn, dnr 8/2021.
- **Havs- och vattenmyndigheten**
Årlig aktivitetsuppföljning.
- **Trafikverket**
Byte av två vägtrummor väg 662 flygplatsen, dnr 9/2021.
- **Trafikverket**
Reparation av vägtrummor väg 374 Vidsel-Bredsel, dnr 10/2021.
- **Naturvårdsverket**
Begäran om underlag om hanteringen av utvinningsavfall från gruvor och täkter för Naturvårdsverkets rapportering till EU-kommissionen av genomförandet av utvinningsavfallsdirektivet (2006/21/EG), dnr 746/2020.
- **Naturvårdsverket**
Tillsynsenkät angående tillsyn enligt miljöbalken.
- **Kemikalieinspektionen**
Tillsynsenkät angående tillsyn på användningen av växtskyddsmedel 2020.
- **Boverket**
Tillsynsenkät angående samhällsplanering, byggande och boende.
- **Sveaskog/Tyréns**
Miljöteknisk markundersökning MIFO FAS 2 Vidsel plantskola, dnr 61/2021.
- **Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom tätbebyggt område i centrala Älvsbyn, 0486/2018**
Överklagandet lämnas till förvaltningsrätten för behandling.

Justerandes signatur

AJ JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Förslag till beslut

Ta del av redovisade delgivningar

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur AJ JL SR	Utdragsbestyrkande
----------------------------------	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 11

Dnr 0065/2021-ADM

DELEGATIONSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-12-22 -- 2021-02-01

Miljö- och byggnämndens beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning

Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 22 december 2020 till och med 1 februari 2021 enligt bilaga.

Förslag till beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redovisar delegationsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga

- Delegationsrapport 2020-12-22 -- 2021-02-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 12

Dnr 0066/2021 - ADM

VERKSAMHETSRAPPORT TILL NÄMNDEN FÖR PERIODEN 2020-12-22 -- 2021-02-01

Miljö- och byggnämndens beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet för perioden 2020-12-22 -- 2021-02-01 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redogör för verksamhetsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga

1. Verksamhetsrapport till nämnden för perioden 2020-12-22 -- 2021-02-01
2. Sammanställning – flyttade fordon för perioden 2020-12-22 -- 2021-02-01

Justerandes signatur AJ JL SR	Utdragsbestyrkande
----------------------------------	--------------------



MBN § 13

Dnr 0727/2020-231

**- ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR
FRITIDSHUS SAMT ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS**

Miljö- och byggnämndens beslut

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § MB. Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats enligt 10 kap.3§ PBL. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap.4§ PBL.

Handläggningsavgift 28 959 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov och om strandskyddsdispens, situationsplan med tomtplatsavgränsning och plan- och fasadritning.

Bakgrund

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inför avstyckning av en tomt för nybyggnad av ett fritidshus med en och en halv våning på 72 kvm byggyta och ca 108 kvm bruttoarea på fastigheten , har inkommit till miljö- och byggkontoret. Arean på fastigheten är ca 2 000 kvm.

Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Området är utpekad som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Älvsbyns kommuns översiktsplan.

Det nya planerade fritidshuset med ny grusväg kommer att byggas enligt inlämnad situationsplan.

Aktuell åtgärd hamnar inom strandskyddsområde, då avstyckningen som planeras kommer att hamna inom 100 meter från strandlinje. Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är området utpekad som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge), Arvidsträsk 7 (Getudden, Dalhem, Blåktudden, Stenudden). Enligt översiktsplanen är området lämpligt för ytterligare bebyggelse i form av bostäder och företag. I samband med nybyggnation ska denna etableras i anslutning till redan befintlig bebyggelse för att skapa en samlad bebyggelse. Områden för bostäder bör detaljplaneläggas. Kantzon om minst 20 meter ska lämnas för rörligt friluftsliv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

och natur. Naturen består till huvuddelen av barrträd med visst inslag av lövträd.

Det finns två fastigheter med hus ca 130 meter norrut från den planerade avstyckningen. Ny grusväg ska kopplas till den befintliga. VA anordnas genom enskilda anläggningar.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 och 2 kap. 1-5 § PBL, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen samt att byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att de allmänna och enskilda intressena som återfinns i 2 kap 4-6 §§ plan- och bygglagen uppfylls, varför något hinder mot etableringen inte finns.

Miljö- och byggkontoret bedömer att de nya planerade byggnationerna med ny grusväg inte kommer att skapa något problem för omgivningen och att den nya planerade grusvägen kan kopplas till den befintliga vägen bredvid som gör att mindre mark tas i anspråk.

När det gäller strandskyddsbestämmelserna bedömer miljö- och byggkontoret att sökt åtgärd uppfyller de krav som ställs i översiktsplanen. Det särskilda skälet i 7 kap 18 d § miljöbalken (MB) att etableringen ska ske i närheten av befintlig bebyggelse, anser kontoret också uppfylls. Detta eftersom avståndet mellan de befintliga husen och den nya avstyckningen blir ca 130 meter.

Enligt ansökan har man tänkt sig en fri passage om 20-30 meter. Med den åtgärden bedömer miljö- och byggkontoret att syftet (7 kap 13 § MB) med strandskyddet uppfylls.

Miljö- och byggkontoret godkänner inlämnat förslag på tomtplatsavgränsning. Det finns därför utrymme för att skaffa fri passage på ca 20-30 meter enligt förslaget på tomtplatsavgränsningen. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med respektive fastighetsgräns.

Strandskyddsdispens bör därför beviljas med stöd av 7 kap 18 b § (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § MB.


Beredningens förslag till beslut

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 d § MB. Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats enligt 10 kap.3§ PBL.

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap.4§ PBL.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Norrbotten
971 86 Luleå

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningsspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2371 kr
Tabell 7-Avgift för besked (strandskyddsdispens)	10 406 kr
Tabell 13-Enkla byggnader	10 198 kr
Tabell 15-Anmälan	1301 kr
Tabell 24-Utstakning	4683 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:
Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet om de tänker överpröva beslutet om strandskyddsdispens.

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Certifierad kontrollansvarig (KA) behövs för den här åtgärden.

Tekniskt samråd ska genomföras enligt 10 kap.14§ PBL.

Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas ni till tekniskt samråd. Miljö- och byggkontoret kontaktas för överenskommelse om lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt kontrollansvarigt delta. Senast i samband med tekniskt samråd ska följande handlingar inlämnas till miljö- och byggkontoret:

- Förslag till kontrollplan enligt 10 kap.6-8§ PBL
- Teknisk redovisning av grund-, vägg- och takkonstruktion
- Tidplan utvisande huvudmoment för åtgärdens genomförande

Justerandes signatur

AS JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Utstakning ska ske efter det att miljö- och byggkontoret utfärdat startbesked (10 kap.26§ PBL). Utstakning av byggnadsverket ska utföras av Piteå kommun. Begäran om utstakning med fastighetsbeteckning skickas till e-post: kart@pitea.se.

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL).

En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (3 kap.20a§ PBF) och (8 kap.4§ PBL).

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att slutsamråd enligt 10 kap.30§ PBL ägt rum och att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggkontoret:

- Utåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap 11 § p6 PBL
- Utstakningsprotokoll med koordinater.
- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6-8 § PBL.
- Övrigt enligt det som framkommer vid tekniskt samråd.

Vid fastighetsbildning ska planering av mark och placering av byggnation sker enligt den inlämnade situationsplanen.

Eldstad

Skorstensfejarmästaren kontaktas innan arbete påbörjas med rökkanal och eldstad.

Kontroll ska utföras av byggherren eller sakkunnig enligt följande kontrollpunkter:

1. Drift och skötsel BBR 2:51, 5:423, 5:428, 5:428
2. Eldstad BBR 5:422
3. Rökkanal BBR 5:425
4. Skydd mot brandspridning BBR 5:41, 5:42, 5:424
5. Utsläpp till omgivning BBR 6:74, 6:743
6. Tillträdesanordning tak BBR 8:24
7. Bärförmåga, konstruktion/brandmotstånd BBR 5:4 222, 5:4223, 5:4252–4257
8. Driftsättning/funktion/utformning/höjd BBR 5:421, 5:4253, 6:743
9. Följer beviljat bygganmälan. Enl. given bygganmälan.
10. Sotarintyg

- Skorstenen ska dels mynna över nock och vara minst 1,0 meter över taktäckningen.
- Skorsten och eldstad ska utföras i enlighet med Boverkets byggregler (BBR), främst 5:4 och 6:7.
- Utvändigt placerad rökkanal ska utformas och placeras så att risk för personskador begränsas.
- Eldstaden får inte tas i bruk förrän sakkunnig har kontrollerat installationen.
- Eldstad och rökkanal ska brandskydds besiktigas med fastställda intervall.
- Skorstensfejarmästaren intyg på besiktning och godkännande av eldstad, rökkanal och takskyddsanordningar skall inlämnas till miljö- och byggkontoret.

Justerandes signatur

AJ JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

- Eldstadsanordningen förutsätts vara miljö- och typgodkänd.
- Om eldningen förorsakar olägenheter för omgivningen kan miljö- och byggnämnden, enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB), komma att meddela begränsningar för eldningen, alternativ förbud.

Övrigt

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft 7 kap.18h § MB (2009:532).

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes-signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 14

Dnr 0022/2021-231

- ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR GARAGE

Miljö- och byggnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL.

Innan arbetet påbörjas med taket ska takstolritning lämnas in till miljö- och byggkontoret.

Slutbesked medges. Beslutet träder i kraft och byggnadsverket får tas i bruk efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan (10kap.34 § PBL) och att följande handlingar inlämnas till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6-8 § PBL.
- Bilder på installation av oljeavskiljare om det ska finnas en golvbrunn i garagegolvet.

Handläggningsavgift 10 488 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning.

Bakgrund


Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med 85 kvm på fastigheten har inkommit till miljö- och byggnämnden.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. En del av fastigheten omfattas av strandskydd.

Den nya byggnaden ligger utanför strandskyddsområde, därför krävs inte strandskyddsdispens för den sökta åtgärden.

Åtgärden strider mot generella bestämmelser i PBL på så vis att en del av nya byggnaden kommer att hamna närmare än 4,5 meter mot fastighetsgräns till fastigheten

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap plan- och bygglagen (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen och att avvikelserna kan anses vara lita samt att det inte finns några andra hinder för att inte bevilja bygglov.

Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL.

Beredningens förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL.

Innan arbetet påbörjas med taket ska takstolritning lämnas in till miljö- och byggkontoret.

Slutbesked medges. Beslutet träder i kraft och byggnadsverket får tas i bruk efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan (10kap.34 § PBL) och att följande handlingar inlämnas till miljö- och byggnämnden:
- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6-8 § PBL.
- Bilder på installation av oljeavskiljare om det ska finnas en golvbrunn i garagegolvet.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.


Beslutet skickas till

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningsspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2371 kr
Tabell 11-Nybyggnad	6035 kr
Tabell 25-Lägeskontroll	2081 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:
Startsidan > Kommun och politik > Politik > Styrdokument > bygglovstaxa

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Upplysningar

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Direkt efter att åtgärden anses slutförd, ska inmätning av byggnadsverket utföras av Piteå kommun genom att skicka en begäran om inmätning med fastighetsbeteckning till e-post: kart@pitea.se.

Om golvbrunn ska finnas i villagarage ska det finnas en oljeavskiljare eller motsvarande anläggning som ska kopplas till spillvattennätet.


Bifogad kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av byggherren när arbetena är avslutade. Kontrollplan med inmätningsprotokoll lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes-signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 15

Dnr 0542/2017-AVL

**– BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING**

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

Martins Biezais förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Granträsk 2:12, förbudet förenas med vite om 150 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*

12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*

Ärendet

En inspektion gjordes på fastigheten den 8 december 2015.


Vid inspektionen närvarade en av de boende, samt

miljöinspektörerna Amanda Johansson och Eva Blomgren.

Avloppsanläggningen bestod av två enkammarbrunnar. Det saknas uppgift om anläggningen har någon form av efterföljande rening.

Den 10 november 2017 beslutade miljö- och byggnämnden att förbjuda utsläpp från den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten efter den 31 oktober 2018. Avloppsanläggningen har inte blivit åtgärdad.

Den 5 november 2018 inspekterades fastigheten av miljöinspektörerna Tobias Ström och Christine Enberg. Vid inspektion verkade fastigheten obebodd, då det inte fanns några spår i snön som hade kommit för en vecka sedan. Det är oklart i vilken utsträckning fastigheten nyttjas.

Justerandes-signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp. Utsläppen sker i närheten av Piteälvens Natura-2000 område, för att avloppsanläggningen ska kunna betraktas som lämplig bör den därmed kunna uppfylla kraven för hög skydds nivå.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggkontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 100 000–150 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att adressaten ska följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande. Närheten till ett vattendrag som

Justerandes signatur

AD JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

tillhör Piteälvens Natura-2000 område gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

Beredningens förslag till beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten förbudet förenas med vite om 150 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagkraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 16

Dnr 0007/2017-AVL

– BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten . förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*
- 3 § lag (1985:206) om viten

Ärendet

En inspektion gjordes 2017-06-19 på det gemensamma avloppet för fastigheterna . Vid inspektionen var slamavskiljaren så pass översvämmad att man inte kunde se skiljeväggarna som enligt uppgift skulle finnas. Även fördelningsbrunnen var översvämmad med slamblandat vatten. Det stod vatten, blandat med lera, i minst ett luftningsrör. Ett luftningsrör var trasigt. Markbädden var bevuxen med buskar och träd.

Den 19 december 2018 meddelade miljö- och byggnämnden beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den befintliga gemensamma avloppsanläggningen som då delades av fastigheterna , efter den 31 oktober 2019. Datumet för när förbudet skulle börja gälla ändrades till efter den 31 oktober 2020. Fastighetsägarna till har inrättat enskilda avlopp på sina respektive fastigheter. fick ny ägare den 14 oktober 2020, fastigheten är i nuläget obebodd men åtgärder vidtas för att åtgärda avloppet under våren 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Den 4 september 2020 lämnade fastighetsägaren
in en ansökan om att inrätta ett minireningsverk på fastigheten, tillstånd
meddelades den 8 september 2020. Beslutet skickades med rekommenderat
brev men kunde inte delges. har inte vidtagit åtgärd trots
förbud.

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en
avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om
enskilda avlopp. Nämnden bedömer att i en lämplig avloppsanordning ska ett
T-rör finnas i sista kammaren som förhindrar att slam följer med ut i
markbädden. En lämplig avloppsanordning ska även vara försedd med
luftningsrör. Den tidigare gemensamma avloppsanläggningen bedöms därmed
inte vara en lämplig avloppsanordning.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att
underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka
att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har
inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är
godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella
anläggningen. Avloppsanordningen ska skötas så att inte växtrötter tränger ned
i bädden och förstör den renande funktionen. Enligt 2 kap. 1 § är det
verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och
bygghuset bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på
förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan
med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det
förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått
längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant
utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än
slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller
motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd,
infiltration, minireningsverk eller dylikt. En avloppsanläggning som består av
en enkammarbrunn och markbädd behöver kompletteras med ytterligare
minst två kammare för att slamavskiljningen ska vara tillräcklig. Den
nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående
slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara
förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Justerandes signatur

AJ JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 50 000–100 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att förmå adressaten att följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande.

Beredningens förslag till beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar


Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justeraandes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



MBN § 17

Dnr 0453/2015-AVL

**– BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING**

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten förbudet förenas med vite
om 150 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett
år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*

Ärendet

På fastigheten finns en avloppsanordning som på grund av sitt
skick inte bedöms uppfylla dagens krav. Brunnen bedöms i praktiken vara en
enkammarbrunn.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 5 oktober 2016 att förelägga
fastighetsägaren att åtgärda avloppet senast den 30 juni 2017. Beslutet
överklagades. Länsstyrelsen ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt
att tiden för förbudet flyttades fram så att förbudet inträdde den 31 oktober
2017. Avloppsanläggningen har inte blivit åtgärdad.

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en
avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om
enskilda avlopp. Utsläppen sker i närheten av Piteälvens Natura-2000 område,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

för att avloppsanläggningen ska kunna betraktas som lämplig bör den därmed kunna uppfylla kraven för hög skydds nivå.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggnadskontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Miljö- och byggnadsnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 100 000–150 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att adressaten ska följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande. Närheten till ett vattendrag som tillhör Piteälvens Natura-2000 område gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

Beredningens förslag till beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten , förbudet förenas med vite om 150 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Justerandes signatur

AD J 812

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den **ändring** i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AS JR

Utdragsbestyrkande



MBN § 18

Dnr 0023/2017-AVL

**– BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING**

Adressater för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

Ärendet förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Förbudet förenas med vite om 37 500 kr vardera vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*
- 3 § lag (1985:206) om viten

Ärendet

Avloppsanläggningen på består av en enkammarbrunn, fastighetsägarna vet ej om den efterföljande reningen är en infiltration eller stenkista. Fastighetsägarna tror att den anlades på 60-talet. Det saknas skriftligt tillstånd för avloppsanordningen.

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav, därför beslutade miljö- och byggnämnden den 23 januari 2019 att förbjuda utsläpp från avloppsanläggningen efter den 31 oktober 2019. Miljö- och byggnämnden har inte fått in något delgivningskvitto från fastighetsägarna och avloppet har inte åtgärdats. Miljö- och byggnämnden meddelar därför ett nytt beslut om förbud som träder i kraft ett år efter delgivning.

Justerandes signatur

AS JL 802

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp. Utsläppen sker i närheten av Piteälvens Natura-2000 område, för att avloppsanläggningen ska kunna betraktas som lämplig bör den därmed kunna uppfylla kraven för hög skydds nivå.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggnadskontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 100 000–150 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att förmå adressaten att följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och

Justerandes signatur

AS JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

tvättvatten generellt anses som för ingripande. Närheten till ett vattendrag som tillhör Piteälvens Natura-2000 område gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

Beredningens förslag till beslut

från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten _____, förbuds
vardera vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.



MBN § 19

Dnr 0436/2014 AVL

**BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING**

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*
- 3 § lag (1985:206) om viten

Bilaga

Inspektionsrapport från inspektion den 13 augusti 2012

Ärendet

Vid avloppsinventeringen den 17 september 2012 konstaterades avloppsanläggningen på fastigheten] bestå av en enkammarbrunn i vilken saknas T-rör och efterföljande rening. Vid inspektionen var slamnivån så hög att det inte gick att se inlopp eller utlopp i brunnen.

Fastigheten ägs av . Fastighetsägaren lämnade den 13 september 2016 in ett yttrande där hon talar om att hon besöker stugan sporadiskt och har ordnat en husvagnstolett och en utemulltoa. WC finns fortfarande kvar i huset. Bad- disk och tvättvatten går ut i slamavskiljaren. Fastighetsägaren vill kunna fortsätta att använda slamavskiljaren som ett BDT-avlopp.

Nämnden beslutade den 15 december 2016 att förbjuda avloppet, beslutet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att nämnden inte varit tillräckligt tydlig i sin beslutsmotivering.

Justerandes signatur

AJ JL BR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav, därför beslutade miljö- och byggnämnden den 23 januari 2019 att förbjuda utsläpp från


avloppsanläggningen efter den 31 oktober 2019. Miljö- och byggnämnden har inte fått in något delgivningskvitto från fastighetsägarna och avloppet har inte åtgärdats, beslutet har därmed inte vunnit laga kraft. Miljö- och byggnämnden meddelar därför ett nytt beslut om förbud som träder i kraft ett år efter delgivning.

lämnade den 24 februari in ett yttrande till nämnden, i sitt yttrande skriver hon följande: "2021-02-24 fick jag post från Miljö- och byggnadsnämnden - avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav. Nämnden beslutade den 15 december 2016 att förbjuda avloppet, jag överklagade beslutet och beslutet upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att beslutet var otillräckligt motiverat. Alltså gäller inte beslutet. Jag informerade i mitt yttrande att brunnen inte har något utlopp utan har tidigare tömts på samma sätt som man tömmer en septitank men jag fick inte något svar på anledningen till att man inte kan tömma brunnen på samma sätt som man tömmer en septitank? Idag fick jag följande information av Miljöinspektör Tobias Ström "Enligt domstol utgör en slamavskiljare i form av cementeringar inte en sluten tank, en slamavskiljare kan därmed inte användas istället för en sluten tank. Dessutom är det tillståndspliktigt att ha en sluten tank till vattentoalett" För mig är det konstigt att det inte räknas som en sluten tank, jag betalar vid varje tömning en extra avgift för att betonglocket är så tungt, mer slutet kan det knappast bli. I mitt yttrande 13 september 2016 framförde jag att stugan användes sporadiskt och att jag hade ordnat en busvagnstoalett och en utemulltoa. Jag vill kunna fortsätta att använda slamavskiljaren som ett BDT-avlopp. Jag kommer nu att montera bort den installerade toalettstolen. När måste den vara bortmonterad? I genomsnitt används stugan en vecka per år."

Motivering av beslutet

Av inspektionsrapporten från inspektionen den 13 augusti 2012 framgick följande: Slamavskiljaren är en enkammarbrunn och mycket slam noterades i brunnen. T-rör för utgående avloppsvatten saknas i slamavskiljaren. T-rör ska finnas för att förhindra att flytslam kan flyta ut ur slamavskiljaren och vidare till eventuella spridningsledningar som kan sätta igen. Utlopp kunde inte hittas och efterföljande reningssteg saknas.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp. Att avloppsanläggningen saknar T-rör och efterföljande reningssteg innebär att avloppsvattnet inte renas tillräckligt för att förhindra att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är

godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggkontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen som består av en enkammarbrunn utan efterföljande rening kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, är det förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

I sitt yttrande skriver att "Nämnden beslutade den 15 december 2016 att förbjuda avloppet, jag överklagade beslutet och beslutet upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att beslutet var otillräckligt motiverat. Alltså gäller inte beslutet."

Den 8 november 2017 upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut och hänvisade till 20 § förvaltningslag (1986:223) i sitt beslut och skrev då att *"Ett grundläggande krav är att myndigheterna i sina beslut anger vilka författningsregler som de grundar sina avgöranden på. Det räcker dock inte att som motivering endast återge tillämpliga bestämmelser. Den egentliga motiveringen, slutsatsen, ska utgöras av en redovisning av beslutsmyndighetens bedömning av betydelsefulla fakta i det enskilda fallet med utgångspunkt från rättsläget. Det ska med andra ord gå att utläsa av beslutet vad som i det enskilda fallet varit avgörande för utgången. Nämnden har i och för sig angivit vissa bestämmelser som kan vara tillämpliga i det enskilda fallet. I nämndens beslut finns dock inte motivering till varför nämndens beslut är förenligt med gällande lagstiftning. Nämnden har som grund för sitt beslut endast angett att "Den som äger ett fritidsbus är tvungen att besöka det regelbundet för att underhålla det. Fastighetsägaren har en acceptabel lösning med busvagnstoalett, mulltoa och BDT-avlopp. Med så länge WC finns kopplat till avloppsanordningen så måste avloppsanordningen åtgärdas. Ett alternativ är att man tar bort WC helt och stänger avloppet från WC."* Länsstyrelsen bedömer att beslutet inte uppfyller förvaltningslagens krav på beslutsmotivering, eftersom nämnden inte tydligt redogjort för vilka överväganden som gjorts i det enskilda fallet utifrån tillämpliga bestämmelser i ärendet. Bristerna är enligt länsstyrelsens mening så allvarliga att beslutet ska upphävas."

Justerandes signatur

AD JL SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Det stämmer att alltså att beslutet från 2016 inte gäller, eftersom beslutet upphävdes av Länsstyrelsen. Beslutet som meddelades 2019 gäller inte heller eftersom nämnden inte fått någon delgivningsbekräftelse och beslutet därmed inte vunnit laga kraft. Att tidigare meddelade beslut inte vunnit laga kraft medför dock inget hinder för nämnden att meddela ett nytt beslut.


I sitt yttrande skriver [redacted] även att brunnen, slamavskiljaren, inte har något utlopp och att den används som en sluten tank. Slamavskiljare som består av en cementring utgör inte en sluten tank se Mark och miljödomstol 2019-M 5644. Nämnden bedömer att det finns risk för att utsläpp kan ske från slamavskiljaren. Nämnden har inte mottagit någon handling som styrker att anläggningen är sluten, att betonglocket är tungt medför inte någon annan bedömning. Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken har [redacted] i egenskap av fastighetsägare att visa att avloppsanläggningen uppfyller de krav som kan ställas enligt miljöbalken. Det är därmed inte visat avloppsanläggningen är sluten och att avloppsanläggningen uppfyller gällande krav avseende utsläpp av hushållspillvatten (se 9 kap. 7 § miljöbalken).

Stugan används i snitt en vecka per år. Att fastigheten för närvarande används som ett fritidsboende och därmed endast en kort period varje år förändrar inte den bedömningen eftersom det är en situation som snabbt kan förändras.

Att fastighetsägaren redan ordnat en husvagnstolett och utemulloa medför inget hinder för att förbjuda utsläpp från befintliga vattentoaletten, det innebär däremot att delar av kostnaden för åtgärden redan burits av fastighetsägaren. Nämnden bedömer med hänsyn till nyttan och kostnaden att montera bort den installerade toalettstolen är det skäligen att vidta den åtgärden (se 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken).

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet så att toalettavloppsvatten kan släppas ut till anläggningen uppskattas vara 75 000 – 100 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att förmå adressaten att följa föreläggandet. Att fastighetsägaren även har möjlighet att montera bort avloppstoaletten medför ingen annan bedömning.

I sitt yttrande skriver [redacted] även att hon vill kunna fortsätta använda slamavskiljaren som ett BDT-avlopp. Nämnden bedömer att förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beredningens förslag till beslut

... förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten . . . , förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AS JL 8/2

Utdragsbestyrkande



MBN § 20

Dnr 0046/2017 AVL

– BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

och förbjuds från att släppa ut
toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
förbudet förenas med vite om 75 000 kr vardera vid överträdelse,
förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets
lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*
- 3 § lag (1985:206) om viten

Ärendet

Avloppsanläggningen på fastigheten ägs av och
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn,
fördelningsbrunn, markbädd med luftningsrör och utloppsbrunn och nyttjas
av ett hushåll samt ett par fritidshus. Det saknas skriftligt tillstånd för
avloppsanordningen och det saknas dokumentation som visar att den är
tillräckligt dimensionerad för fler än ett hushåll.

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav, därför beslutade
miljö- och byggnämnden den 23 januari 2019 att förbjuda utsläpp från
avloppsanläggningen efter den 31 oktober 2019. Miljö- och byggnämnden har
inte fått in något delgivningskvitto från fastighetsägarna och avloppet har inte
åtgärdats. Miljö- och byggnämnden meddelar därför ett nytt beslut om förbud
som träder i kraft ett år efter delgivning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Motivering av beslutet


Under inspektion noterades mycket stora mängder slam i den tredje kammaren. Detta tyder på att mellanväggen är trasig eller att slamavskiljaren varit överbelastad. Små mängder slam har även gått vidare till fördelningsbrunnen, vilken ska vara helt fri från slam. Buskar växer på markbädden. Rötter från buskar och träd växer genom spridningsrör vilket kan skada dem och fylla dem med sand och jord. Markbädden ska hållas fri från buskar och träd, endast gräs får växa på bädden. Dålig lukt förekommer vid markbädden, troligen på grund av att rötter från buskar och träd har förstört luftningsrören.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp. Utsläppen sker i närheten av Piteälvens Natura-2000 område, för att avloppsanläggningen ska kunna betraktas som lämplig bör den därmed kunna uppfylla kraven för hög skyddsnivå.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggkontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 100 000–150 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att förmå adressaten att följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande. Närheten till ett vattendrag som tillhör Piteälvens Natura-2000 område gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

Beredningens förslag till beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten , förbudet förenas med vite om 75 000 kr vardera vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagkraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.



MBN § 21

Dnr 0009/2017 AVL

**- BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT
TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING**

Adressat för beslutet:

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun

Miljö- och byggnämndens beslut

förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att förena förelägganden och förbud med vite*
- 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på trekammarbrunn och efterföljande reningssteg*
- 3 § lag (1985:206) om viten

Ärendet

Avloppsanläggningen på ' ' har blivit anmäld som bristfällig. Kontakt med fastighetsägaren samt genomgång av miljö- och byggkontorets arkiv visar att avloppsanläggningen är mycket gammal och bristfällig.

Avloppsanläggningen består enligt fastighetsägaren av två enkammarbrunnar och markbädd i naturmark (hedmark, sandmark).

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav, därför beslutade miljö- och byggnämnden den 2 april 2019 att förbjuda utsläpp från avloppsanläggningen efter den 31 augusti 2020. Miljö- och byggnämnden har inte fått in något delgivningskvitto från fastighetsägarna och avloppet har inte åtgärdats. Miljö- och byggnämnden meddelar därför ett nytt beslut om förbud som träder i kraft ett år efter delgivning.

Justerandes signatur AJ JL SK	Utdragsbestyrkande
----------------------------------	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För att betraktas som lämplig bedömer nämnden att en avloppsanordning ska uppfylla de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att underhålla sin avloppsanläggning genom att förebygga, hindra eller motverka att den medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Såvitt känt har inget tillstånd meddelats anläggningen. Nämnden bedömer att det ej är godtagbart att uppgifter om storlek och material helt saknas för den aktuella anläggningen. Enligt 2 kap. 1 § är det verksamhetsutövaren som ska visa att funktionen är godtagbar. Miljö- och byggkontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt. Den nuvarande reningen kan därmed inte anses vara mer långtgående slamavskiljning, och eftersom det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska det vara förbjudet att släppa ut toalettavloppsvatten från anläggningen.

Nämnden bedömer att den befintliga avloppsanläggningen därmed inte uppfyller miljöbalkens krav och att den därför ska förbjudas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Förbudet får förenas med löpande vite i enlighet med 26 kap. 14 § miljöbalken och lagen om vite (1985:206). Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska miljö- och byggnämnden ska fastställa vitesbeloppet baserat på vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och kostnaden för att vidta åtgärden. Kostnaden för att åtgärda avloppet uppskattas vara 75 000–100 000 kronor, nämnden bedömer att vitet bör fastställas till ett belopp lika med eller högre än kostnaden för att vidta åtgärden för att förmå adressaten att följa föreläggandet.

Förbudet bör endast riktas mot utsläpp av toalettavloppsvatten, eftersom rättspraxis visat att ett förbud som även riktas mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten generellt anses som för ingripande.

Justerandes signatur AJ JL SK	Utdragsbestyrkande
----------------------------------	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beredningens förslag till beslut

. förbjuds från att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten förbudet förenas med vite om 100 000 kr vid överträdelse, förbudet träder i kraft den dag som infaller ett år efter beslutets lagakraftvinnande.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Upplysningar

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs anmälan för att anlägga andra typer av avloppsanordningar eller att ändra befintliga avloppsanordningar.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska göras till den kommunala nämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan och handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom **tre veckor** från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.