



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 09:00 - 12.00

Plats: Lokal Älven, Kommunhuset


Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande
Sara Risberg, s vice ordförande
Linus Sköld, s
Magnus Danielsson, c tjänstgörande ersättare
Göran Stenlund, L


Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef
Asad Namah byggnadsinspektör
Jimmy Holmgren byggnadsinspektör
Tobias Ström miljöinspektör


Justeringsdag: 2018-06-21

Paragrafer: § 45-70

Justerare:


sekreterare


ordförande


justerare

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Protokollet är anslaget 2018-06-21 -- 2018-07-12

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv




Ärendeförteckning	Dnr
§	
45 Delgivningar	7/18 - 200
46 Delegationsrapport för perioden 2018-04-17 – 2018-05-21	8/18 - 200
47 Verksamhetsrapport för perioden 2018-04-17 – 2018-05-21	54/18 - 409
48 Ansökan om att få ställa ut blomlådor på Klockarvägen	35/18 - 230
49 Ändring av lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik nattetid på Storgatan	37/18 - 511
50 <u>Ärendenummer</u> - Klagomål över buller och vibrationer från väg 94	38/18 - 425
51 Begäran om farthinder efter Stationsgatan	52/18 - 512
52 Begäran om farthinder på Bigatan	53/18 - 512
53 Kyrkoherden 8 - Klagomål över buller från verksamhetens fläktar	34/18 - 425
54 Älvsbyn 27:4 - Begäran om reduktion av kontrollavgift	36/18 - 206
55 <u>Ärendenummer</u> - Förbud att släppa ut avloppsvatten	39/18 - 408
56 <u>Ärendenummer</u> - Förbud att släppa ut avloppsvatten	40/18 - 408
57 <u>Ärendenummer</u> - Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för flyttning av två byggnader	42/18 - 239
58 <u>Ärendenummer</u> - Ansökan om bygglov och dispens från strandskyddsbestämmelserna	43/18 - 218
59 <u>Ärendenummer</u> - Ansökan om bygglov: uppsättning av ett plank och fasadändring	44/18 - 235
60 <u>Ärendenummer</u> - Ansökan om bygglov: nybyggnad av garage	45/18 - 231
61 <u>Ärendenummer</u> - Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad av fritidshus	46/18 - 234

forts.



Ärendeförteckning	Dnr
§	
62 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad av fritidshus	47/18 - 234
63 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage	48/18 - 233
64 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om bygglov: nybyggnad av garage	49/18 - 231
65 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om bygglov: tak över uteplats/inglasning	50/18 - 233
66 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om bygglov: tillbyggnad av ett enbostads-Hus	51/18 - 233
67 Miljö- och byggnämnden - Klagomål över ovårdad fastighet	63/13 - 221
68 Miljö- och byggnämnden - Klagomål över ovårdad fastighet	64/13 - 228
69 Miljö- och byggnämnden - Föreläggande om återställning av område inom Strandskydd	76/13 - 423
70 Miljö- och byggnämnden - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna	55/18 - 218





MBN § 45

Dnr 7/18 - 200

DELGIVNINGAR MBN 2018

Miljö- och byggnämndens beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning av ärendet

- **RASF - Rapid Alert System for Food and Feed**
Notifiering om zinkhalt i livsmedel.
- **Geovista**
Gällande arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillståndet
Laver nr 1002, 1003 och 1004.

Förslag till beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Miljö- och byggnämnden

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 46

Dnr 8/18 - 200

DELEGATIONSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-04-17 - 2018-05-21

Miljö- och byggnämndens beslut

Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning

Miljö- och bygghuset redovisar delegationsbeslut för perioden 17 april 2018 till och med 21 maj 2018 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Miljö- och byggnämnden

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Steff JE

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

IK

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2015-0240-17 233 Nilssons Bygg och Montering AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av resecentrum Interimistiskt slutbesked 2 ÄLVSBYN 25:102	2018-04-18 IK	U	DELB	A	
Handling 2018-0197-2 AVL Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - minireningsverk Beslut om inrättande av avloppsanordning	2018-05-07 IK	U	DELB	J	
Handling 2018-0235-3 VÄR Anmälan av värmepumpinstallation Beslut av miljö- och byggnämnden	2018-05-07 IK	U	DELB	J	
Handling 2018-0169-2 MTN Älvsbyns Energi AB, Avloppsreningsverk Älvsbyn Miljörapport för år 2017 Granskning av miljörapport ÄLVSBYN 25:94	2018-05-08 IK	U	DELB	J	
Handling 2018-0026-6 HSK Klagomål hälsoskydd Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd	2018-05-14 IK		DELB	A	
Handling 2018-0128-3 LTV Källbackens korttidsboende Livsmedelsinspektion Beslut om föreläggande UGGLAN 15	2018-05-14 IK	U	DELB	J	
Handling 2018-0262-5 MTN Anmälan om ovärdad tomt Beslut att ärendet är avslutat	2018-05-17 IK	U	DELB	A	

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Handling					
2018-0259-2	2018-05-18	U			A
VÄR	IK		DELB		

Anmälan av värmepumpinstallation
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling					
2018-0267-2	2018-05-18	U			A
HSK	IK		DELB		

Klagomål hälsoskydd
Klagomål

Handling					
2018-0271-2	2018-05-18	U			A
VÄR	IK		DELB		

Anmälan av värmepumpinstallation
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling					
2016-0740-3	2018-05-21	U			J
AVL	IK		DELB		

Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande

Handling					
2016-0741-2	2018-05-21	U			J
AVL	IK		DELB		

Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande

Handling					
2016-0906-2	2018-05-21	U			J
AVL	IK		DELB		

Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande

Handling					
2016-0907-2	2018-05-21	U			J
AVL	IK		DELB		

Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande

Handling					
2016-0908-2	2018-05-21	U			A
AVL	IK		DELB		

Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Handling	2018-05-21	U		J
2017-0012-2			DELB	
AVL	IK			

Handläggare och
Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om föreläggande
2018-05-21

Handling	2018-05-21	U		J
2017-0039-4			DELB	
AVL	IK			

Handläggare
Skrivelse från Miljö- och byggkontoret
Beslut om förbud
2018-05-21

Handling	2018-05-21	U		A
2018-0167-2			DELB	
MTN	IK			

Älvsbyns Energi AB, Avfallsanläggning Älvsbyn (AVC)
Miljörapport för år 2017
Granskning av miljörapport
ÄLVSBYN 24:39

18 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

YTRANDEN

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = YTR

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0198-2 511 SMC Norrbotten Ansökan om att köra MC kortege Gammelvägen-Storgatan den 1 maj 2018 Yttrande från miljö- och byggnämnden	2018-04-23 AJ	U	YTR	A	
Handling 2018-0196-7 233 Ansökan om bygglov - Tillbyggnad av garage Yttrande till miljö- och byggnämnden	2018-05-04 AH	I	2018-05-14 YTR	J	
Handling 2018-0270-2 LIV Remiss i ärende rörande förändring i serveringstillstånd Yttrande från miljö- och byggnämnden	2018-05-18 IK	U	YTR	A	

3 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

SS

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = SS

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0201-4 VÄR Anmälan av värmepumpinstallation Beslut om installation av värmepumpinstallation	2018-05-04 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0254-2 VÄR Anmälan av värmepumpinstallation Beslut om installation av värmepumpinstallation - bergvärme	2018-05-08 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0222-2 MTN Arctic Falls AB - Finnäs Beslut om ändring av riskklassning och årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken Beslut om ändring av riskklassificering och årlig tillsynsavgift DEL AV FINNÄSET 1:10, 1:34, 1:44	2018-05-15 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0224-2 MTN Arctic Falls AB - Lillkorsträsk Beslut om ändring av årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken Beslut om ändring av riskklassificering och årlig tillsynsavgift LILL-KORSTRÄSK 7:2, 3:1 OCH KARLSDAL 1:1	2018-05-15 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0225-2 MTN Arctic Falls AB - Nattberg Beslut om ändring av årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken BORGFORNS KRONOPARK 1:24	2018-05-15 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0226-2 MTN Arctic Falls AB - Varjiså Beslut om ändring av årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken Beslut om ändring av riskklassificering och årlig tillsynsavgift VARIJISÅ 1:4 OCH 1:7	2018-05-15 SS	U	DELB	A	
Handling 2018-0227-2 MTN Arctic Falls AB - Flurheden Proving ground Beslut om årlig tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift VISTHEDEN 3:2	2018-05-15 SS	U	DELB	A	

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

AJ

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AJ

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2016-0562-13 MTN OKQ8 Vidset Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada Beslut att ärendet är avslutat SÄVDAL 1:170	2018-05-02 AJ	U	DELB	A	
Handling 2017-0176-7 MTN Bröderna Öhman AB Anmälan om utsläpp Beslut att ärendet är avslutat	2018-05-02 AJ	U	delb	A	
Handling 2015-0496-5 VÄR Anmälan av värmepumpinstallation - Bergvärme Beslut att avskryva ärendet	2018-05-21 AJ	U	DELB	A	

3 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-04-17 - 2018-05-21

AH

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AH

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arldvplats
Handling 2018-0161-7 231 Älvsbyns Energi AB Ansökan om bygglov - nybyggnad personalbyggnad Bygglov beviljas ÄLVSBYN 24:39	2018-04-24 AH	U	DELB	A	
Handling 2018-0215-3 233 Älvsbyns Energi AB Ansökan om bygglov och marklov Bygglov beviljas ÄLVSBYN 24:39	2018-04-24 AH	U	DELB	A	
Handling 2018-0200-4 233 Bygg och mark Ansökan om bygglov Bygglov beviljas	2018-04-25 AH	U	DELB	A	
Handling 2018-0249-3 238 Älvsbyns Energi AB, ÄVS Vidsel Ansökan om bygglov och marklov för en ny återvinningsstation Bygglov beviljas KRONGÅRD 1:7	2018-05-15 AH	U	DELB	J	
Handling 2018-0255-4 231 Älvsbyns Energi AB Ansökan om bygglov tryckstegringsstation och pumpstation Bygglov beviljas ÄLVSBYN 24:1	2018-05-16 AH	U	DELB	A	
Handling 2018-0256-5 231 Älvsbyns Energi AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av en tryckstegringsstation Bygglov beviljas NYSTRAND 1:95	2018-05-16 AH	U	DELB	A	
Handling 2018-0257-5 231 Ansökan om bygglov - Kallförråd Bygglov beviljas	2018-05-17 AH	U	DELB	J	



MBN § 47

Dnr 54/18 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-04-17 TILL 2018-05-21

Miljö- och byggnämndens beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Miljö- och byggkontoret redovisar verksamheten för perioden 2018-04-17 – 2018-05-21 enligt bilaga

Förslag till beslut

Lägga redovisningen till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar verksamhetsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsrapport för perioden 2018-04-17 till 2018-05-21

Miljö- och bygghkontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

Livsmedelskontroller

Kontroll enligt Livsmedelsverkets vägledning (**)	Inspektion		Revision	
	UA	A	UA	A

(**) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn enligt miljöbalken

Enskilda avlopp

-

Miljöskydd

2018-04-16	Inspektion STENA Recycling
2018-04-18	Inspektion Återvinningscentralen
2018-04-18	Inspektion Avfallsanläggningen i Korstråk
2018-04-20	Inspektion Arctic Falls Flurheden
2018-04-23	Inspektion Hälleströms billackering
2018-04-25	Inspektion (möte) Snöupplag och dagvattenhantering, Älvsbyns Energi AB
2018-05-04	Inspektion Preem AB
2018-05-07	Inspektion Polarbröd AB
2018-05-08	Inspektion Håkans bilservice
2018-05-14	Inspektion Stensgårdens lantbruk
2018-05-15	Inspektion Älvsby IF skidskytte (dock framflyttad pga svår framkomlighet till banan)
2018-05-17	Inspektion Älvsby Pistolklubb
2018-05-21	Inspektion Vattenfall Service Nord AB

Hälsoskydd

Kemikalietillsyn

-

Tillsyn enligt tobakslagen

-

Tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen

-

Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

-

Tillsyn enligt strålskyddslagen

-

Tillsyn enligt EG förordning om animaliska biprodukter

-

Samråd

2018-04-18	Samråd om översiktsplanen med SPF Pärnan
2018-04-19	Samråd om hygienlokal på fastigheten Höken 5
2018-04-09	Möte med räddningstjänstens beredskapssamordnare om höga flöden
2018-04-24	Möte med Trafikverket om gemensamma frågor
2018-05-14	Avstämningsmöte höga flöden
2018-05-17	Samråd om detaljplaneärende/markärende med USP Tooling

Samverkan

2018-04-25	Möte med Piteå kommun angående samverkan inom MBK och KFF
2018-04-27	Möte med kommunens markgrupp

Miljöstrategiskt arbete samt informationsarrangemang

-

Miljöövervakning

2018-04-25	Mätning bakgrundsstrålning
------------	----------------------------



MBN § 48

Dnr 35/18 - 230

ANSÖKAN OM ATT FÅ STÄLLA UT BLOMLÅDOR PÅ KLOCKARVÄGEN

Miljö- och byggnämndens beslut

Inte tillåta att blomlådor ställs ut som farthinder. Hastighetsbegränsningen skall sänkas till 30 km i timmen på Prästgården.

Sammanfattning av ärendet

T. N. har ansökt om att få ställa ut blomlådor på Klockarvägen med anledning av att det är intensiv trafik på gatan. N. anger att det är ett generationsskifte inom området med många barn och de upplever att trafiken har ökat markant sedan Nygrensvägen stängdes. N. har även begärt att få del av protokoll från det beslutet vilka tidigare har expedierats via e-post.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer det troligt att trafiken har ökat på gatan sedan Nygrensvägen stängdes och har därför gjort en trafikmätning. Mätningen genomfördes 2018-05-30 – 2018-06-06. Genomsnittshastigheten var 29 km i timmen. Högsta uppmätta hastighet var en MC av totalt 93 st. som höll 58 km i timmen. Den personbil som körde fortast under veckan av totalt 791 st. höll 54 km i timmen.

Gatan är rak och bred vilket inbjuder till hög hastighet.

Nämnden bör överväga att ta ett principbeslut där nämnden tar ställning till om blomlådor ska tillåtas. Nackdelen med dessa är att de ganska enkelt kan flyttas och då kan vara i vägen för nödvändig trafik som exempelvis sopbil, räddningstjänst och ambulans.

I ett rent bostadsområde utan genomfartsleder bör hastigheten enligt trafikverkets rekommendationer inte överstiga 30 km i timmen om trafik-säkerheten ska kunna upprätthållas. Nuvarande tillåtna hastighet i det aktuella området är 40 km i timmen. Nämnden föreslås därför besluta om en lokal trafikföreskrift som tillåter högst 30 km i timmen inom området Prästgården.

Beredningens förslag till beslut

Eftersom en trafikmätning var beställd ville beredningen avvakta resultatet av denna innan beslut.

Beslutsunderlag

Ansökan om att ställa ut blomlådor på Klockarvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och understryker vikten av att miljö- och byggnämnden tar ett principbeslut om huruvida blomlådor skall tillåtas fungera som farthinder. Ordföranden föreslår att nämnden beslutar om att inte tillåta användandet av blomlådor som farthinder, vilket nämnden bifaller.

Enligt den trafikmätning som utförts på Klockarvägen under en veckas tid körs det inte för fort på vägsträckan. Nämndens ledamöter är dock eniga om att hastighetsbegränsningen på Prästgården skall sänkas till 30 km i timmen.

Beslutet skickas till

942 33 Älvsbyn

Älvsbyns Energi AB

Hur man överklagar


Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Stefan

Utdragsbestyrkande




NTE, Box 30, 171 11 Solna

Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se

Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYTTAR
MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

nygrensvagen alvsbyn2018



Statistik

Period: den 23 maj 2018, 14:27 till den 30 maj 2018, 14:53

Genomsnittl. avstånd: 1,2 sek Bil


Kötrafik 5 %

ADT: 501

Andel lastbilar: 20 %

	Beräkna-+!	%	Beräkna-	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax +	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc	86	4,9	128	7,3	214	6,1	10	19	32	45	12	24	37	60
1,2 sek Bil	1426	81	1183	67,4	2609	74,2	19	31	41	66	18	31	40	70
Kötrafik	242	13,8	416	23,7	658	18,7	26	33	42	65	24	31	37	48
ADT:	6	0,3	29	1,7	35	1	19	28	36	39	18	26	33	38
20 %	1760	50,1	1756	49,9	3516	100	19	31	40	66	19	30	39	70






NTF, Box 30, 171 11 Solna
 Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
 Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYTTAR
 MÄRKEN AB
 Tfn 08-449 82 00

nygrensvagen alvsbyn2018



Statistik

Period:

den 23 maj 2018, 14:27 till den 30 maj 2018, 14:53

Genomsnittl. avstånd:


Kötrafik

ÅDT:

Andel lastbilar:

	Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc	86	4,9	128	7,3	214	6,1	10	19	32	45	12	24	37	60
1,2 sek Bil	1426	81	1183	67,4	2609	74,2	19	31	41	66	18	31	40	70
5 % Lastbil	242	13,8	416	23,7	658	18,7	26	33	42	65	24	31	37	48
Läggtrafärs	6	0,3	29	1,7	35	1	19	29	36	39	18	26	33	38
20 %	1760	50,1	1756	49,9	3516	100	19	31	40	66	19	30	39	70






NIF, Box 30, 171 11 Solna

Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se

Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYTTAR
MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

klockarvagen alvsbyn2018



Statistik

Period:

Genomsnittl. avstånd:

Kötrafik


ÅDT:

Andel lastbilar:

den 30 maj 2018, 15:00 till den 6 juni 2018, 15:36

	Beräkna #	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax +	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc	44	10,2	49	10,2	93	10,2	13	19	19	41	10	19	27	58
1,1 sek Bil	375	87,2	416	86,8	791	87	20	30	39	52	21	30	40	54
3 % Lastbil	11	2,6	13	2,7	24	2,6	21	25	29	32	19	26	30	36
Långtradare	0	0	1	0,2	1	0,1	0,1				33	33	33	33
3 % Total	430	47,3	479	52,7	909	100	18	29	38	52	17	29	39	68






NTF, Box 30, 171 11 Solna

Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se

Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTA
MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Klockarvagen alvsbyn2018



Statistik

Period:

den 30 maj 2018, 15:00 till den 6 juni 2018, 15:36

Genomsnittl. avstånd:

1,1 sek Bil


3 % Lastbil

129 Långträdare

3 % Andel lastbilar:

	Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	V15 -	V85 +	V85 -	Va +	Va -	Vmax +	Vmax -	V85 +	V85 -	Vmax -
MC	44	10,2	49	10,2	93	10,2	13	19	19	25	41	10	19	19	27	27	58
1,1 sek Bil	375	87,2	416	86,8	791	87	20	30	39	52	21	30	40	40	40	40	54
3 % Lastbil	11	2,6	13	2,7	24	2,6	21	25	29	32	19	26	30	30	30	30	36
129 Långträdare	0	0	1	0,2	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 % Andel lastbilar:	430	47,3	479	52,7	909	100	18	28	38	52	17	29	39	39	39	39	58






NTF, Box 30, 171 11 Solna
 Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
 Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLAR
 MÄRKEN AB
 Tfn 08-449 82 00

Klockarvagen alvsbyn2018



Statistik

Period:

den 30 maj 2018, 15:00 till den 6 juni 2018, 15:36

Genomsnittl. avstånd:

1,1 sek Bil

Kötrafik

3 % Lastbil


ÅDT:

129 Långträdare


Andel lastbilar:

3 % Total

	Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax +	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc	44	10,2	49	10,2	93	10,2	13	19	25	41	10	19	27	58
1,1 sek Bil	375	87,2	416	86,8	791	87	20	30	39	52	21	30	40	54
3 % Lastbil	11	2,6	13	2,7	24	2,6	21	26	29	32	19	26	30	36
129 Långträdare	0	0	1	0,2	1	0,1					33	33	33	33
3 % Total	430	47,3	479	52,7	909	100	18	29	38	52	17	29	39	58



Bilag MBN § 48




NTE, Box 30, 171 11 Solna

Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se

Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYTAR
MARKEN AB
Tfn 08-449 82 00

nygrensvagen alvsbyn2018



Statistik

Period:

den 23 maj 2018, 14:27 till den 30 maj 2018, 14:53

Genomsnittl. avstånd:

Kötrafik

ÅDT:

Andel lastbilar:

	Beräkna #	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax +	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc	86	4,9	128	7,3	214	6,1	10	19	32	45	12	24	37	60
1,2 sek Bil	1426	81	1183	67,4	2609	74,2	19	31	41	66	18	31	40	70
5 % Lastbil	242	13,8	416	23,7	668	18,7	26	33	42	65	24	31	37	48
Långtradare	6	0,3	29	1,7	35	1	19	29	36	39	18	26	33	38
Total	1760	50,1	1756	49,9	3516	100	19	31	40	66	19	30	39	70





MBN § 49

Dnr 37/18 - 511

ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT FORDONSTRAFIK NATTETID PÅ STORGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Besluta om lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik mellan klockan 22.00 och 05.00 på Storgatan mellan Nygrensvägen och cirkulationsplatsen vid Nyvägen, samt upphäva nuvarande trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon Dnr 0345/2009-511.

Sammanfattning av ärendet

Per Eriksson har per telefon meddelat att det är olika tid för när det är förbud mot trafik med fordon på vardera sidan om Östermalmsleden. Han vill ha möjlighet att köra denna väg till arbetet på morgonen men måste nu ta en omväg då han enligt gällande föreskrift inte får köra mellan Nygrensvägen och Östermalmsleden före kl. 07.00.

Vid handläggningen av ärendet kunde det konstateras att det saknas en gällande lokal föreskrift om förbud mot fordonstrafik nattetid på Storgatan mellan Östermalmsleden och cirkulationsplatsen vid Nyvägen trots att det sitter ett vägmärke där.

Nämnden behöver därför besluta om en samlad trafikföreskrift för båda de berörda delarna av Storgatan.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret konstaterar att när den nuvarande trafikföreskriften infördes mellan Östermalmsleden och Nygrensvägen var det för att stävja problem med buskörning som förekom nattetid. Bedömningen är därför att det inte torde vara någon stor olägenhet om trafik tillåts från klockan 06.00 på morgonen.

Det bör också finnas en trafikföreskrift som stämmer överens med märkningen på Storgatan mellan Östermalmsleden och cirkulationsplatsen vid Nyvägen. Denna bör stämma överens med den övre delen då syftet är detsamma.

Därför föreslås nämnden besluta om ny trafikföreskrift enligt bilaga till ärendet.

Beredningens förslag till beslut

Besluta om lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik mellan klockan 22.00 och 05.00 på Storgatan mellan Nygrensvägen och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

cirkulationsplatsen vid Nyvägen, samt upphäva nuvarande trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon Dnr 0345/2009-511.

Beslutsunderlag

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Storgatan beslutade den 27 augusti 2009.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

—

Beslutet skickas till

Älvsbyns Energi AB
Miljö- och byggkontoret
942 85 ÄLVSBYRN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 50

Dnr 38/18 - 425

**KLAGOMÅL BULLER OCH VIBRATIONER FRÅN
VÄG 94**

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken och med hänvisning till 26 kap 22§ samma lag förelägga Trafikverket att senast 2018-12-21 inkomma med en buller- och vibrationsutredning för fastigheten Älvsbyn 26:114.

Sammanfattning av ärendet

Familjen [redacted] som bor på fastigheten [redacted] besökte miljö och byggkontoret den 11 maj 2018. De klagar över störningar från trafik längs väg 94, där Trafikverket är väghållare. Fönster har tidigare bytts på fastigheten men de anser att åtgärden inte är tillräcklig.

De störs främst av tung trafik som börjar vid fyratiden på morgonen. Det är dels buller från trafiken som är störande men också vibrationer i huset. Vibrationerna är i synnerhet vintertid störande när det uppstår en ojämnhet i skarven vid bron över Piteälven. De uppger att bron krymper när det blir kallt ute och det blir en bredare skarv där bron och vägbanan möts. De anser att många bilister inte håller lagstadgad hastighet eftersom vägen är rak och bred. Polisen har enligt uppgift haft fartkontroller ibland och har tagit en del som hållit för hög hastighet. De upplever att det tyvärr bara hjälper för stunden.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Fastigheten ligger nära väg 94, körbanan är som närmast ca 16 meter från bostadshusets fasad. Avståndet till bron är ca 60 meter. Miljö- och byggkontorets handläggare har under vintern 2017-2018 noterat att det har varit en markant fördjupning där vägbanan och bron möts på norra sidan av bron över Piteälven. Miljö- och byggkontoret anser det inte omöjligt att ojämnheten skulle kunna orsaka både buller och vibrationer i intilliggande fastigheter när tung trafik passerar.

Den som bedriver en verksamhet är skyldig att göra de undersökningar som krävs för att nämnden ska kunna bedöma om verksamheten orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. Därför föreslås nämnden förelägga Trafikverket att inkomma med en utredning över hur mycket buller och vibrationer som uppstår för den rubricerade fastigheten från trafiken på väg 94 vintertid när det är kallt.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken och med hänvisning till 26 kap 22§ samma lag förelägga Trafikverket att senast 2018-12-21 inkomma med en buller- och vibrationsutredning för fastigheten [redacted].

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Trafikverket, Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

942 34 Älvsbyn

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 51

Dnr 52/18 - 512

BEGÄRAN OM FARTHINDER EFTER STATIONSGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 3 § miljöbalken förelägga Älvsbyns Energi AB att åtgärda damning genom saltning eller bevattning vid behov samt föra dialog kring ytterligare åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att anpassa gatan så att trafiken flyter lugnare när den är färdigbyggd.

Sammanfattning av ärendet

Per [redacted] har vid besök på miljö- och byggkontoret den 25 maj begärt att Älvsbyns Fastigheter AB ska sätta ut farthinder efter Stationsgatan. Han säger att många barn korsar gatan på väg till och från skolan.

Eftersom gatan är under upprustning så dammar det enligt Per [redacted] mycket från trafiken och fasaden till hans hus som målades förra sommaren är täckt av salt och sand från vägbyggnaden. Enligt Per [redacted] har Älvsbyns Energi AB sagt att asfaltering kan ske tidigast i höst.

Per [redacted] undrar också vilken verksamhet som är tillåten på fastigheten mitt emot hans bostad på andra sidan Stationsgatan.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

En trafikmätning som underlag hade varit en fördel när det gäller fordonens hastighet efter gatan eftersom den ger ett faktaunderlag för eventuella beslut. Under det att gatan byggs om är det troligt att hastigheten inte är representativ för gatan och därför är det inte lämpligt att nu göra en mätning. Om farthinder ska anläggas enligt ansökan behöver detta lämpligen göras innan eller i samband med att gatan asfalteras så att den inte måste göras om efter asfaltering.

Miljö- och byggkontoret har inga uppgifter om hur snabb trafiken är efter Stationsgatan men det är troligt att hastigheten är ganska hög eftersom den är 60 km i timmen från Västermalmsleden och in på Stationsgatan som är märkt med 40 km i timmen. Hastigheten ändras utan att gatan ändrar karaktär vilket kan göra risken större att fordon kör för fort. I samband med att gatan rustas kan den utformas så att trafiken blir långsammare.

Damning från vägbyggen i bebyggda områden kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Damning kan minska med bevattning och/eller saltning av gatan.

På fastigheten mitt emot är användningen enligt detaljplanen trafik, vilket också muntligen har framförts till Per [redacted]. I illustrationen till gällande detaljplan är tanken att parkeringar ska byggas för resecentrums behov inom området.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggkontoret föreslår nämnden besluta:
att en dialog förs med Älvsbyns Energi AB om hur gatan kan anpassas så att
trafiken flyter lugnare när den är färdigbyggd,
förelägga Älvsbyns Energi AB att åtgärda damning genom saltning eller
bevattning vid behov.

Lagrum:

26 kap 9§ miljöbalken med hänvisning till 2 kap 3§ miljöbalken

Beredningens förslag till beslut

Ärendet var inte med i beredningen.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggschef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt miljö- och byggkontorets förslag, vilket
nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Älvsbyns Energi AB
Box 100
94232 Älvsbyn

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå.
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag
lå Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill
beropa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 52

Dnr 53/18 - 512

BEGÄRAN OM FARTHINDER PÅ BIGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Trafikmätning utförs från båda hållen på Bigatan med syfte att skapa underlag för en bedömning av behovet av hastighetsdämpande åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

En begäran om att få farthinder utsatta eller andra hastighetsdämpande åtgärder efter Bigatan har kommit in från Håkan Johansson. Bilar kör enligt ansökan fort efter gatan och många barn korsar den. Det finns en kurva längst bort från byn men ändå kör bilarna enligt Johansson fort vilket flera i bostadsområdet enligt Johansson har reagerat på.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

En trafikmätning som underlag hade varit en fördel när det gäller fordonens hastighet efter gatan eftersom den ger ett faktaunderlag för eventuella beslut. Miljö- och byggkontoret har inga uppgifter om hur snabb trafiken är efter Bigatan men det är troligt att hastigheten är ganska hög eftersom den är rak och ganska bred.

Bigatan är en ren bostadsgata. I ett rent bostadsområde utan genomfartsleder bör hastigheten enligt trafikverkets rekommendationer inte överstiga 30 km i timmen om trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas. Nuvarande tillåtna hastighet i det aktuella området är 40 km i timmen. Nämnden föreslås därför besluta om en lokal trafikföreskrift som tillåter högst 30 km i timmen inom området.

Beredningens förslag till beslut

Ärendet var inte med på beredningen

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

För att kunna bedöma behovet av farthinder eller andra hastighetsdämpande åtgärder, föreslår ordföranden att trafikmätning skall utföras från båda hållen på Bigatan. Nämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 53

Dnr 34/18 - 425

**KYRKOHERDEN 8 - KLAGOMÅL ÖVER BULLER FRÅN
VERKSAMHETENS FLÄKTAR**

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3§ miljöbalken förelägga Älvsby Folkhögskola om följande villkor:

- Ventilationsanläggningen från skolans kök ska hållas avstängd nattetid mellan klockan 22.00 och 06.00. Om behov finns får vid enstaka tillfällen anläggningen hållas igång efter klockan 22.00. I förekommande fall ska Älvsby folkhögskola i förväg anmäla det till miljö- och byggkontoret samt informera berörd granne.

Nämnden avslår klagandens begäran om att Älvsby Folkhögskola ska uppföra en bullerdämpande vägg eller lösa in fastigheten.

Beslutsunderlag

- Miljö- och byggkontorets bullermätning
- Rapport från Vibroakustik Sverige AB från bullermätning genomförd på klagandens fastighet
- Anteckningar från samtal med klaganden
- Skrivelser från Älvsby Folkhögskola

Sammanfattning av ärendet

Ett klagomål inkom den 13 juni 2017 på störningar i form av buller från Älvsby Folkhögskola från en granne. Klaganden anser att Älvsby Folkhögskola ska bygga upp en bullerdämpande vägg mellan klagandes bostad och fläktarna som bullrar eller lösa in fastigheten.

Miljö- och byggkontoret gjorde i juni 2017 en bullermätning inne i bostaden samt vid fasaden. Vid mätningen förekom annat buller som adderas till mätningen, bland annat fågelkvitter och trafikbuller och det fanns misstanke om att bullernivån kunde ligga över riktvärdena vissa tider. Älvsby Folkhögskola förelades därför att låta göra en bullermätning vilken genomfördes i februari 2018 av Vibroakustik Sverige AB.

Ärendet

Klagomål på buller från ventilationsanläggningar är vanligt förekommande. Buller kan upplevas mycket störande och kan påverka människors hälsa negativt varför det finns riktvärden för ekvivalent och maximalt buller vid bostäder. Riktlinjerna tillhandahålls av Naturvårdsverket.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

- Ljudnivå från verksamhet för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler är enligt Naturvårdsverksts riktvärden:
- L_{eq} dag (kl 06.00-18.00) 50dBA
 - L_{eq} kväll (kl 18.00-22.00) samt lördag söndag och helgdag (kl 06.00-18.00) 45 dBA
 - L_{eq} natt (kl 22.00-06.00) 40 dBA
- Maximala ljudnivåer ($L_{Fmax} > 55$ dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
 - Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena ovan sänkas med 5 dBA.
 - I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Bullermätningen visar att vid uteplatsen med fläkten påslagen var den maximalt uppmätta ljudtrycksnivån L_{AFmax} 31 dBA och den ekvivalenta ljudtrycksnivån L_{AEq} 26 dBA. På tomtens del närmast Folkhögskolan var motsvarande uppmätta värden 43 resp. 39 dBA. Eftersom det var vinter vid mätningen med snö som kan dämpa buller gjordes även en beräkning av ljudtrycksnivån. L_{AFmax} beräknades till 46 dBA på sidan mot Folkhögskolan och den ekvivalenta ljudtrycksnivån L_{AEq} beräknades till 43 dBA, d.v.s 3-4 dbA högre än uppmätt värde.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret anser att Älvsby Folkhögskola har uppfyllt föreläggandet avseende mätningen.

Mätningen visar att ljudtrycksnivån ligger under gällande riktlinjer vid bostäder och i sovrum. Även med antaganden att fläkten är påslagen, det finns tydligt hörbara tonkomponenter i bullret från fläkten och när hänsyn är tagen till att det var snö vid mätningen överskrids inte den maximala ljudtrycksnivån L_{AMax} 55 dBA nattetid utomhus på tomten på sidan mot folkhögskolan. Det beräknade värdet L_{AFMax} skulle i så fall uppgå till $46+5 = 51$ dBA och L_{AFEq} 48 dBA. Motsvarande värden för buller vid uteplatsen med tillägg för hörbara tonkomponenter är $L_{Aeq} 26+5 = 31$ dBA och $L_{AFmax} 31+5 = 36$ dBA.

Älvsby Folkhögskola har uppgett att fläkten är tidsstyrd och normalt hålls avstängd efter klockan 20.00. När skolan har aktiviteter kvällstid förekommer det att den är igång längre. Därför föreslås nämnden förelägga om att fläkten inte får hållas igång nattetid mellan kl. 22.00 och kl. 06.00, men att det vid enstaka tillfällen kan tillåtas att den hålls igång nattetid om det

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

finns behov därav. Anmälan bör i så fall göras till miljö- och byggkontoret samt till berörd granne.

Nämnden föreslås vidare avslå klagandens begäran om att nämnden ska ställa krav på att Älvsby Folkhögskola ska bygga en ljudisolerande vägg mellan klagandens bostad och fläkten eller lösa in hennes hus.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 26 kap 9§ och med hänvisning till 2 kap 3§ miljöbalken förelägga Älvsby Folkhögskola om följande villkor:

- Ventilationsanläggningen från skolans kök ska hållas avstängd nattetid mellan klockan 22.00 och 06.00. Om behov finns får vid enstaka tillfällen anläggningen hållas igång efter klockan 22.00. I förekommande fall ska Älvsby folkhögskola i förväg anmäla det till miljö- och byggkontoret samt informera berörd granne.

Nämnden avslår klagandens begäran om att Älvsby Folkhögskola ska uppföra en bullerdämpande vägg eller lösa in fastigheten.

Beslutsunderlag

- Miljö- och byggkontorets bullermätning
- Rapport från Vibroakustik Sverige AB från bullermätning genomförd på klagandens fastighet
- Anteckningar från samtal med klaganden
- Skrivelser från Älvsby Folkhögskola

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Älvsby Folkhögskola, Nygrensvägen 28, 942 33 Älvsbyn
Trotola i Björberg, Trotola i Björberg 28, 942 33 Älvsbyn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande




Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande




2018-02-26

Stiftelsen Karlsdal med Älvsby
Folkhögskola i Älvsbyn
Johannes Wiklund
942 33 Älvsbyn

RAPPORT

Bullerutredning på Prästbogatan 8, Älvsbyn



UPPDRAG

Bullerutredning avseende bullerstörning från Folkhögskolans köksfläktar till boende Prästbogatan 10, baserat på kraven från Miljö- och byggnämnden, Älvsbyns kommun. Uppdraget innefattar följande mätningar

- Maximal ljudtrycksnivå (L_{AFMax}) i bostadsrum inomhus i de bostadshus som ligger närmast folkhögskolans köksbyggnad.
- Ekvivalent ljudtrycksnivå (L_{AEq}) i bostadsrum inomhus i de bostadshus som ligger närmast folkhögskolans köksbyggnad.
- Ljudtrycksnivå (L_{Eq}) i tersbanden 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 och 200Hz i bostadsrum inomhus i de bostadshus som ligger närmast folkhögskolans köksbyggnad.
- Ljudtrycksnivå utomhus (L_{AEq} , Frifält) vid de bostadshus som ligger närmast folkhögskolans köksbyggnad dagtid, kvällstid och nattetid.

MÄTNINGAR - ANALYSER

Mätning av ljudtrycksnivåer kring köksfläkt (närfältsmätningar) samt på olika avstånd från fläkten på taket till folkhögskolan har genomförts. Utifrån dessa mätningar har beräknade ljudtrycksnivåer vid bostaden på Prästbogatan 10 bestämts. Dessa mätningar har även jämförts med direkta mätningar vid och i bostaden. Vid mättillfället var även dörren till kompressorrummet öppen, sommartid kan den vara öppen för bättre kylning. Mätningar gjordes i och vid bostaden med fläktarna påslagna och avslagna för att kunna bestämma fläktarnas bidrag till den totala ljudnivån.

Vid mättillfället var det stora mängder snö både på taket och på marken vilket fungerar som en bra ljudabsorbent och kan därmed påverka de uppmätta ljudtrycksnivåerna. Därmed kan man tänkas mäta högre ljudtrycksnivåer då det är barmark.

Mätningarna genomfördes av mätingenjör Tony Larsson den 15 februari 2018.

RESULTAT

Vid mättillfället var bakgrunds-nivån mycket låg och mätningarna kunde genomföras utan störande ljudkällor. Därmed kan mätningarna anses som representativa för alla

tider på dygnet (under förutsättning att fläktarna är i drift). Under dag- och kvällstid kommer bakgrundsnivån troligen att vara högre vilket eventuellt kan hjälpa till att maskera delar av fläktarnas ljud. Mätresultaten och beräknade ljudtrycksnivåer där så är möjligt redovisas i tabell 1-3.

Tabell 1. Ljudtrycksnivåer utanför bostaden på Prästbogatan 10, frifältsvärden på sidan mot köksbyggnaden.

	Uppmätt		Beräknat ¹	
	L _A Eq	L _A FMax	L _A Eq	L _A FMax
Fläkt påslagen	39 dBA	43 dBA	43 dBA	46 dBA
Bakgrundsnivå	28 dBA	40 dBA	Kan ej beräknas	

¹I de beräknade värdena är ingen skärmverkan från taket medtagen vilket kan medföra en sänkning på ca 2-3 dB till marknivå vid bostaden.

Tabell 2. Ljudtrycksnivåer på uteplatsen vid bostaden på Prästbogatan 10.

	L _A Eq	L _A FMax
Fläkt påslagen	26 dBA	31 dBA
Bakgrundsnivå	23 dBA	28 dBA

Tabell 3. Ljudtrycksnivåer i sovrum som vetter mot köksbyggnaden.

	L _A Eq	L _A FMax
Fläkt påslagen	24 dBA	31 dBA
Bakgrundsnivå	18 dBA	20 dBA

Tabell 4. Tersbandsnivåer i sovrum som vetter mot köksbyggnaden.

Tersband, Hz	31.5	40	50	63	80	100	125	160	200
Fläkt påslagen	31 dBA	28 dBA	30 dBA	26 dBA	22 dBA	20 dBA	19 dBA	17 dBA	14 dBA
Bakgrundsnivå	24 dBA	19 dBA	26 dBA	14 dBA	12 dBA	11 dBA	6 dBA	8 dBA	4 dBA

KOMMENTARER

Vid mättillfället var det näst intill vindstilla och mätningarna lyckades genomföras utan störande bullerkällor. Eftersom det var snö både på taket till folkhögskolan och på marken så kan detta självklart påverka de uppmätta ljudtrycksnivåerna. Vår bedömning är att vid barmark så skulle 1-3 dB högre värden uppmätts.

På tomten utanför bostaden var fläktarna tydligt hörbara, ljudtrycksnivån var ca 10 dBA högre med fläktarna påslagna jämfört med fläktarna avslagna. Även på altanen



MBN § 54

Dnr 36/18 - 206

ÄLVSBY 27:4 BEGÄRAN OM REDUKTION AV KONTROLLAVGIFT

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att den årliga avgiften för livsmedelskontroll 2017 vid Polarkällaren i Nygård inte ska tas ut.

Sammanfattning av ärendet

Inger Johansson har hos miljö- och byggnämnden ansökt om att få avgiften för livsmedelskontroll vid Polarkällaren i Nygård nedsatt eftersom verksamheten har debiterats kontrollavgift för två år tätt inpå varandra. Det är en relativt nystartad verksamhet som bedrivs i Nygård och de har haft två evenemang, ett den 24/11 2017 och ett den 14/2 2018.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden bedriver kontroll av livsmedelsverksamheter i Älvsbyns kommun. För kontrollen är nämnden skyldig enligt lag att ta ut avgifter som täcker de kostnader som nämnden har för att bedriva kontrollverksamhet. Avgiften regleras i den taxa som kommunfullmäktige har beslutat och utgår från en riskklassificering beroende på verksamhetens art.

Verksamheten vid Polarkällaren registrerades 2017-11-09 och skulle enligt ansökan bedrivas tills vidare. Avgiften för handläggning av registreringen var 1 070 kronor.

Verksamheten blev senare riskklassificerad och fick en beslutad kontrolltid om två timmar per år. Verksamheten har enligt taxan för livsmedelsverksamhet debiterats en årlig kontrollavgift för 2017 som uppgick till 2 140 kronor och en årlig kontrollavgift för 2018 som uppgick till 2 170 kronor. Att summorna är olika beror på att avgifterna i taxan har indexjusterats.

Avgiften för 2017 är inte betald varför en påminnelse skickades ut. Denna faktura är tillfälligt stoppad i avvaktan på nämndens beslut i ärendet. Avgiften för 2018 är betald.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Registreringen av verksamheten skedde i slutet av 2017 och endast ett evenemang hann genomföras under det året. Verksamheten vid Polarkällaren kan inte anses ha kommit igång med den regelbundenhet och organisation under 2017 som gjorde regelbunden kontroll för det året befogad. Ingen kontroll genomfördes heller vid verksamheten under 2017. Mot bakgrund av det bedömer miljö- och byggchefen att avgiften för 2017 inte ska debiteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att den årliga avgiften för livsmedelskontroll 2017 vid Polarkällaren i Nygård inte ska tas ut.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggschef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Polarkällaren
Nygårdsvägen 27
942 34 Älvsbyn

Uppllysning

Det framgår tydligt av delegationsbeslutet om riskklassificering att verksamhetsutövaren måste anmäla till miljö- och byggkontoret om verksamheten upphör eller på annat sätt ändras. Om verksamheten bara ska bedrivas en till två gånger per år kan det vara lämpligt att skriftligen anmäla det till nämnden så att en ny riskklassning kan göras.

Avgiften kommer i annat fall fortsättningsvis enligt beslutet om riskklassificering att debiteras i början av varje kalenderår till dess att ett annat beslut fattas av miljö- och byggnämnden.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.



MBN § 55

Dnr 39/18 - 408

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN - FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda H. Å. och K. J. att släppa ut avloppsvatten från den befintliga avloppsanläggningen, bestående av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration, på fastigheten efter den **31 augusti 2019**.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Motivering av beslut

Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi om att det var bräddor i botten av slamavskiljaren och vilket försvårat slamtömningen.

Avloppsanläggningen är en trekammarbrunn där avloppsvattnet leds ut via ett T-rör till en infiltration (efterföljande rening). Närmaste vattendrag Manjärvsjön, ligger ungefär 100 meter från utloppet. Miljö- och byggkontoret bedömer att normal skyddsnivå bör gälla.

Vid inspektion den 8 juni 2017 noterades att inloppsröret var skadat, mycket slam fanns i sista kammaren och infiltrationen saknade luftningsrör samt var igensatt. På infiltrationen växte hallonbuskar och brännässlor (kväveälskande växter) och ett ytligt dike av avloppsvatten har bildats på infiltrationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Förslag till beslut om att införa förbud att få släppa ut avloppsvatten till dess att avloppsanordningen är åtgärdad, ska fattas med stöd från nämnden på grund av att ärendet berör privatpersoner.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret utför för närvarande tillsyn av ett stort antal äldre enskilda avloppsanläggningar i Älvsbyns kommun för att kontrollera att de uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Miljö- och byggkontoret har därför begärt in uppgifter om avloppsanläggningens utformning och skick från ett stort antal fastighetsägare i Älvsbyns kommun. En av de fastigheter som kontrollerades under 2017 är ... som ägs av H ... Å ... och K ... J ...

Avloppsanläggningen är en trekammarbrunn där avloppsvattnet leds ut via ett T-rör till ett efterföljande reningssteg som består av en infiltration. Avloppsanordningen byggdes 1947 och ska ha renoverats 2004-2005. Vid inspektionen den 8 juni 2017 noterades att inloppsröret har blivit skadat och det var rikligt med slam i den sista kammaren. Infiltrationen saknar luftningsrör, är igensatt och det växer hallonbuskar och brännässlor (kväveälskande växter) på den. Även ett ytligt dike av avloppsvatten noterades rinna ovanpå infiltrationen ned mot en åker.

Mycket slam i sista kammaren ökar risken att det förs vidare till nästa reningssteg och ge driftproblem i form av dålig rening. Buskar bör inte växa på en infiltration eftersom rötterna från denna typ av vegetation växer igenom avloppsanläggningens spridningsrör, som går sönder och fylls med sand och jord. Luftningsrör på infiltrationen ska finnas för att kunna lufta och syresätta mikroorganismerna så reningen blir effektiv.

Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte dagens minimikrav enligt rättspraxis på effektiv slamavskiljning i en trekammarbrunn när det efterföljande reningssteget inte kan rena avloppsvattnet från vattenlösliga näringsämnen. Utsläppspunkten ligger enligt H ... Å ... och K ... J ... cirka 100 meter från närmsta vattendrag.

Miljö- och byggkontorets målsättning är att bristfälliga avlopp ska åtgärdas under barmarkssäsongen senast 2019.

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att den nuvarande avloppsanordningen inte är tillräcklig för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avloppsanläggningens funktion är nedsatt eftersom det efterföljande reningssteget fått driftproblem till följd av igensatt infiltration.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas. För att säkerställa att avloppsteningen åtgärdas fastställer Miljö- och byggkontoret härmed en tidsgräns för hur länge den nuvarande avloppsanordningen får användas. Utsläppspunkten från avloppsanläggningen ligger ungefär 100 meter från

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

närmaste vattendrag (Manjärvsjön) och Miljö- och byggkontoret bedömer att normal skyddsnivå gäller på platsen.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda H. Å. och K. J. att släppa ut avloppsvatten från den befintliga avloppsanläggningen, bestående av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration, på fastigheten efter den **31 augusti 2019**.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamauskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Inspektionsprotokoll från 2017-12-14

Bilder från inspektionen utförd 2017-06-08

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Information

Fastighetsägaren ska enligt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Beslutet skickas till

942 92 ÄLVSBYNS
KOMMUN

Justerandes signatur

She *TEMA*

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Ste *TECAP*

Utdragsbestyrkande



MBN § 56

Dnr 40/18 - 408

- FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda U. E. att släppa ut avloppsvatten från den befintliga avloppsanläggningen, bestående av en tvåkammарbrunn med efterföljande infiltration, på fastigheten 1025/18 efter den **31 augusti 2019**.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Motivering av beslut

Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi om att tömning av avloppsanläggningen sker jämna år enligt uppgift. De undrar om det finns något beslutsunderlag för detta. Avloppsanläggningen är i grunden en trekammарbrunn med efterföljande infiltration. Slamtömning sker idag vartannat år.

Vid inspektion den 13 juni 2017 noterades att en mellanvägg i trekammарbrunnen är trasig och att den för närvarande fungerar som en tvåkammарbrunn. T-rör saknades och den sista kammaren var fylld med slam. Slamavskiljaren verkar vara överbelastad då det noterades att slam fanns på avskiljningsväggen vilket tyder på att samtliga kamrar varit överbelastade. Rötter har trängt in i brunnen och gjort slamavskiljaren otät. Avloppsanläggningen är ansluten till både vattentoalett och bad-dusch-tvätt-vatten. Infiltrationen saknar luftningsrör och är förmodligen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

igensatt. Vid utloppet av avloppsanläggningen verkar naturen ha påverkats av ett näringsläckage då det växer mycket kväveälskande växter där.

Förslag till beslut om att införa förbud att få släppa ut avloppsvatten till dess att avloppsanordningen är åtgärdad, ska fattas med stöd från nämnden på grund av att ärendet berör en privatperson.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret utför för närvarande tillsyn av ett stort antal äldre enskilda avloppsanläggningar i Älvsbyns kommun för att kontrollera att de uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Miljö- och byggkontoret har därför begärt in uppgifter om avloppsanläggningens utformning och skick från ett stort antal fastighetsägare i Älvsbyns kommun. En av de fastigheter som kontrollerades under 2017 är [redacted] som ägs av U. [redacted] E. [redacted]. Värt att notera att fastigheten används som fritidshus.

Avloppsanläggningen är en trekammarbrunn med en infiltration som efterföljande rening. Den fungerar dock som en tvåkammarbrunn idag då en mellanvägg är trasig. Vid inspektionen den 13 juni 2017 noterades att ett T-rör saknas, rötter har trängts in i brunnen vilket tyder på att den är otät och slam ovanpå avskiljningsväggen syntes vilket innebär att samtliga kamrar har varit översvämmade. Befintlig infiltration anlades 1976 och är förmodligen igensatt då slam har läckt ut från slamavskiljaren. Buskar och träd växer på infiltrationen och den saknar luftningsrör. Nedanför utloppet på infiltrationen växer mycket kväveälskande växter vilket tyder på att reningen inte fungerar som den ska och att näringsläckage har skett.

Eftersom både WC-vatten och BDT-vatten är anslutet till avlopps-anordningen är minimikrav en trekammarbrunn. Den trasiga mellanväggen måste därför åtgärdas. T-röret ska finnas för att förhindra att flytslam fortsätter ut från slamavskiljaren och vidare till spridningsledarna, som kan sätta igen. Rötterna som har trängt in i slamavskiljaren gör den otät och då kan grund- och ytvatten enklare komma in och orsaka översvämning och överbelastning. Om slamavskiljaren översvämmas motsvarar det funktionen som en enkammarbrunn utan t-rör har. Indikation på att översvämning har skett noterades vid inspektionen och därför kan det bli aktuellt att tömma slamavskiljaren varje år istället för varannat år.

Mycket slam i sista kammaren ökar risken att det förs vidare till nästa reningssteg och ger driftproblem i form av dålig rening. Buskar bör inte växa på en infiltration eftersom rötterna från denna typ av vegetation växer igenom avloppsanläggningens spridningsrör, som går sönder och fylls med sand och jord. Gräs är den enda vegetation som får växa på en infiltration, alltså ska den hållas fri från buskar och träd. Luftningsrör på infiltrationen ska finnas för att kunna lufta och syresätta mikroorganismerna så reningen blir effektiv. Växtligheten av kväveälskande växter nedanför utloppet på infiltrationen tyder på att avloppsvattnet inte har renats tillräckligt från näringsämnen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte dagens minimikrav enligt rättspraxis på effektiv slamavskiljning i en trekammarbrunn när det efterföljande reningssteget inte kan rena avloppsvattnet från vattenlösliga näringsämnen. Utsläppspunkten ligger enligt UTMÖ 1 E 2 inte i närheten av något vattendrag.

Miljö- och byggkontorets målsättning är att bristfälliga avlopp ska åtgärdas under barmarkssäsongen senast 2019.

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att den nuvarande avloppsanordningen inte är tillräcklig för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avloppsanläggningen har stora brister som måste åtgärdas innan fortsatt användning. Dess funktion är nedsatt då en kammare och T-rör saknas för att förebygga vanliga problem i efterföljande reningssteg och infiltrationen är drabbad av driftproblem till följd av att den är igensatt.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas fastställer Miljö- och byggkontoret härmed en tidsgräns för hur länge den nuvarande avloppsanordningen får användas. Utsläppspunkten från avloppsanläggningen ligger inte i närheten av något vattendrag och Miljö- och byggkontoret bedömer att normal skyddsnivå gäller på platsen.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda UTMÖ 1 E 2 att släppa ut avloppsvatten från den befintliga avloppsanläggningen, bestående av en tvåkammarbrunn med efterföljande infiltration, på fastigheten UTMÖ 1 E 2 efter den **31 augusti 2019**.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Inspektionsprotokoll från 2017-12-12

Bilder från inspektionen utförd 2017-06-13

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Information

Fastighetsägaren ska enligt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Beslutet skickas till

2018-06-20
2018-06-20 11:21:02
11:21:02

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 57

Dnr 42/18 - 239

**MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN - ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH
STRANDSKYDDSDISPENS FÖR FLYTTNING AV TVÅ BYGGNADER**

Miljö- och byggnämndens beslut

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 och 18 d § MB.
Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Startbesked för rivningen beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Slutbesked för rivningen medges, beslutet träder i kraft efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan 10 kap. 34 § (PBL).

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § (PBL).

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23-24 §§ (PBL).

Slutbesked medges. Slutbeskedet träder i kraft efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan samt sotarintyg av eldstad och rökkanal inlämnas till miljö- och byggherrens kontor (10kap.34 § PBL).

Handläggningsavgift av ansökan är 2867 kronor (fakturan skickas separat).
Handläggningsavgift av strandskyddsdispens är 7377 kronor (fakturan skickas separat)

Upplysningar

Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet om de tänker överpröva beslutet om strandskyddsdispens.

Kontroll ska utföras av byggherren eller sakkunnig enligt följande kontrollpunkter:
Konstruktion, bärförmåga, brandsäkerhet, glassäkerhet och säkerhet.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Eldstad

Skorstensfejarmästaren kontaktas innan arbete påbörjas med rökkanal och eldstad. Skorstenen ska dels mynna över nock och vara minst 1,0 meter över taktäckningen. Utvändigt placerad rökkanal ska utformas och placeras så att risk för personskador begränsas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Om eldningen förorsakar olägenheter för omgivningen kan miljö- och byggnämnden, enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB), komma att meddela begränsningar för eldningen, alternativt förbud.
Eldstaden får inte tas i bruk förrän sakkunnig har kontrollerat installationen.
Eldstad och rökkanal ska brandskydds besiktigas med fastställda intervall.
Skorstensfejarmästaren intyg på besiktning och godkännande av eldstad, rökkanal och takskyddsanordningar skall inlämnas till Älvsbyn kommun, miljö- och byggkontoret.
Eldstadsanordningen förutsätts vara miljö- och tygodkänd.

Övrigt

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft 7 kap.18h § MB (2009:532).

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Bakgrund

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för flyttning av två byggnader bastu markerat med nr 1 ca 10 kvm och gäststuga markerat med nr 2 ca 20 kvm på fastigheten ... har inkommit till miljö- och byggkontoret. Åtgärden innebär att befintliga byggnader 1 och 2 ska flyttas till annan plats på den här fastigheten. (foto bifogas).

Fastigheten som är 3355 kvm, omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten omfattas helt av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken och ligger inom LIS-område (Arvidsträsk 5, Ön), enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan, beslutad 2011-11-28. Området pekas ut som lämpligt för förtätning av befintlig bebyggelse.
Åtgärden bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner.

Enligt länsstyrelsens avgränsningsbeslut, krävs inte strandskyddsdispens för komplementbyggnader som placeras inom 15 meter från huvudbyggnad och minst 25 meter från strandlinjen.

Enligt vårt arkiv var fastigheten bebyggd sedan tidigare den 17 november 1988.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap. (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Åtgärden innebär att dessa nya byggnader placeras något närmare strandlinjen än 25 meter, varför strandskyddsdispens krävs.

Då fastigheten är bebyggd sedan tidigare och ansökt åtgärd kompletterar den befintliga bebyggelsen, samt fastigheten ligger inom LIS område, bedömer miljö- och byggkontoret att åtgärden uppfyller det särskilda skälet i 7 kap 18 c § 1 miljöbalken (ianspråktagen mark) och 7 kap.18 d § MB.

Dispens från strandskydd kan därför beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.

Fastigheten har varit bebyggd sedan 1980-talet varför fastigheten är helt ianspråktagen. Någon utökning av den privata zonen kommer inte att ske på grund av etableringen däremot kommer att minska. Det möjliggör att skaffa fri passage, varvid miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte kommer att medföra störningar varken för växt- och djurliv eller det rörliga friluftslivet, vilket gör att strandskyddet syften i 7 kap 13 § MB uppfylls. Vidare anser miljö- och byggkontoret att fastigheten är ianspråktagen. Därmed uppfylls det särskilda skälet i 7 kap 18 c § 1 (MB). Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Miljö- och byggkontoret godkänner inlämnat förslag på tomtplatsavgränsningen eftersom befintliga byggnader står lite längre än tio meter från strandlinjen. Det finns därför utrymme för att skaffa fri passage på ca 10 - 15 meter enligt förslaget på tomtplatsavgränsningen.

Strandskyddsdispens bör därför beviljas med stöd av 7 kap 18 b § (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 och 18 d § (MB).

Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL. Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen och att bygglov därför bör beviljas.

Beredningens förslag till beslut

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap 18 c § 1 och 18 d § MB.
Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Startbesked för rivningen beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Slutbesked för rivningen medges, beslutet träder i kraft efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan 10kap.34 § (PBL).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23-24 §§ (PBL).

Slutbesked medges. Slutbeskedet träder i kraft efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan samt sotarintyg av eldstad och rökkanal inlämnas till miljö- och bygghkontoret. (10kap.34 § PBL).

Beslutsunderlag

Ansökan om rivningslov, bygglov, strandskyddsdispens, situationsplan och bilder.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Älvsbyns Kommun
942 93 Älvsbyn

Länsstyrelsen i Norrbotten
971 86 Luleå

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-05-17
Tillhör miljö- och byggnämnden i
Ålsbyns kommun
Protokoll... 281/18
Betygar... Asad Namah

Tomtplatsavgränsning

