



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 09:00 - 11:30

Plats: Älven, Kommunhuset

Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande
Sara Risberg, s vice ordförande
Esbjörn Henriksson, L

Övriga (tjänstemän): Ingrid Karlsson
Christine Enberg
Jimmy Holmgren
Amanda Johansson
Asad Namah

Justeringsdag: 2018-12-20

Paragrafer: § 119 - 132

Justerare: Sara Risberg

sekreterare

ordförande

justerare

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Miljö- och byggnämnden


Sammanträdesdatum 2018-12-19

Protokollet är anslaget 2018-12-21 -- 2019-01-14

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv



Ärendeförteckning	Dnr
§	
119 Delgivningar	7/18 - 200
120 Delegationsrapport för perioden 2018-10-16 – 2018-11-19	8/18 - 200
121 Verksamhetsrapport för perioden 2018-10-16 - 2018-11-19	113/18 - 409
122 Uppföljning av nämndens tillsyns- och kontrollplaner	112/18 - 221
123 Beslut om indexjustering av taxor för 2019	111/18 - 206
124 Tisteln 7 - Beslut om miljöstraffavgift	100/18 - 406
125 Tisteln 7 - Föreläggande att lämna in köldmedierapport	98/18 - 408
126 Brännmark 2:19 - Beslut om miljöstraffavgift	102/18 - 406
127 Brännmark 2:19 - Föreläggande att lämna in köldmedierapport	99/18 - 408
128 Älvsbyn 25:91 - Beslut om miljöstraffavgift	101/18 - 406
129 - Förbud att släppa ut avloppsvatten	96/18 - 408
130 - Förbud att släppa ut Avloppsvatten	97/18 - 408
131 Ansökan om att få göra inmätningar/utsättningar för bygglov	118/18 - 239
132 Sammanträdesplanering 2019	110/18 - 210



TE SR APP



MBN § 119

Dnr 7/18 - 200

DELGIVNINGAR MBN 2018-12-19

Miljö- och byggnämndens beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning

- **Älvsbyns kommun, miljö- och byggkontoret**
Älvsbyn 26:43 - Misstanke om miljöfarlig verksamhet (Dnr 716/16 MTN).
- **Älvsbyns kommun, miljö- och byggkontoret**
- Klagomål över bullet (Dnr 34/18 - 425, 444/2017 HÄL).
- **Älvsbyns kommun**
Yttrande över Länsstyrelsen i Norrbottens läns förslag till bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Älvsbyns kommun (Dnr 479/18 NAT).
- **Regeringen**
Förordning om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon (SFS 2018:1594).
- **Länsstyrelsen i Norrbottens län**
Information till kommunen om prövning av ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (Länsstyrelsens dnr 282-13492-2018).
- **Trafikverket**
Yttrande över Älvsbyns kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom tätbebyggt område i centrala Älvsbyn (Dnr 486/18 - 511).
- **Älvsbyns Energi AB**
Anmodan om att åtgärda reningssteg vid fabriken i Vidsel.

Förslag till beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för inkomna delgivningar.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AK *SR*

Utdragsbestyrkande



MBN § 120

Dnr 8/18 - 200

DELEGATIONSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-10-16 - 2018-11-19

Miljö- och byggnämndens beslut
Godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning

Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 16 oktober 2018 till och med den 19 november 2018 enligt bilaga.

Förslag till beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Miljö- och byggnämnden

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AKF SR TE

Utdragsbestyrkande

2018-11-20

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Asad

Sida 1

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AH

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0533-5 226	2018-10-22 AH	U	DELB	A	
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal					
Handling 2018-0569-7 233	2018-11-09 AH	U	DELB	A	
Hotell storforsen AB Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad Bygglov beviljas NORRA STORFORS 1:60					
Handling 2018-0589-4 226	2018-11-12 AH	U	DELB	A	
Anmälan om installation av eldstad Delegationsbeslut					

3 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Amanda

Sida 1

Urval: I/UT=U, Åtgärdstyp=DELB, Handläggare=AJ

Utskriven av: AJ Diariem Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arldvplats
--	----------------------	------	---------------	--------	--

Handling 2018-0402-3 516	2018-10-18 AJ	U	delb	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - avslag

Handling 2017-0049-2 AVL FM/TV Stationen Bräanna Skrivelse från Miljö- och byggkontoret Beslut att avskriva ärendet	2018-10-22 AJ	U	DELB	A	
--	------------------	---	------	---	--

Handling 2018-0562-2 516	2018-10-30 AJ	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

3 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Christine

Sida 1

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = CE

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	-------	---------------	--------	--

Handling 2018-0468-2 VÄR	2018-10-16 CE	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan av värmepumpinstallation - bergvärme
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling 2018-0504-2 VÄR	2018-10-16 CE	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan av värmepumpinstallation

Handling 2018-0513-1 MTN BDX Företagen AB Slutbesiktning av täkt på fastighet N STORFORS 1:34. Slutbesiktning N:A STORFORS 1:34	2018-10-16 CE	U	DELB	J	
---	------------------	---	------	---	--

Handling 2018-0561-2 VÄR	2018-10-22 CE	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan av värmepumpinstallation
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling 2018-0537-2 EKO Br Hedmans cementgjuteri AB Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift ÄLVSBY 24:9	2018-11-05 CE	U	DELB	J	
---	------------------	---	------	---	--

Handling 2018-0567-2 REN	2018-11-06 CE	U	delb	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall samt ansökan om befrielse från bruna tunnan
Beslut om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall

Handling 2018-0584-2 REN	2018-11-14 CE	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om undantag från renhållningsordningen - Gröna och bruna tunnan
Beslut om dispens från hämtning av brännbart och komposterbart avfall

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Ingrid

2018-11-20

Sida 1

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arldvplats
Handling 2018-0518-2 AVL Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - slutet tank Beslut om inrättande av avloppsanordning	2018-10-16 IK	U	DELB	A	✓
Handling 2018-0553-3 ÖVR Eltel Networks Infranet AB Ansökan om schakttillstånd Beslut från Kommunstyrelsen	2018-10-18 IK	U	DELB	N	✓
Handling 2018-0593-2 ÖVR ELTEL Networks Ansökan om schakttillstånd Beslut om schakttillstånd	2018-11-14 IK	U	DELB	A	✓

3 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Jimmy

Sida 1

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = JH

Utskriven av: AJ Diariernr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	-------	---------------	--------	--

Handling 2018-0489-9 231	2018-10-16 JH	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov- nybyggnad av fritidshus och garage
Bygglov beviljas
1

Handling 2018-0342-16 231	2018-10-19 JH	U	2018-09-06 DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Ansökan om bygglov- nybyggnad av garage
Startbesked

Handling 2018-0447-12 231	2018-10-19 JH	U	DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov- nybyggnad av fritidshus
Startbesked

Handling 2018-0531-3 233	2018-10-19 JH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov för skärmtak och fasadändring
Bygglov beviljas

Handling 2014-0235-28 231	2018-10-22 JH	U	2014-06-19 DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage
Slutbesked

Handling 2018-0574-3 226	2018-11-01 JH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

1
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Startbesked

Handling 2018-0443-15 231	2018-11-05 JH	U	DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov - fritidshus och garage
Startbesked

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Sida 2

Urval: I/UT = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = JH

Handling				
2018-0489-16	2018-11-05	U		J
231	JH		DELB	

Ansökan om bygglov- nybyggnad av fritidshus och garage
Startbesked

8 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Tobias

2018-11-20

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Utskriven av: AJ	Datum	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diarienum	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					

Handling					
2018-0415-4	2018-10-16	U		A	
REN	TS		DELB		

Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall samt ansökan om befrielse från bruna tunnan
Avslag på dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall samt villkor för egen kompostering

Handling					
2018-0460-4	2018-10-16	U		A	
VÄR	TS		DELB		

Anmälan av värmepumpinstallation
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling					
2018-0505-4	2018-10-16	U		A	
221	TS		DELB		

Peab AB
Anmälan av otillåten verksamhet
Föreläggande
TALLEN 3, 10 OCH 1

Handling					
2018-0534-2	2018-10-26	U		J	
451	TS		DELB		

Uppmaning att flytta fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Beslut om övertagande av fordonsvrak enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Handling					
2018-0514-2	2018-11-05	U		A	
MTN	TS		DELB		

Norraby Lantbruk
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
ÄLVSBY 26:223

Handling					
2018-0538-3	2018-11-05	U		A	
EKO	TS		DELB		

BeSt Lantbruk
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
NYBYN 1:100

Handling					
2018-0539-2	2018-11-06	U		A	
EKO	TS		DELB		

Älvsbyns Energi AB, Avfallsanläggning Älvsbyn (ÄVC)
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
ÄLVSBY 24:39

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Handling					
2018-0540-2	2018-11-06	U			A
EKO	TS		DELB		
Älvsbyns Energi AB, Värmeverket					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
ÄLVSBYN 24:39					

Handling					
2018-0543-2	2018-11-06	U			A
EKO	TS		DELB		
Älvsbyns Energi AB, Avfallsanläggning Korstråk					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
HEDEN 1:66, HEDEN 1:97					

Handling					
2018-0571-2	2018-11-08	U			A
EKO	TS		DELB		
Älvsbyns Energi AB, Avloppsanläggning Tvärån					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
TVÄRÅN 2:2					

Handling					
2018-0572-2	2018-11-08	U			A
EKO	TS		DELB		
Älvsbyns Energi AB, Avloppsreningsverk Vidsele					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
BRÄNNMARK 2:7					

Handling					
2017-0034-11	2018-11-13	U	2018-09-05		B
AVL	TS		DELB		
Skrivelse från Miljö- och byggkontoret					
Rättidsprövning					

12 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2018-10-16 - 2018-11-19

Yttranden

Sida 1

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = YTR

Utskriven av: AJ Diariennr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	-------	---------------	--------	--

Handling 2015-0505-20 221	2018-10-16 JH	U	2016-11-10 YTR	J	
--	------------------	---	-------------------	---	--

Anmälan av ofillåten byggnation
Yttrande på delegation av miljö- och byggnadsnämnden

Handling 2018-0544-2 LIV AB Nyckelbryggerier Begäran om intyg CBRTIFICATE ÄLVSBY 24:37	2018-10-16 IK	U	YTR	J	✓
---	------------------	---	-----	---	---

Handling 2018-0546-2 517 Trafikverket Begäran om yttrande om lång transport 2018-10-19 Yttrande från miljö- och byggnämnden	2018-10-18 IK	U	YTR	A	✓
---	------------------	---	-----	---	---

Handling 2018-0547-2 MTN Polarbröd AB Förfrågan Yttrande från miljö- och byggnämnden ÄLVSBY 24:23	2018-10-18 IK	U	YTR	J	✓
--	------------------	---	-----	---	---

Handling 2018-0556-2 NAT Länsstyrelsen i Norrbotten Remiss angående vattenverksamhet Yttrande ÄLVSBY 26:77	2018-10-19 TS	U	YTR	A	✓
---	------------------	---	-----	---	---

Handling 2018-0575-2 245 Lantmäteriet Begäran om samråd Yttrande från miljö- och byggnämnden KORSTRÅSK 1:20	2018-11-01 JH	U	YTR	A	
--	------------------	---	-----	---	--

6 Handlingar utskrivna



MBN § 121

Dnr 113/18 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-10-16 – 2018-11-19

Miljö- och byggnämndens beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggkontoret har tagit fram en verksamhetsrapport för perioden 2018-10-16 – 2018-11-19 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för enhetens verksamhet under ovan nämnda period.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggkontoret
942 85 ÄLVSBYN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsrapport för perioden 2018-10-16 – 2018-11-19

Miljö- och bygghkontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

Livsmedelskontroller

Kontroll enligt Livsmedelsverkets vägledning (**)		Inspektion		Revision	
		UA	A	UA	A
2018-11-08	Åsens förskola		x		
2018-11-12	Lilla Pizzafabriken		x		
2018-11-15	Parkskolans kök		x		

(**) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn enligt miljöbalken

Enskilda avlopp

Handläggning av avloppsärenden

2018-11-05 Kontroll av fastighet med förbud av utsläpp av avloppsvatten

Miljöskydd

2018-10-17 Inspektion skrotbilar

2018-10-18 Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Nybyn (Markbädd)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Nystrand (Markbädd)

2018-10-18 Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Pålträsk (Markbädd)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Tvärån (Markbädd)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Tväråsel (Markbädd)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Tväråsel (Markbädd #2)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Vistbäcken (Markbädd)

2018-10-25 Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Älvsbyn (Reningsverk)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Vidsel (Reningsverk)

Älvsbyns Energi, avloppsanläggning Vistträsk (Reningsverk)

2018-11-09 Älvsby ytbehandling

Hälsoskydd

2018-11-09 Timmersvansens förskola

2018-11-12 Pärkans förskola

2018-11-15 Polar Hotell

Kemikalietillsyn

2018-11-09 Älvsby ytbehandling

Tillsyn enligt tobakslagen

Tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen

-

Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

-

Tillsyn enligt strålskyddslagen

2018-11-01 Mätning av bakgrundsstrålning

Tillsyn enligt EG förordning om animaliska biprodukter

-

Samråd

2018-11-09 Samrådsmöte med de politiska partierna angående revidering av översiktsplanen inför granskningen.

Samverkan

2018-10-17 Möte med Region Norrbotten, Trafikverket och länets kommuner m.fl. om regional planering i Luleå.
2018-10-18 Möte med Trafikverket angående gemensamma frågor i Älvsbyn
2018-10-23 Möte angående GIS-samverkan Piteå och Älvsbyn i Älvsbyn
2018-10-25 Möte med Lantmäteriet om digitalisering i Arvidsjaur
2018-11-07 Samverkansmöte GIS4Web i Luleå
2018-11-08 Avstämningsmöte med Energikontor Norr angående klimat- och energirådgivningen i Älvsbyn.

Miljöstrategiskt arbete samt informationsarrangemang

-

Miljöövervakning

2018-11-01 Mätning av bakgrundsstrålning i Älvsbyn, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.



MBN § 122

Dnr 112/18 - 221

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS TILLSYNS- OCH KONTROLLPLANER 2018

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Besluta överflytta den del av tillsyn och kontroll som till följd av vakanser på enheten inte hinner utföras under 2018 till 2019.
2. Hos kommunstyrelsen begära att 250 tkr från 2018 års överskott hos enheten Miljö och bygg får överföras till 2019 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden ska ha antagna tillsyns- och kontrollplaner inom de olika tillsyns- och kontrollområdena där det framgår vilken kontroll och tillsyn som ska utföras under året. Miljö- och byggchefen har gjort en sammanställning av hur nämndens tillsyns- och kontrollplaner har verkställts fram till och med den 30 november 2018 vilken redovisas i bilaga till ärendet.

Under året har kontoret haft brist på personal vilket har gjort att all planerad kontroll och tillsyn inte har kunnat utföras. Under december kommer personalen att hinna göra ytterligare kontroller och inspektioner men prognosen är att det kommer att återstå en del arbete vid årets slut som måste överföras till 2019.

Beredningens förslag till beslut

1. Besluta överflytta den del av tillsyn och kontroll som till följd av vakanser på enheten inte hinner utföras under 2018 till 2019.
2. Hos kommunstyrelsen begära att 250 tkr från 2018 års överskott hos enheten Miljö och bygg får överföras till 2019 års budget.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar nämndens kontroll- och tillsynsplan för 2018 och meddelar att minnesanteckningar från KHPR:s (kommunala handikapps- och pensionärsrådet) sammanträden hädanefter kommer att beaktas i enhetens kontroll- och tillsynsarbete.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till


Miljö- och byggkontoret
942 85 ÄLVSBYNS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämndens kontroll- och tillsynsplan för 2018

Uppföljning per den 30 november 2018



Upprättad 2018-01-16

Antagen 2018-01-24

Innehåll

Plan- och bygglagen	3
Områden för tillsyn	3
Tillgänglighet	3
Aktiviteter 2018 för tillgänglighet	3
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.....	3
Aktivitet 2018 för OVK.....	3
Hissar och andra motordrivna anordningar.....	3
Aktivitet 2018 för hissar och motordrivna anordningar	4
Olovligt byggande - olovlig åtgärd	4
Aktivitet för olovlig åtgärd.....	4
Bristande underhåll.....	4
Miljöbalken.....	4
Strandskydd (7 kap 13-18h §§).....	4
Aktivitet för strandskydd 2018:.....	4
Miljöskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)	4
Aktiviteter för miljötillsyn 2018.....	5
Hälsoskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)	6
Aktiviteter för hälsoskydd 2018	6
Strålskyddslagen.....	6
Aktiviteter för solarietillsyn 2018	6
Tobakslagen	6
Aktiviteter för tobakstillsyn 2018	7
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel	7
Aktiviteter för läkemedelstillsyn 2018	7
Alkohollagen	7
Aktiviteter enligt alkohollagen 2018	7
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.....	7
Aktiviteter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018	7
Kontroll av Livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter.....	8
Animaliska biprodukter.....	8
Åtgärder 2018 inom området animaliska biprodukter	8
Livsmedel och dricksvatten.....	8
Åtgärder 2018 inom livsmedelsområdet:.....	8

Plan- och bygglagen

Områden för tillsyn

- Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Enkelt avhjälpna hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas.
- Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.
- Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer.
- Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.
- Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked.

Tillgänglighet

Övergripande mål är att 100% av Älvsbyns kommuns lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för personer med funktionshinder inom en tioårsperiod.

Aktiviteter 2018 för tillgänglighet

- Ett forum där det kommunala Handikapp- och pensionärsrådet möter miljö- och byggkontorets personal ska skapas under året. Målsättning är att ha två möten per år där frågan om tillgänglighet i samhället lyfts.
- Tillgänglighet beaktas i handläggningen av samtliga bygglov.

Från och med december 2018 kommer miljö- och byggkontorets personal att en gång per termin medverka vid det kommunala Handikapp och pensionärsrådets möten.

Tillgänglighet är en del av den ordinarie prövningen av bygglov vid ny- och tillbyggnader. Nämnden ställer de krav som har stöd i lagstiftningen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Övergripande mål är att minst 90 % av fastighetsägarna i Älvsbyn tar ansvar för att obligatorisk ventilationskontroll utförs med lagstadgade intervall.

Aktivitet 2018 för OVK

- Skicka påminnelse innan det är dags för ny kontroll. Inte tillsyn, god service.
- Förelägga med vite om kontrollen inte har genomförts.

Påminnelse om OVK kommer att skickas ut under december månad.

Inga vitesförelägganden har utförts under 2018 till och med november.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Övergripande mål är att alla hissar motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar och skidliftar m.fl. blir besiktade varje år samt åtgärdas om brister konstateras.

Aktivitet 2018 för hissar och motordrivna anordningar

En inventering av hissar och motordrivna anordningar utförs under året och ett register upprättas.

Hissar i tätorten har inventerats under hösten och status när det gäller fastighetsägarnas beställning av besiktning av hissar är god. Under året har två ärenden om underkänd besiktning handlagts och uppkomna brister åtgärdades. Det återstår att föra ett administrativt register över hissordningar i Byggreda.

Olovligt byggande - olovlig åtgärd

Övergripande mål: För svartbyggen som upptäcks inleds ett ärende om byggsanktionsavgift och om möjligt ett ärende om lov i efterhand. Byggsanktionsavgift döms alltid ut vid olovlig åtgärd om det inte finns synnerliga skäl. Nämnden upprättar en plan för kontroll områdesvis som utförs från och med 2019.

Aktivitet för olovlig åtgärd

- En plan för kontroll av olovliga åtgärder områdesvis upprättas under 2018

En plan är ännu inte upprättad. Den kommer att tas fram som underlag för nästa tillsyns- och kontrollplan vid första sammanträdet 2019.

Bristande underhåll

Övergripande mål: Byggnadsverk i Älvsbyn ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte.

Aktiviteter för bristande underhåll

- Befogad anmälan om vegetation som skymmer sikten för trafiken
- Befogad anmälan om ovårdade byggnader och tomter ska medföra rättelseföreläggande.

Endast två ärenden har registrerats om vegetation som skymmer sikten för trafiken under året.

Sjutton ärenden om ovårdade fastigheter pågår varav fyra registrerades 2018. Två av dessa är ovanstående ärenden där klagomålen inte enbart rörde vegetation som skymmer sikten för trafiken.

Miljöbalken

Strandskydd (7 kap 13-18h §§)

Övergripande mål: Strandskyddet med hänsyn till allmänhetens och växt- och djurlivets tillgång till ständerna ska beaktas vid all prövning av ärenden inom strandskyddsområden i Älvsbyns kommun. Nämnden ska planera för tillsyn från och med 2019.

Aktivitet för strandskydd 2018:

En plan för områdesvis kontroll av olovliga åtgärder inom strandskydd upprättas under 2018.

En plan är ännu inte upprättad. Den kommer att tas fram som underlag för nästa tillsyns- och kontrollplan vid första sammanträdet 2019.

Miljöskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)

Övergripande mål: Verksamheter i kommunen ska uppfylla de krav som ställs i miljölagstiftningen. I tillsynen ska dialog föras för att verksamheterna i kommunen ska bidra till att kommunen uppnår nationella miljömål, miljö kvalitetsnormer och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Aktiviteter för miljötillsyn 2018

- Första kvartalet 2018 ska tillsyn som släpat efter från 2017 utföras. Återrapportering ska ske till nämnden vid sammanträdet i april.
- Miljötillsyn vid miljöfarliga verksamheter ska under resten av året ske enligt följande prioritering:
 1. Verksamheter med åtta timmars tillsynstid eller mer.
 2. Verksamheter med fyra timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2017.
 3. Verksamheter med två timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2016 eller 2017.
 4. Övriga registrerade verksamheter i mån av tid.

Tillsyn fram till och med november månad har utförts enligt följande.

Under året har 54 miljöinspektioner utförts. Några verksamheter har haft tillsyn mer än en gång.

29 av 33 verksamheter med åtta timmars tillsynstid eller mer har fått tillsyn.

7 av 10 verksamheter med 4-8 timmars tillsynstid har fått tillsyn. De som återstår fick tillsyn 2017.

2 av 2 verksamheter med 2-4 timmars tillsynstid har fått tillsyn.

2 övriga verksamheter (med timtid) har fått tillsyn.

74% av tid enligt riskklassning har utförts t.o.m november 2018.

- Minst fem bristfälliga enskilda avlopp enligt Älvsbyns Energi AB:s lista ska åtgärdas under året.

Femton ansökningar om ändring eller inrättande av enskilda avloppsanläggningar har inkommit. Fler än fem var bristfälliga innan.

Totalt finns 25 pågående ärenden om enskilda avlopp varav de flesta är initierade av kommunen.

- Bekämpningsmedel i jordbruk ska kontrolleras.

Vid miljötillsyn som är utförd hos lantbruksföretag har sprutjournal efterfrågats. Journalerna har konstaterats bristfälliga i några fall varför tillsyn kommer att utföras hos den som utför bekämpning på entreprenad hos dessa företag under 2019 när det är säsong.

- Energiinriktad miljötillsyn ska årligen utföras vid minst 25 % av verksamheterna. Kommunens och EU:s mål för minskning av utsläpp av växthusgaser i energi- och klimatstrategin ska förmedlas till företagen.

Utfört i 17% av tillsynsbesöken fram till och med november. Noteras kan att många av tillsynerna har varit vid kommunens avloppsanläggningar, de flesta markbäddar och vid två skjutbanor där energitillsyn inte bedöms vara motiverad.

Hälsoskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)

Övergripande mål: Lokaler och verksamheter i Älvsbyn ska bedrivas på ett sådant sätt att människors hälsa inte kommer till skada.

Aktiviteter för hälsoskydd 2018

- Första kvartalet 2018 ska tillsyn som släpat efter från 2017 utföras. Återrapportering ska ske till nämnden vid sammanträdet i april.
- Samtliga kända verksamheter ska vara riskklassade senast 2018-12-31.
- Hälsoskyddstillsyn ska under året ske enligt följande prioritering:
 1. Anläggningar med en kontrolltid om 8 timmar eller mer enligt miljö- och byggnämndens klassificeringsmodell.
 2. Anläggningar med en kontrolltid om 4 timmar eller mer som inte haft tillsyn 2017
 3. Verksamheter med två timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2016 eller 2017.
 4. Övriga registrerade verksamheter i mån av tid.

Tillsyn fram till och med november månad har utförts enligt följande.

1 av 7 verksamheter med 8 eller fler timmars tillsyn har fått tillsyn.

5 av 31 verksamheter med 4 - 8 timmars tillsyn har fått tillsyn. Av de som återstår har fem inte heller haft tillsyn under 2017.

3 av 17 verksamheter med 2 - 4 timmars tillsyn. Av de som återstår har fem inte heller haft tillsyn under 2016 eller 2017.

Det har varit några klagomålsärenden inom hälsoskydd som har tagit mycket tid för handläggarna och det har varit alltför få handläggare under våren och sommaren. Ingen extra tillsyn har därför hunnits med.

Strålskyddslagen

Övergripande mål: Solarierna i Älvsbyn ska uppfylla lagstiftningen inom området. Det ska de göra för att antalet fall av hudcancer på grund av solning i solarier långsiktigt ska minska.

Aktiviteter för solarietillsyn 2018

- Tillsyn av samtliga solarier utförs 2018

Ett av två kända solarier har inspekterats till och med november 2018.

Tobakslagen

Övergripande mål: Försäljare av tobaksvaror ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av tobaksvaror till minderåriga minimeras.

Aktiviteter för tobakstillsyn 2018

- Kontrollköp av tobak ska utföras.
- Tillsyn ska under 2018 göras hos samtliga verksamheter som saluför tobaksvaror. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och tillsyn av försäljning av folköl.

Tobakstillsyn har till och med november 2018 utförts enligt följande:

Kontrollköp har inte utförts. Tillsyn har gjorts vid två av totalt sju försäljningsställen.

Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Övergripande mål: Försäljare av receptfria läkemedel ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av receptfria läkemedel till minderåriga minimeras.

Aktiviteter för läkemedelstillsyn 2018

- Tillsyn ska under 2017 göras vid samtliga verksamheter med tillstånd att saluföra receptfria läkemedel där kommunen är tillsynsmyndighet. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och tillsyn av försäljning av folköl.

Läkemedelstillsyn har till och med november 2018 utförts enligt följande:

Tillsyn har gjorts vid två av fyra registrerade försäljningsställen.

Alkohollagen

Övergripande mål: Försäljare av folköl ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av folköl till minderåriga minimeras.

Aktiviteter enligt alkohollagen 2018

- Tillsyn ska under 2017 göras vid samtliga verksamheter med tillstånd att saluföra folköl där kommunen är tillsynsmyndighet. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillsyn enligt tobakslagen.

Tillsyn av försäljning av folköl har till och med november 2018 utförts enligt följande:

Tillsyn har gjorts vid två av sex registrerade verksamheter.

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Övergripande mål: Försäljare av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en fungerande egenkontroll som minimerar risken för att försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagens krav sker.

Aktiviteter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018

- En inventering av försäljningsställen sker.
- Minst två miljöinspektörer utbildas inom området som är nytt för kommunen.

En inventering har inte utförts innan november månads utgång. Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter har inte utförts under 2018. Ingen av inspektörerna har än så länge gått någon utbildning inom området.

Kontroll av Livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter

(Livsmedelslagstiftningen samt EG-förordningar inom kontrollområdet)

I bilagan till denna kontroll- och tillsynsplan finns en närmare redovisning av hur kontrollen av livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter är organiserad och resursatt.

Animaliska biprodukter

Övergripande mål: Verksamhet där animaliska biprodukter¹ uppkommer ska hantera dessa i enlighet med EG:s förordning och svensk lagstiftning.

Åtgärder 2018 inom området animaliska biprodukter

- Under 2018 ska kommunen färdigställa inventeringen av verksamheter som hanterar animaliska biprodukter där kommunen är kontrollmyndighet.
- Under 2018 ska kommunen riskklassa jordbruksföretag inom kontrollområdet samt påbörja riskklassning av övriga objekt.

Ej utfört 2018.

Livsmedel och dricksvatten

Övergripande mål: Livsmedel producerade i Älvsbyns kommun ska vara säkra och korrekt märkta.

Åtgärder 2018 inom livsmedelsområdet:

- Första kvartalet 2018 ska de verksamheter som inte hanns med under 2017 kontrolleras.
- Kontrollen på livsmedelsanläggningarna ska utföras med den kontrolltid som anläggningarna fått vid riskklassificeringen. För verksamheter med liten kontrolltid utförs en grundlig kontroll vart annat eller vart tredje kalenderår. Kontroll sker med hjälp av de av Livsmedelsverket framtagna checklistorna för respektive typ av verksamhet.
- Kommunen ska delta i det PIK-projektet som hålls i länet.

I början av 2018 var kontrollskulden till livsmedelsverksamheterna 537,5 timmar. November 2018 var kontrollskulden 673 timmar. Till och med november 2018 har kontroll utförts vid 39 av totalt 92 registrerade verksamheter.

150 timmar har till och med november använts för kontrollen, det är knappt hälften av den årliga kontrolltiden som varje år ska användas för kontrollen. Det beror på att det inte har funnits någon livsmedelsinspektör på plats under närmare ett halvår.

Sex verksamheter har inte haft kontroll de senaste tre åren. Dessa är Lomtjärnsparkens café, Jan-E's grill, Handikappomsorgens gruppboheter Regnbågen och Tärnstigen, Enheten för ensamkommande (Bros) samt Euro Apartments kök i Tväråselet.

Kommunen deltog i länets PIK-projekt (Projektinriktad kontroll) som våren 2018 handlade om spårbarhet och märkning. Fyra verksamheter kontrollerades i projektet.

¹ Animaliska biprodukter är biprodukter från animalieproduktion som förekommer som biprodukt dels vid lantbruk men även i dagligvaruhandel och restaurangverksamhet.



MBN § 123

Dnr 111/18 - 206

BESLUT OM INDEXJUSTERING AV TAXOR FÖR 2019

Miljö- och byggnämndens beslut

Justera kommunens taxor från och med 2019-01-01 inom nämndens ansvarsområde med konsumentprisindex, basmånad oktober 2015.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden får enligt 8§ i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område varje år besluta höja de i taxan antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex KPI (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad är oktober 2015.

Motsvarande delegation från kommunfullmäktige till nämnden gäller beslut om höjning med KPI enligt:

- 4§ taxan för Älvsbyns kommuns offentliga kontroll av livsmedel och foder,
- 3§ taxan för trafikärenden,
- 4§ taxan enligt 16 § strålskyddsförordningen,
- 4§ taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- 8§ taxan för anmälan och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, enligt tobakslagen och enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret föreslår att samtliga indexjusterade taxor höjs med 5,23% från 2015 års nivå på taxorna vilket utgör förändringen i konsumentprisindex. Gällande timavgift blir då för samtliga taxor utom livsmedelstaxan 1010 kronor.

För ordinarie kontroll enligt livsmedelstaxan blir timavgiften 1110 kronor.

För extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen blir timavgiften 1025 kronor.

Beredningens förslag till beslut

Besluta justera kommunens taxor från och med 2019-01-01 inom nämndens ansvarsområde med konsumentprisindex, basmånad oktober 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggkontoret, Älvsbyns kommun

Justerandes signatur

[Handwritten signatures]

Utdragsbestyrkande



MBN § 124

Dnr 100/18 - 406

TISTELN 7 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Miljö- och byggnämndens beslut

Hotel Polaria AB (Org. nummer 556635-8304) ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr för att vara försenad med att lämna in köldmedierapport.

Lagrum

30 kap. miljöbalken (1998:808)

9 kap. 20 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Sammanfattning av ärendet

Köldmedierapport avseende 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter(CO₂e). Rapporten ska skickas in senast 31 mars 2018.

Hotel Polaria AB har en anläggning med 52 kg flourerade växthusgaser av typen R404A, som har en GWP(Global Warming Potential)-faktor på 3922. Anläggningens totala mängd f-gaser motsvarar alltså $52 \times 3922 = 203\,944$ CO₂e (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar 203,944 ton CO₂e.

En påminnelse om att lämna in köldmedierapport skickades 2018-08-14 med anledning av att ingen rapport kommit in. 2018-10-10 skickades ett föreläggande om att lämna in köldmedierapport.

Miljö- och byggkontorets synpunkter

Hotel Polaria AB har inte hört av sig och inte lämnat in köldmedierapporten i efterhand.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Hotel Polaria AB ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr för att vara försenad med att lämna in köldmedierapport.

Miljö- och byggnämnden

Administratör Amanda Johansson redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutet skickas till

Polar Hotel
Storgatan 29
942 31 ÄLVSBY

Polismyndigheten

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 125

Dnr 98/18 - 408

TISTELN 7 - FÖRELÄGGANDE OM ATT LÄMNA IN KÖLDMEDIERAPPORT

Miljö- och byggnämndens beslut

Förelägga Hotel Polaria AB, organisationsnummer 5566358304, att **senast den 31 januari 2019** ha inkommit till miljö- och byggnämnden med kontrollrapport från 2017 års kontroll av köldmedieanläggningen. Föreläggandet förenas med vite om 5000 kr.

Lagstöd

26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808)
15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
2 § lag (1985:206) om viten

Sammanfattning av ärendet

Rapportering avseende år 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Rapporten ska skickas in senast 31 mars 2018. Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör.

Hotel Polaria AB har en anläggning med 52 kg fluorerade växthusgaser av typen R404A, som har en GWP(Global Warming Potential)-faktor på 3922. Anläggningens totala mängd f-gaser motsvarar alltså $52 \times 3922 = 203\,944$ CO₂e (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar 203,944 ton CO₂e.

Miljö- och byggkontorets synpunkter

Skriftlig påminnelse om att inkomma med 2017 års rapport skickades till Hotel Polaria AB 2018-08-16. Ett föreläggande om att lämna in köldmedierapport skickades ut 2018-10-10. Rapporten har trots detta inte lämnats in till miljö- och byggkontoret. Delgivningskvitto har inte heller lämnats in.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Hotel Polaria AB, organisationsnummer 5566358304, att **senast den 31 januari 2019** ha inkommit till miljö- och byggnämnden med kontrollrapport från 2017 års kontroll av köldmedieanläggningen. Föreläggandet förenas med vite om 5000 kr.

Miljö- och byggnämnden

Administratör Amanda Johansson redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Polar Hotel
Storgatan 29
942 31 ÄLVSBYN

Polismyndigheten

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

SR. JE

Utdragsbestyrkande



MBN § 126

Dnr 102/18 - 406

BRÄNNMARK 2:19 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONAVGIFT

Miljö- och byggnämndens beslut

Mari Helen Mat AB (Org. nummer 559007-9058) ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr för att vara försenad med att lämna in köldmedierapport.

Lagrum

30 kap. miljöbalken (1998:808)

9 kap. 20 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Sammanfattning av ärendet

Köldmedierapport avseende 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter(CO₂e). Rapporten ska skickas in senast 31 mars 2018.

Mari Helen Mat AB har en anläggning med 45 kg flourerade växthusgaser av typen R404A, som har en GWP(Global Warming Potential)-faktor på 3922, samt 60 kg flourerade växthusgaser av typen R134A, som har en GWP-faktor på 1430. Anläggningens totala mängd f-gaser motsvarar alltså $(45 \times 3922) + (60 \times 1430) = 262290$ CO₂e (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar 262,29 ton CO₂e.

En påminnelse om att lämna in köldmedierapport skickades 2018-08-16 med anledning av att ingen rapport kommit in. 2018-10-10 skickades ett föreläggande om att lämna in köldmedierapport.

Miljö- och byggkontorets synpunkter

Mari Helen Mat AB har inte hört av sig och inte lämnat in köldmedierapporten i efterhand.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Mari Helen Mat AB ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr för att vara försenad med att lämna in köldmedierapport.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

—————
Beslutet skickas till

Mari Helen Mat AB
Övre Vidselsvägen 2
942 95 Vidsel

Polismyndigheten

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

SR *TE*

Utdragsbestyrkande



MBN § 127

Dnr 99/18 - 408

BRÄNNMARK 2:19 - FÖRELÄGGANDE ATT LÄMNA IN KÖLDMEDIERAPPORT

Miljö- och byggnämndens beslut

Förelägga Mari Helen Mat AB, organisationsnummer 5590079058, att **senast den 31 januari 2019** ha inkommit till miljö- och byggnämnden med kontrollrapport från 2017 års kontroll av köldmedieanläggningen. Föreläggandet förenas med vite om 5000 kr.

Lagstöd

26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808)
15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
2 § lag (1985:206) om viten

Sammanfattning av ärendet

Rapportering avseende år 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Rapporten ska skickas in senast 31 mars 2018. Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör.

Mari Helen Mat AB har en anläggning med 45 kg fluorerade växthusgaser av typen R404A, som har en GWP(Global Warming Potential)-faktor på 3922, samt 60 kg fluorerade växthusgaser av typen R134A, som har en GWP-faktor på 1430. Anläggningens totala mängd f-gaser motsvarar alltså $(45 \times 3922) + (60 \times 1430) = 262\,290$ CO₂e (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar 262,29 ton CO₂e.

Miljö- och byggkontorets synpunkter

Skriftlig påminnelse om att inkomma med 2017 års rapport skickades till Mari Helen Mat AB 2018-08-16. Ett föreläggande om att lämna in köldmedierapport skickades ut 2018-10-10. Rapporten har trots detta inte lämnats in till miljö- och byggkontoret. Delgivningskvitto har inte heller lämnats in.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Mari Helen Mat AB, organisationsnummer 5590079058, att **senast den 31 januari 2019** ha inkommit till miljö- och byggnämnden med kontrollrapport från 2017 års kontroll av köldmedieanläggningen. Föreläggandet förenas med vite om 5000 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Tempo Vidsel
Övre Vidselsvägen 2
942 95 Vidsel

Polisdmyndigheten

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

[Handwritten signatures]

Utdragsbestyrkande



MBN § 128

Dnr 101/18 - 406

ÄLVSBY 25:91 - BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Miljö- och byggnämndens beslut

Inte ta ut miljösanktionsavgift med hänvisning till 30 kap. 2 § 3 punkten miljöbalken – vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Sammanfattning av ärendet

Köldmedierapport avseende 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Rapporten ska skickas in senast 31 mars 2018. Rapporten inkom 2018-08-22.

Älvsby Bensin & Service AB har en anläggning med 24 kg flourerade växthusgaser av typen R404A, som har en GWP(Global Warming Potential)-faktor på 3922. Anläggningens totala mängd f-gaser motsvarar alltså $24 \times 3922 = 94\,128$ CO₂e (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar 94,128 ton CO₂e.

Tobias Eklund har för Älvsby Bensin & Service AB lämnat in ett yttrande där han skriver att köldmedierapporten lämnades in hos receptionen i kommunhuset i februari 2018. Därför blev han förvånad när han fick påminnelsebrevet i augusti 2018.

Miljö- och byggkontorets synpunkter

Älvsby Bensin & Service AB lämnade in sin köldmedierapport strax efter att de fått påminnelsebrevet av oss. Av någon anledning har deras köldmedierapport inte kommit fram då den lämnades in i receptionen i februari 2018. Därför bör miljö- och byggnämnden inte ta ut en miljösanktionsavgift med hänvisning till 30 kap. 2 § punkten 3 miljöbalken – vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ta ut miljösanktionsavgift med hänvisning till 30 kap. 2 § 3 punkten miljöbalken – vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Beslutsunderlag

Yttrande från Älvsby Bensin & Service AB (inkom 2018-10-26).

Miljö- och byggnämnden

Administratör Amanda Johansson föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Älvsby Bensin & Service AB
Kyrkogårdsgatan 20
942 33 Älvsbyn

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

APR SR EE

Utdragsbestyrkande



MBN § 129

Dnr 96/18 - 408

- FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut

Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen efter den 31 augusti 2020.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken

2 kap. 3 § miljöbalken

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har fått in en anmälan om brister i ett stort antal avloppsanläggningar i kommunen och en enkät har skickats ut till ägarna av de berörda fastigheterna. har i den ifyllda enkäten angett att avloppet på fastigheten är anlagt 1954 samt att en tränsats som skulle avdela brunnen i tre kammare har ruttnat. Enligt en brunnsinventering från 1982 är brunnen 2,5 kbm stor och efterföljande rening i form av markbädd ska finnas. I dagsläget är brunnen en enkammarbrunn.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn ska klara ett reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för fosfor i områden där det är normal skyddsnivå. Krav på rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 9 kap 7§ miljöbalken står det att ”avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Miljö- och byggkontorets bedömning

En avloppsanläggning som består av en enkammarbrunn behöver kompletteras med ytterligare minst två kammare för att slamavskiljningen ska vara tillräcklig. I sista kammaren ska det finnas ett T-rör som förhindrar att slam följer med ut i markbädden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

En markbädd behöver normalt läggas om efter ca 15 år eftersom den tätnar och materialet behöver då bytas ut. Markbädden ska skötas så att inte växtrötter tränger ned i bädden och förstör den renande funktionen och ska vara försedd med luftningsrör.

Miljö- och byggkontoret bedömer att anläggningen på fastigheten behöver åtgärdas så att den klarar dagens krav för normal skyddsnivå. Därför föreslås nämnden besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas. Fastigheten ligger inte nära något vattendrag varför en längre tid kan medges innan den måste åtgärdas.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen efter den 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag

Brunnsinventering 1982
Enkät 2017-01-26

Miljö- och byggnämnden

Administratör Amanda Johansson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 130

Dnr 97/18 - 408

UT AVLOPPSVATTEN

- FÖRBUD ATT SLÄPPA

Miljö- och byggnämndens beslut

Förbjuda fastighetsägarna till _____ och _____ att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen efter den 31 oktober 2019.

Lagstöd

26 kap. 9 § miljöbalken

2 kap. 3 § miljöbalken

Ärendet

En inspektion gjordes 2017-06-19 på det gemensamma avloppet för fastigheterna _____ och _____. Vid inspektionen var slamavskiljaren så pass översvämmad att man inte kunde se skiljeväggarna som enligt uppgift skulle finnas. Även fördelningsbrunnen var översvämmad med slamblandat vatten. Det stod vatten, blandat med lera, i minst ett luftningsrör. Ett luftningsrör var trasigt. Markbädden var bevuxen med buskar och träd.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn ska klara ett reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för fosfor i områden där det är normal skyddsnivå. Inom vissa områden nära vattendrag ställs krav på hög skyddsnivå, vilket innebär att en avloppsanläggning ska klara reningskrav på 90% organiska ämnen, 90% fosfor och 50% kväve. Krav på rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten. I Älvsbyns kommuns riktlinjer för enskilda avlopp finns preciserat var hög skyddsnivå ska gälla. Dock ska alltid en bedömning göras i det enskilda fallet.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 9 kap 7§ miljöbalken står det att ”avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att anläggningen på fastigheten behöver åtgärdas så att den klarar dagens krav för hög skyddsnivå. Därför föreslås nämnden besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas. Fastigheten ligger inom 30 meter från ett vattendrag varför en kortare tid medges innan den måste åtgärdas.

En avloppsanläggning som består av en enkammarbrunn och markbädd behöver kompletteras med ytterligare minst två kammare för att slamavskiljningen ska vara tillräcklig. I sista kammaren ska det finnas ett T-rör som förhindrar att slam följer med ut i markbädden. Dessutom krävs ytterligare ett reningssteg för att uppnå reningsgraden på 90% fosfor vid hög skyddsnivå.

En markbädd behöver normalt läggas om efter ca 15 år eftersom den tätnar och materialet då behöver bytas ut. Markbädden ska skötas så att inte växrötter tränger ned i bädden och förstör den renande funktionen och den ska vara försedd med luftningsrör.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förbjuda fastighetsägarna till att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen efter den 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag

Inspektionsprotokoll med dnr 0007/2017-AVL.
Älvsbyns kommuns riktlinjer för enskilda avlopp.

Miljö- och byggnämnden

Administratör Amanda Johansson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till



Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AA *SR* *EE*

Utdragsbestyrkande



MBN § 131

Dnr 118/18 - 239

**ANSÖKAN OM ATT FÅ GÖRA INMÄTNINGAR/UTSÄTTNINGAR FÖR
BYGGLOV**

Miljö- och byggnämndens beslut

Godkänna att Martin Ström utför inmätningar och utstakningar för Älvsbyns kommun. Miljö- och byggnämnden godkänner Norconsult AB som leverantör under förutsättning att leverans sker enligt nämndens anvisningar.

Upplysning

Leverans av inmätt data ska ske enligt miljö- och byggkontorets anvisningar.

Ärendet

Ansökan om att få göra inmätning och utstakning av till- och nybyggnader i Älvsbyns kommun har inkommit till miljö- och byggkontoret.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Vid bedömning av tillräcklig färdighet (behörighet) för att få göra inmätning/utstakning bör man vända sig till Lantmäteriet informationsförsörjning – handbok till mätningsskugörelsen (HMK) bilaga 1 och 2 till A §348, 2010-04-01. Rekommendationer för bedömning av "Grundläggande mätningsteknik färdighet" (bilaga bifogas)

Sökanden Norconsult AB har lämnat en CV (bilaga bifogas) till den person som ska utföra mätningarna (Martin Ström), beskrivning av det system de använder, samt ett exempel på hur de levererar inmätningar/utstakningar.

Inlämnat CV visar att Martin Ström uppfyller kravet för att utföra inmätning/utstakning enligt rekommendationer för bedömning av "Grundläggande mätningsteknik färdighet" från Lantmäteriet. Därför bedömer miljö- och byggkontoret att Martin Ström kan godkännas för att utföra inmätningar och utstakningar för Älvsbyns kommuns räkning.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner Martin Ström att utföra inmätningar och utstakningar för Älvsbyns kommun. Miljö- och byggnämnden godkänner Norconsult AB som leverantör, under förutsättning att leverans sker enligt nämndens anvisningar.

Beslutsunderlag

Brev ansökan, exempel på inmätning och CV.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Norconsult AB
Karl Grankvist väg 1A
941 52 Piteå

Justerandes signatur

[Handwritten signatures]

Utdragsbestyrkande

FÖDELSEÅR: 1991
SPRÅK: Svenska, engleska & spanska

UTBILDNING:
 2013 Bygg och anläggning, inriktning mätteknik 120hp,
 Luleå Tekniska Högskola
 2010 Teknikprogrammet inriktning system &
 reglerteknik, Strömbackaskolan

KURS:
 2018 HLR Utbildning
 2017 Flygburen mätning, Trimtec
 2017 Arbete på väg 1,2 & 3B
 2016 BASÄVISTA, RailwayAgency
 2016 Positionsbestämning med RTK, Lantmäteriet
 2015 Grundkurs i Trimble Business Center, Trimtec
 2014 GeoSuite Presentation Grundkurs, Vianova
 2014 Uppdragshantering, Norconsult
 2013 Mätosäkerhet, Trimtec

ANSTÄLLNINGAR:
 2013 Norconsult AB
 2012 Norconsult AB

FÖRENINGAR:
 • Styrelsemedlem i Svenska Vorstehklubben Bottenviken

Profil på Norconsult:
 Martin ström arbetar med
 inmätning/utsättning med Totalstation &
 GPS. Sjömätningar och flygmätningar.
 Utättning/lägeskontroll bygglov.
 Nybyggnadskarta/Befintliga förhållanden.


ERFARENHET

ÅR	REFERENSOBJEKT
2018	Inmätning Byske Centrum, Skellefteå Kommun
2018	3D-Fix etablering, Smurfit Kappa
2018	Utsättning Cisternbyggnader, Hellströms
2018	Utsättning Elfilterbyggnad, PEAB
2018	Utsättning Järnväg & fabriksutbyggnad, Polarbröd
2017	Inmätning Resecentra, Haparanda Kommun
2017	Befintliga förhållanden & Inmätning Fjärrvärmebyggnation, Jokkmokks Värmeverk
2017	Inmätning fabriksutbyggnad, Polarbröd
2017	Utsättning & nybyggnadskarta Kv Tallen, Lindbäcks Bygg
2016	Inmätning Sorsele Rastplats, Trafikverket
2016	Inmätning Fabriken, Skellefteå Kommun
2016	Inmätning Västermalm, Piteå Kommun
2016	Ny täktplan Haraudden, Svevia
2016	Inmätning för Fjärrvärmeprojektering, Gällivare Energi
2016	Inmätning Solvändan, Norsjö Kommun
2016	Utsättning Ny vattenledning Myckle, Skellefteå Kommun
2016	Utsättning Piteå Nya Busstation, PEAB
2016	Inmätning/Utsättning Malmbanan dubbelspår, Trafikverket
2016	Avvägning Höjdfixar, Smurfit Kappa
2016	Projektering Ny vattenledning Jönsbyn, Pireva
2016	Inmätning & Projektering Ny tryckspilleddning Sjulnäs, Pireva
2015	Utsättning ny Barrlinje Smurfit Kappa, PEAB
2015	Inmätning Gäddvik för VA-Projektering, Luleå kommun
2015	Utsättning Acusticum 6, Hellströms Bygg
2015	Utsättning bro Bondökanalen, Svevia
2015	Inmätning för fjärrvärmeprojektering, Luleå Energi
2015	Inmätning Piteå Kyrkogård, Ramböll
2015	Utsättning Cisternpark Smurfit Kappa, Peab
2015	Relationsmätning Parkeringshuset Stadsberget, Monarken
2015	Utsättning tryckstegring, Luleå Kommun
2014	Inmätning Norrvallagatan, Skellefteå Kommun
2014	Inmätning förskolor, Skellefteå Kommun
2014	Inmätning Balderskolan, Skellefteå Kommun
2014	Inmätning & befintliga förhållanden Durnnäsvägen, Piteå kommun
2014	Inmätning, Utsättning & presentation Borrpunkter Täby
2014	Utsättning Utbyggnad hotell Tjintokk, Hellströms bygg
2014	Utsättning VA Frejagatan, Luleå kommun
2013	Inmätning för Fjärrvärmeprojektering, LKAB Vitåfors
2013	Utsättning Allhuset Piteå, Hellströms bygg
2013	Inmätning & leverans av Terrängmodell för ny bro, Skellefteå Kommun
2013	Inmätning Lillpite Älv, Tyréns
2013	Inmätning för VA-projektering Östra VA-länken, Luleå kommun
2013-2018	Inmätning & Utsättning bygglov, Piteå Kommun
2013-2016	Inmätning & Volymberäkning Torvstackar Saltmyran, SCA
2013-2018	Inmätning Fjärrvärmeserviser, Piteå Energi
2013-2015	Inmätning & Utsättning VA-omvandling Hemlunda & Vitsand, Pireva
2012-2018	Inmätning, Utsättning & Volymberäkning täkter, Svevia
2012-2018	Inmätning, Utsättning & Volymberäkning täkter, Skanska
2012-2018	Inmätning, Utsättning & Volymberäkning täkter, BDX
2013-2017	Inmätning & Utsättning Isbanor, Tjintokk
2013-2018	Fortlöpande VA-inmätningar, Pireva
2013-2018	Fortlöpande inmätningar, Teknik & Gatut Piteå Kommun
2013-2018	Inmätning & Volymberäkning Flishögar, Smurfit Kappa

2014-2017 Inmätning & Volymberäkning Flishögar, Vasa Värme

Referenslista

Linnea Larsson, PEAB	072-5333922
Gabriel Eman, Hellströms Bygg	070-3101118
Joakim Lundberg, Piteå Kommun	070-6030790
Rickard Eliasson, Svevia	072-5012696



Bygglövmätning Älvsby Kommun

Norconsult vill härmed ansöka om att få göra inmätningar/utsättningar för bygglov utfärdade av Älvsby Kommun.

Vi använder oss av GPS Nätverks RTK där man har mottagning av märket Trimble med en noggrannhet på +/-3cm.

Där det inte är GPS mottagning använder vi oss av Trimble Totalstation där vi utgår ifrån väggpolygoner om sådant finns.

När kunden beställer vår tjänst så skickar vi till denne en uppdragsbekräftelse med uppgifter som vi vill ha svar på såsom: plats, tid, faktureringsuppgifter m.m. Vi efterfrågar även byggritning och situationsplan.

Utsättning sker med utgångspunkt från tomtrör i första hand, finns inga tomtrör sker en utredning vilka tomtgränser som gäller.

Sockelhöjd bestäms utifrån rådande markförhållanden om inte bestämd sockelhöjd finns skrivet i bygglovet.

Resultatet av utsättningen/inmätning levereras till kommunen med en situationsplan i pdf samt en digital fil i dxf med ny byggnad via ett mail.

Vi gör årligen 50-100st bygglövmätningar åt Piteå Kommun.

Rekommendationer för bedömning av "Grundläggande mätningsteknisk färdighet"

Med *grundläggande mätningsteknisk färdighet* menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet.

För denna färdighet bör krävas:

- examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
- kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
- så att summan blir minst 5 år.

Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.

Mätningsteknisk utbildning respektive *praktisk erfarenhet* förklaras nedan.

Bedömningen av mätningsteknisk färdighet kommer i praktiken att vara en del av en total färdighetsbedömning, baserad såväl på dessa rekommendationer som på specifika branschkrav.

Mätningsteknisk utbildning

Den mätningstekniska utbildningen kan indelas i *basämnen*, *kärnämnen* och *stödämnen*.

Till *basämnena* räknas först och främst matematik, statistik och informationsteknik. Det som karaktäriserar den mätningstekniska utbildningen är dess *kärnämnen*: geodesi, fotogrammetri, kartografi, GIS och fjärranalys. Som *stödämnen* betraktas sådana som sätter in mätningstekniken i sitt sammanhang, t.ex. fastighetsbildning och planprocessen med tillhörande lagstiftning, marklära och geoteknik, bygg- och anläggningsteknik samt upphandling (t.ex. LOU).

Tonvikten bör, till minst 2/3 (räknat i högskolepoäng eller motsv.¹), ligga på bas- och kärnämnen. Särskilt viktigt för mätningsteknisk färdighet är geodetisk och fotogrammetrisk mätning, storskalig kartframställning och geografiska databaser samt beräkningsteknik och instru-

¹ Det normala inom EU är European Credit Transfer System (ECTS). Det går 60 ECTS, och även 60 "svenska" högskolepoäng, på ett läsår.

mentlära. Samtliga uppräknade ämnesområden bör ingå och omfatta minst 1/3 av utbildningen, inkl. examensarbete. Praktiska inslag, t.ex. laborationer, fältövningar och obligatorisk praktik, bör finnas.

Utbildning som har sin tonvikt inom något annat ämnesområde än mätningsteknik bör inte kunna tillgodoräknas, åtminstone inte i sin helhet, även om den innehåller mätningstekniska moment.

Skolutbildning bör kunna kompletteras med intern eller extern vidareutbildning med motsvarande innehåll.

Fotnot: I Sverige ges mätningsteknisk utbildning av varierande längd på högskolor och universitet samt som Kvalificerad Yrkesutbildning, s.k. KY-utbildning. Därutöver ges enstaka kurser som anordnas av företag, branschorganisationer eller motsvarande.

Praktisk erfarenhet

Den praktiska erfarenheten bör avse utövande av mätningsteknisk verksamhet. Enbart anställning i en organisation med sådan verksamhet är inte tillräcklig.

Tillämpning

Rekommendationerna för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet är avsedda att kunna tillämpas direkt mellan beställare och utförare, arbetsgivare och arbetstagare etc.

Rekommendationerna har ingen juridisk status, men kan ges sådan om de inkluderas i ett avtal mellan parterna. I avtalet kan rekommendationerna om mätningsteknisk färdighet jämkas – uppåt eller nedåt – och anpassas till det aktuella uppdraget. Dessutom kan de kompletteras med specifika krav avseende berört verksamhetsområde.

Fotnot: Grundläggande mätningsteknisk färdighet motsvarar i stort *behörighet* enligt tidigare lagstiftning (MK 13§), varför såväl de automatiskt behöriga som de av Lantmäteriet förklarade behöriga enligt denna paragraf bör kunna anses ha sådan färdighet.



MBN § 132

Dnr 110/18 - 210

SAMMANTRÄDESPLANERING 2019

Miljö- och byggnämndens beslut

Anta sammanträdesplan för miljö- och byggnämnden 2019 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för miljö- och byggnämnden enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Anta sammanträdesplan för miljö- och byggnämnden 2019 enligt bilaga.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggkontoret
942 85 ÄLVSBYRN

Kansliet
942 85 ÄLVSBYRN

Sammanträdesplan 2019 för miljö- och byggnämnden

Datum för sista inlämning, beredning och nämndssammanträde redovisas i tabellen.

Beredningens sammanträden börjar kl. 9.00 och hålls tisdagar i sammanträdesrummet Älven.

Nämndens sammanträden börjar kl. 9.00 och hålls tisdagar i sammanträdesrummet Älven.

Fasta ärenden	Sista inlämning	Beredning	Sammanträde
	2018-12-21	2019-01-08	2019-01-23 (Obs onsdag)
Årsredovisning Internkontroll	2019-01-28	2019-02-11	2019-02-26
Utbildningsdag	2019-03-04	2019-03-19	2019-04-02
	2019-04-08	2019-04-23	2019-05-07
Tertialrapport Internkontroll	2019-05-13	2019-05-28	2019-06-11
	2019-06-17 (reserv)	2019-07-02 (reserv)	2019-07-16 (reserv)
	2019-07-22	2019-08-13	2019-08-27
Internkontroll Tertialrapport Utbildningsdag	2019-09-02	2019-09-17	2019-10-01
	2019-10-07 (reserv)	2019-10-22 (reserv)	2019-11-05 (reserv)
Uppföljning planer Indexjustering av taxor	2019-11-11	2019-11-26	2019-12-10