



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 9:00 - 12:00

Plats: Lokal Älven, Kommunhuset

Ledamöter: Sara Risberg, s ordförande
Anneli Johansson, s tjänstgörande ersättare
Bill Nilsson, s
Esbjörn Henriksson, L

Övriga (tjänstemän) Ingrid Karlsson miljö- och byggchef
Asad Namah byggnadsinspektör
Tobias Ström miljöinspektör

Justeringsdag: 2019-08-29

Paragrafer: § 82 - 96

Justerare: Anneli Johansson *Anneli Johansson*

[Signature] sek. Sara Risberg ordf. justerare

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2019-08-27
2019-09-03 - 2019-09-24

Protokollet är anslaget

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv



Ärendeförteckning	Dnr
§	
82 Delgivningar MBN 2019-08-27	8/19 - 200
83 Delegationsrapport för perioden 2019-05-14 – 2019-07-22	9/19 – 200
84 Verksamhetsrapport för perioden 2019-05-14 – 2019-07-22	72/19 - 409
85 Medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla möjlighet till att slamsuga vattenbrunnar	74/19 - 450
86 Medborgarförslag om att Älvsbyns kommun behöver en driving range	75/19 - 209
87 Medborgarförslag om ridning längs GC-väg	76/19 - 510
88 BRÄNNMARK 1:103 – Föreläggande om att utföra OVK	67/19 - 228
89 BRÄNNMARK 1:107 – Föreläggande om att utföra OVK	68/19 – 228
90 BRÄNNMARK 2:10 – Föreläggande om att utföra OVK	69/19 - 228
91 BRÄNNMARK 2:19 – Föreläggande om att utföra OVK	70/19 - 228
92 – Föreläggande om att utföra OVK	71/19 - 228
93 – Förbud mot utsläpp av avloppsvatten	59/18 - 408
94 PETBERGSLIDEN 1:11 DEL AV – Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av en fritidstomt	66/19 - 218
95 – Anmälan av otillåten byggnation	73/19 - 221
96 – Beslut om förbud att släppa ut toalettavloppsvatten till avloppsanläggning	109/18 - 408



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 82

Dnr 8/19 - 200

DELGIVNINGAR MBN 2019-08-27

Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning

- **Mark- och miljödomstolen, Umeå**
Dom i ärende om miljöstraffavgift för inrättande av avloppsanordning på fastigheten (mål nr M 1388-19).
- **Länsstyrelsen i Norrbotten**
Beslut om att upphäva miljö- och byggnämndens föreläggande om försiktighetsåtgärder på fastigheten (Länsstyrelsens dnr 505-3674-2019).
- **Miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun**
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen.
- **Miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun**
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens översyn av föreskrifterna HVMFS 2013:19 om klassificering och miljö kvalitetsnormer avseende ytvatten samt HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
- **Länsstyrelsen i Norrbotten**
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall – Pär Åkerlunds Åkeri AB (Länsstyrelsens dnr 566-9866-2019).
- **Länsstyrelsen i Norrbotten**
Information till kommunen om prövning av ansökan om verksamhet med hund enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (Länsstyrelsens dnr 282-9426-2019).
- **IVL Svenska Miljöinstitutet**
Rapport om klimatanpassning 2019.

Förslag till beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för inkomna delgivningar.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AG SR

Utdragsbestyrkande



MBN § 83

Dnr 9/19 - 200

DELEGATIONSRAPPORT MBN 2019-05-14 – 2019-07-22

Miljö- och byggnämndens beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning

Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 14 maj 2019 till och med 22 juli 2019 enligt bilaga.

Förslag till beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delegationsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AJ 812 AAF

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Amanda

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AJ

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret
 Diariennr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod
 Ärendetyp Handläggare
 Namn
 Ärendemening / Rubrik
 Fastighet

Status

Instans
 Beslutsdatum
 §
 Arkivplats

Handling
 2019-0267-2 2019-05-16 U DELB A
 LIV AJ
 AH Grillen ESF - mobil anläggning
 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning - mobil anläggning
 Anmälan om registrering av mobil livsmedelsanläggning

Handling
 2019-0281-3 2019-06-07 U DELB A
 AJ

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handling
 2019-0296-4 2019-06-13 U DELB A
 516 AJ

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handling
 2019-0303-3 2019-06-13 I DELB A
 516 AJ

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handling
 2019-0304-3 2019-06-13 I DELB A
 516 AJ

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

5 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Asad

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AH

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret	Datum	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diarienum	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					

Handling 2019-0268-4 222	2019-05-17 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov - tillbyggnad (farstu/hall) och skärmtak
Bygglov beviljas

Handling 2017-0607-27 221	2019-06-04 AH	U	2017-09-28 DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Ansökan om bygglov - nybyggnad av enbostadshus med garage samt ansökan om strandskyddsdispens
Bygglov beviljas

Handling 2019-0285-4 221	2019-06-05 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov för fritidshus, uthus och eldstad
Bygglov beviljas

Handling 2019-0295-3 226	2019-06-05 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

Handling 2019-0306-4 231	2019-06-10 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus
Bygglov beviljas

Handling 2019-0309-5 231	2019-06-10 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov för garage/ uthus
Bygglov beviljas

Handling 2019-0272-5 233	2019-06-18 AH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov - tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov beviljas

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AH

Handling				
2019-0332-4	2019-06-25	U		A
233	AH		DELB	

Ansökan om bygglov för inglasning av befintlig altan med skärmtak
Bygglov beviljas

Handling				
2019-0342-4	2019-06-26	U		A
233	AH		DELB	

Anmälan om Attefallstillbyggnad

Handling				
2019-0361-3	2019-07-01	U		A
226	AH		DELB	

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Beslut om installation av eldstad samt rökkanal

Handling				
2019-0362-5	2019-07-01	U		A
231	AH		DELB	

Ansökan om bygglov För sovstuga och förråd
Bygglov beviljas

Handling				
2019-0347-5	2019-07-03	U		A
231	AH		DELB	

Ansökan om bygglov - nybyggnad av fritidshus och förråd
Bygglov beviljas

Handling				
2019-0370-4	2019-07-08	U		A
231	AH		DELB	

Älvsbyns fastigheter AB
Ansökan om bygglov - Nybyggnad av carport
Bygglov beviljas
BRÄNNMARK 1:78

Handling				
2019-0371-4	2019-07-08	U		A
231	AH		DELB	

Älvsbyns fastigheter AB
Ansökan om bygglov - Ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter
Bygglov beviljas
MOROTEN 11

Handling				
2019-0345-9	2019-07-09	U		A
233	AH		DELB	

Ansökan om bygglov - tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov beviljas

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 3

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AH

Handling				
2019-0375-5	2019-07-10	U		A
	AH		DELB	

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och flyttning av befintlig förråd/bod
Bygglov beviljas

Handling				
2019-0378-3	2019-07-10	U		A
	AH		DELB	

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

Handling				
2019-0369-4	2019-07-12	U		A
231	AH		DELB	

Ålvsbyns fastigheter AB
Ansökan om bygglov - Nybyggnad av carport
Bygglov beviljas
UGGLAN 15

18 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Christine

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = CE

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret

Diarienum	Datum	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Ärendetyp	Handläggare				Beslutsdatum
Namn					§
Ärendemening / Rubrik					Arkivplats
Fastighet					

Handling 2019-0230-2	2019-05-20	U		J	
HSK	CE		DELB		
Sun Tan					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
HÖKEN 2					

Handling 2019-0232-2	2019-05-20	U		J	
HSK	CE		DELB		
Älvsby Simhall					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
BONDEN 2					

Handling 2019-0307-2	2019-06-10	U		J	
BRN	CE		DELB		
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna komposterbart avfall					
Beslut om avslag på dispensansökan					

Handling 2019-0308-2	2019-06-10	U		J	
VÄP	CE		DELB		
Anmälan av värmepumpinstallation - bergvärme					
Beslut om installation av värmepumpinstallation					

Handling 2019-0262-2	2019-06-17	U		J	
MTN	CE		DELB		
Hedlunds Maskinteknik AB					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
ÄLVSBYN 24:4					

Handling 2019-0283-2	2019-06-17	U		J	
HSK	CE		DELB		
MO TATTOO					
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift					
HÖKEN 2					

Handling 2019-0301-2	2019-06-20	U		J	
AVT	CE		DELB		
Anmälan om ändring av enskild avloppsinstallation					
Beslut om inrättande av avloppsinstallation					

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = CE

Handling				
2019-0302-3	2019-06-20	U		J
	CE		DELB	

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - användning av avfall för anläggningsändamål
Beslut om villkor vid miljöfarlig verksamhet

Handling				
2019-0188-3	2019-07-01	U		J
	CE		DELB	

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall
Beslut om förlängt slamtömningsintervall

Handling				
2019-0349-2	2019-07-01	U		A
	CE		DELB	

Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall samt ansökan om befrielse från bruna tunnan
Beslut om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall samt villkor för egen kompostering

Handling				
2019-0350-2	2019-07-01	U		J
	CE		DELB	

Anmälan av värmepumpinstallation - bergvärme
Beslut om installation av värmepumpsinstallation

Handling				
2019-0360-2	2019-07-02	U		J
	CE		DELB	

Anmälan av värmepumpinstallation
Beslut om installation av värmepumpsinstallation

12 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Ingrid

Sida 1

Urval: Åtgärdsstyp = DELB, Handläggare = IK

Utskriven av: AJ Diariernr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	-------	---------------	--------	--

Handling 2019-0259-2 ÅVT	2019-05-21 IK	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - minireningsverk
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0276-4 LIV Nyckelbryggerier AB Begäran om intyg Health certificate ÄLVSBYN 24:37	2019-05-21 IK	U	DELB	A	
--	------------------	---	------	---	--

Handling 2019-0279-2 ÅVT	2019-05-23 IK	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - minireningsverk
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0277-8 ÅVT	2019-05-31 IK	U	2019-06-11 DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Klagomål över ovärdad fastighet
Beslut av miljö- och byggnämnden

Handling 2019-0288-3 226	2019-07-16 IK	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov - eldstad
Beslut av miljö- och byggnämnden

Handling 2019-0387-2 226	2019-07-16 IK	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Anmälan om installation av eldstad och röckanal

Handling 2019-0316-2 ÖVR	2019-07-17 IK	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Vattenfall Eldistribution AB
Ansökan om schakttillstånd
Beslut om grävtillstånd avseende elkabel
ÄLVSBYN 24:1

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Jimmy

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = JH

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret	Datum	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diarienum	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					

Handling 2018-0487-7	2019-05-14 JH	U	DELB	A	
-------------------------	------------------	---	------	---	--

Klagomål över ovärdad byggnad
Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd

Handling 2019-0235-7 233	2019-05-17 JH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Hotell storforsen AB
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ny entré, förlängning av balkong och tak över uteplats
Bygglov beviljas
NORRA STORFORS 1:60

Handling 2019-0246-5 233	2019-05-17 JH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov - tillbyggnad av fritidshus
Bygglov beviljas

Handling 2019-0300-4 226	2019-05-29 JH	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om bygglov för ombyggnad komplementbyggnad och anmälan om installation av eldstad
Bygganmälan avseende eldstad

Handling 2018-0328-2 228	2019-06-04 JH	U	DELB	J	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Klagomål över ovärdad fastighet
Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd

Handling 2019-0203-8 221	2019-06-04 JH	U	2019-06-11 DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Anmälan om olovlig byggnation
Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd

Handling 2018-0342-19 231	2019-06-18 JH	U	2018-09-06 DELB	A	
---------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Ansökan om bygglov- nybyggnad av garage
Slutbesked

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = JH

Handling 2018-0447-18 221	2019-06-18 JH	U	DELB	A
---------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om bygglov- nybyggnad av fritidshus
Slutbesked

Handling 2019-0329-5 222	2019-06-19 JH	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Byggnämnan- Attefallstillbyggnad
Startbesked för attefallstillbyggnad

9 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Louise

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = LS

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret	Datum	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diarienum	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					
Handling 2019-0075-4 TOBT Stationkafé Älvsbyn Anmälan om tobaksförsäljning Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd ÄLVSBYN 25:102	2019-05-23 LS	U	DELB	A	
Handling 2019-0164-3 LIV Elevfiket Älvsbyns gymnasium Livsmedelsinspektion - Inspektionsprotokoll Beslut om avgift för extra offentlig kontroll BONDEN 2	2019-06-11 LS	U	DELB	A	
Handling 2019-0282-3 LIV AH Grillen ESF - Kafé station Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	2019-06-14 LS	U	DELB	J	
Handling 2019-0318-2 LIV Pizzeria Tic Tac Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Beslut om registrering av livsmedelsanläggning	2019-06-14 LS	U	DELB	A	
Handling 2019-0319-2 LIV Pizzeria Tic Tac Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	2019-06-14 LS	U	DELB	J	
Handling 2019-0311-2 LIV Restaurang Pronto Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Beslut om registrering av livsmedelsanläggning	2019-06-17 LS	U	DELB	A	
Handling 2019-0324-2 LIV Kraft & Hälsa Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Beslut om registrering av livsmedelsanläggning PLOGEN 13	2019-06-17 LS	U	DELB	A	

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = LS

Handling
2019-0333-2 2019-06-20 A
LIV LS DELB
Ålvsby Sport & Fritid AB
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning

Handling
2019-0330-2 2019-06-27 U J
LIV LS DELB
Aramo Pizzeria / Ramesh Azizi
Livsmedelsinspektion
Föreläggande om att skicka in fakturor för April månad
ALEN 4

Handling
2019-0322-2 2019-07-08 U A
TOB LS delb
AH Grillen ESF
Beslut om årlig tillsynsavgift för tobak
Beslut om årligt tillsynsavgift för tobak

Handling
2019-0326-2 2019-07-08 U J
LIV LS DELB
Kraft & Hälsa
Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift
PLOGEN 13

Handling
2019-0327-2 2019-07-08 U J
LIV LS delb
AH Grillen ESF - mobil anläggning
Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift

Handling
2019-0341-2 2019-07-08 U J
LIV LS DELB
Ålvsby Sport & Fritid AB
Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift

Handling
2019-0381-2 2019-07-11 U J
LIV LS DELB
Kaffestugan
Livsmedelsinspektion
Föreläggande om att skicka in livsmedelshygien rutiner och utbilda sin personal inom livsmedelshygien
STORFORS 4:6

14 Handlingar utskrivna

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Tobias

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Utskriven av: IK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret	Datum	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diarienum	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					

Handling 2019-0263-2 VÅP	2019-05-14 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Anmälan av värmepumpanläggning - bergvärme
Beslut om installation av värmepumpanläggning

Handling 2019-0193-3 EKO	2019-05-20 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Granlunds Buss AB
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
Ändring av beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
BREDESEL 1:50

Handling 2019-0234-3 EKO	2019-05-20 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Gulf
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
Ändring av beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
ÄLVSBY 25:91

Handling 2019-0266-2 RPN	2019-05-20 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall samt ansökan om befrielse från bruna tunnan
Beslut om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall

Handling 2018-0456-5 VÅP	2019-05-23 TS	U	DELB	B
--------------------------------	------------------	---	------	---

Anmälan av värmepumpanläggning - bergvärme
Föreläggande om att lämna kompletterande handlingar

Handling 2019-0284-1 EKO	2019-05-23 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Aktiv Fysioterapi Älvsbyn AB
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
VRÅKEN 3

Handling 2019-0287-2 REN	2019-05-24 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Granbergs Buss AB
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna komposterbart avfall
Avslag av ansökan om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall
ÄLVSBY 24:46

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 2

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Handling 2019-0264-3 A V R	2019-05-27 TS	U	DELB	A
----------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0286-5 A V R	2019-05-27 TS	U	DELB	A
----------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för BDT-vatten samt mulltoa med urinseparation, samt ansökan om kompostering av eget latrin
Anmälan av annan toalett än vattentoalett och ansökan om kompostering av latrin

Handling 2019-0298-2 V Å R	2019-06-05 TS		DELB	A
----------------------------------	------------------	--	------	---

Anmälan av värmepumpinstallation - yjordvärme
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling 2019-0305-2 V Å R	2019-06-10 TS	U	DELB	A
----------------------------------	------------------	---	------	---

Anmälan av värmepumpinstallation - yjordvärme
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling 2019-0312-1 EKO	2019-06-11 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Älvsbyns Energi AB, Avfallsanläggning Älvsbyn (ÅVC)
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
ÄLVSBYN 24:39

Handling 2019-0313-1 EKO	2019-06-11 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Älvsbyns Energi AB, Avfallsanläggning Korstråk
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
HEDEN 1:66, HEDEN 1:97

Handling 2019-0261-2 HSK	2019-06-12 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Calm and Beauty
Hälsoskyddstillsyn
Beslut om avgift för utförd tillsyn enligt miljöbalken
NÄVAN 12

Handling 2019-0317-1 EKO	2019-06-14 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

OKQ8 Älvsbyn
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
ÄLVSBYN 25:87

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Sida 3

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Handling 2019-0314-2 VÅD	2019-06-17 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Anmälan av värmepumpinstallation - bergvärme
Beslut om installation av värmepumpinstallation

Handling 2019-0321-2 AVT	2019-06-17 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - minireningsverk
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0241-2 VÅD	2019-06-18 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Miljötillsyn
Beslut om tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Handling 2016-0716-41 MTN	2019-06-24 TS	U	DELB	A
---------------------------------	------------------	---	------	---

Svevia
Resultat från miljöteknisk undersökning
Beslut om avgift för utförd tillsyn enligt miljöbalken
ÄLVSBY 26:43

Handling 2019-0354-2 AVT	2019-06-28 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC - minireningsverk
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0353-5 AVT	2019-07-09 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0340-4 AVT	2019-07-11 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC
Beslut om inrättande av avloppsanordning

Handling 2019-0353-6 AVL	2019-07-11 TS	U	DELB	A
--------------------------------	------------------	---	------	---

Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC
Rättelse av beslut Dnr 0353/2019 AVL 2019-07-09

Ärendelista

2019-05-14 - 2019-07-22

Yttranden

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = YTR

Utskriven av: IKK, Avdelning: MILJÖ, Förvaltning: Miljö- och byggkontoret	Datum	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Diariennr	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					
Handling 2019-0049-11 AVL Mark- och miljödomstolen Beslut om miljöstraffavgift Yttrande från miljö- och byggnämnden	2019-05-22 IK		2019-04-02 YTR	J	
Handling 2019-0280-2 ADM Umeå Tingsrätt Ansökan om vattenverksamhet för byte av rörbro i Korsträskbäcken, väg 94, Älvsbyns kommun. Möjlighet att lämna yttrande. Yttrande från miljö- och byggnämnden	2019-06-04 CE	U	YTR	J	
Handling 2019-0374-2 ADM Polismyndigheten Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter	2019-07-08 TS	U	YTR	A	
Handling 2019-0376-2 ADM Race of Snow MK *** MAKULERAT *** Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter	2019-07-09 TS	U	YTR	J	
Handling 2019-0355-2 NAT Naturvårdsverket Remiss av Naturvårdsverkets förslag till vägledning om BAT-slutsatser, NV-05166-19 Yttrande från miljö- och byggnämnden	2019-07-16 IK	U	YTR	A	

5 Handlingar utskrivna



MBN § 84

Dnr 72/19 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-05-14 - 2019-07-22

Miljö- och byggnämndens beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet för perioden 2019-05-14
– 2019-07-22 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar verksamhetsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AJ SR AAF

Utdragsbestyrkande .

Verksamhetsrapport för perioden 2019-05-14 – 2019-07-22

Miljö- och byggkontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

Livsmedelskontroller

Kontroll enligt Livsmedelsverkets vägledning (**)

		Inspektion		Revision	
		UA	A	UA	A
2019-05-24	Nyberga avd. 2D, 3D, 4D samt Gullvivan särbo & kortids,		x		
2019-06-11	Extra offentlig kontroll Elevfiket Älvsbyns Gymnasium	x			
2019-06-13	Pizzeria Tic Tac	x			
2019-06-18	Pizzeria Aramo		x		
2019-06-24	Heart to Heart Grill	x			
2019-06-26	Provtagning glass: Tempo, Gulf, OKQ8, Älvåkragrillen, Konditori Centum	x			
2019-07-04	Coop Älvsbyn	x			
2019-07-04	Tän kun Thai food		x		
2019-07-09	Tempo		x		
2019-07-09	Kaffestugan Storforsen		x		

(**) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn enligt miljöbalken

Handläggning

Handläggning av avloppsärenden
Handläggning av värmepumpsärenden
Handläggning av renhållningsärenden
Handläggning av miljöfarlig verksamhet
Yttranden

Miljöskydd

2019-05-13 STENA Recycling
2019-05-17 Älvsbyns Vattenverk
2019-05-21 OKQ8
2019-05-31 Besök ang. tomt i Visträsk som används som industriområde
2019-06-10 Älvsbyns Energi – ÅVC
2019-06-10 Älvsbyns Energi – Korsträsk avfallsanläggning
2019-06-25 Polarbröd
2019-06-26 NTM Entreprenad
2019-06-27 Klagomål – Nedskräpning – Inspektion och åtalsanmälan
2019-07-02 Klagomålsärende (nedskräpning fastighet)
2019-07-02 Klagomålsärende (nedskräpning ÅVS)
Hantering av klagomålsärende (oljeutsläpp)
Granskning av miljörapport

Fordonsvrak

2019-07-02 Resecentrum, Vitberget, Visträsk
2019-07-10 JÄRVEN 4

Hälsoskydd

2019-06-12 Calm and Beauty
Hantering av klagomålsärende (buller)
2019-06-20 Selholmens camping

Kemikalietillsyn

2019-06-18 Bekämpningsmedel

Tillsyn enligt tobakslagen

-

Tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen

-

Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

-

Tillsyn enligt strålskyddslagen

Tillsyn enligt EG förordning om animaliska biprodukter

-

Samråd

Samverkan

2019-05-14 Möte med Trafikverket angående Gemensamma frågor
2019-05-21 Avstämning KFF med Piteå och Boden
2019-05-24 Fyrkantens ordförande och chefsnätverk Plan bygg och miljö
2019-05-27 Avstämning med Älvsbyns Energi AB
2019-06-12 Miljöchefsmöte Pajala, Luleå, Boden, Arvidsjaur och Älvsbyn
2019-06-13 Möte med Lantmäteriet
2019-06-14 Arbetsmöte snö- och dagvattenstrategi med Älvsbyns Energi AB

Miljöstrategiskt arbete samt informationsarrangemang

Piteälvens vattenråd – exkursion i Laver
2019-06-04 Möte med Muskus byamän och länsstyrelsen angående LOVA
ansökan för miljöåtgärder i Muskusträskan

Miljöövervakning

Luftkvalitetsrapportering för 2018
Insamling av pollen för Pollenkollen



MBN § 85

Dnr 74/19 - 450

**MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKA TILLHANDA-
HÅLLA MÖJLIGHET TILL ATT SLAMSUGA VATTENBRUNNAR**

Miljö- och byggnämndens beslut

Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in från _____ om att kommunen ska tillhandahålla möjlighet att sanera grävda brunnar. Föreslagen prisnivå är samma som för slamtömning av avloppsbrunnar.

VA-chef Roger Viklund har på begäran yttrat sig i ärendet.

”Sugning överlag är bara möjligt till ca 7 meter till vattenytan oavsett vilken utrustning man har och många av brunnarna är djupare än så. Över 7 m är man hänvisad till sk. mammutpumpning som innebär att man blåser upp bottenslam med hjälp av tryckluft eller vatten. I kommunen finns etablerade företag som sysslar med detta och det vore väl opassande att vi som kommunalt bolag skulle uppta konkurrens med dessa med service till privata brunnar. Dessutom innebär alla ingrepp i dricksvattenbrunnar ett ansvar att inte tillföra bakterier eller annat som kan påverka vattenkvaliteten negativt. Vi har alltså inte tillräckligt med resurser för att tillhandahålla detta hursomhelst då våran spol o sugbil i huvudsak används i spill o avloppsnätet och därmed är diskvalificerad från allt vad rent vatten innebär. Desinfektion till den renhetsgrad som uppfyller kraven på bakteriell säkerhet på vår befintliga utrustning är alltså på gränsen av vad som går att utföra och skulle innebära orimliga kostnader som vi då skulle tvingas ta ut av beställaren av jobbet.”

Bedömning

Det är korrekt som förslagsställaren skriver att enskilda brunnar behöver regelbunden tillsyn och rengöring för att dricksvattnets kvalitet ska säkerställas. Mot bakgrund av att kommunen inte ska konkurrera med den privata marknaden och då det för närvarande saknas utrustning och personella resurser hos Älvsbyns Energi AB att erbjuda tjänster för slamsugning/mammutpumpning av dricksvattenbrunnar, föreslås miljö- och byggnämnden besluta att avslå medborgarförslaget.

Beredningens förslag till beslut

Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Yttrande från Älvsbyns Energi AB

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnadschef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Justerandes signatur

AJ

SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.


Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

AJ SR AAF

Utdragsbestyrkande



20190308

Hej.

Jag skulle vilja att kommunen gör det möjligt att slamsuga vattenbrunnar.

Eftersom bra vattenkvalitet ju är viktig.

Det finns ju många privata sk grävda brunnar som behöver saneras då och då.

Man kan bara anlita företag från Luleå eller piteå för dyra pengar.

Jag tycker faktiskt att kommunen borde se till att den möjligheten finns i KOMMUNEN.

Förslaget är följande :

Kommunen skall tillhandahålla möjlighet att sanera grävda brunnar .

Priset kan ju ligga på nivå med Slamtömning av Avloppsbrunnar.



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 86

Dnr 75/19 - 209

MEDBORGARFÖRSLAG - ÄLVSBYNS KOMMUN BEHÖVER EN DRIVING RANGE

Miljö- och byggnämndens beslut

Avslå medborgarförslaget samt uppmana förslagsställaren att utreda alternativ lokalisering för en driving range.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in från _____ om att få anlägga en driving range (utslagsplats) för långgolf i området Altuna-Övraby.

Enligt förslaget finns det behov av att anordna en driving range där närspel, bunker- och putt-träning i golf kan ske och utvecklas. Det är långt till andra kommuners golfbanor för den som vill träna. Träning sker ibland på andra öppna ytor vilket kan vara riskabelt för omgivningen.

Golfbanor, till vilka även en driving range i vissa fall räknas är bygglovspflichtiga anläggningar. En mycket liten anläggning omfattas möjligen inte av bygglovspflicht men dess lämplighet bör ändå prövas på den tilltänkta platsen. Området Altuna Övraby som förslagsställaren önskar få nyttja till en driving range är för närvarande planlagt för bostäder och detaljplanen tillåter inte en driving range i det format som anges i förslaget.

Mark i nära anslutning till centrala Älvsbyn bedöms behöva reserveras för framtida behov av bostäder, särskilt med tanke på kommunens befolkningsmål, samt att tätorten avgränsas av Pite-älven, Pitebanan och en ås med mycket fornlämningar. Miljö- och byggnämnden anser därför att det inte är lämpligt att anlägga en driving range på den föreslagna platsen. Nämnden anser att det är bättre att hitta en plats där verksamheten kan få vara kvar och utvecklas framgent.

Kommunen äger för närvarande inte något annat lämpligt markområde för att anlägga en driving range. I översiktsplanen som antogs i maj 2019 föreslår kommunen två lokaliseringar för golf, en i Petbergsliden söder om Lill-Korsträsk och en på Skatan vid Muskus. Det är möjligt att det finns andra områden som kan lämpa sig för golf ännu närmare Älvsbyn. Kommunen värnar dock aktivt brukad åkermark och vill i första hand att andra markområden används för ändamålet. Den som vill anordna en driving range kan med fördel kontakta privata markägare och fråga om de kan tänka sig att upplåta mark för ändamålet mera långsiktigt. För anläggningen kan det, beroende på utformning och storlek krävas bygglov. I förekommande fall krävs dispens från strandskyddsbestämmelser. Dessa ärenden prövas av miljö- och byggnämnden efter att ansökan kommer in.

Beredningens förslag till beslut

Avslå medborgarförslaget samt uppmana förslagsställaren att utreda alternativ lokalisering för en driving range.

Justerandes signatur

AJ

SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

AJ

SR CAP

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag

Älvsbyns kommun behöver en Driving Range

Mitt förslag är att anlägga en Driving Range som är en tränings-/utslagsplats för långgolf. Driving Range är ett område där närspel, bunker- och putträning ska ges möjlighet att upprätthållas och vidareutvecklas.


För kommunmedborgare som är intresserade och aktiva inom golfsporten krävs ett medlemskap i andra kommuners golfklubbar. Idag åker kommuns medborgare till andra kommuner, dels för att spela en bana men också för att endast träna utslag. Det förekommer idag att öppna ytor inom kommunen används för att träna utslag – vilket kan vara riskabelt för omgivningen. Till skillnad från en Driving Range, som är en avsedd utslagsplats på ett tydligt avgränsat område.

Kommuns medborgare som är aktiva inom golfsporten har idag ingen möjlighet att träna för att upprätthålla eller vidareutvecklas sin spelförmåga i Älvsbyns kommun. Genom att anlägga en Driving Range i Älvsbyn ges möjlighet för intresserade och aktiva golfentusiaster att utveckla sin spelförmåga. Troligtvis väcks också intresset hos fler medborgare och målgruppen ökar, ett bra fritidsintresse/alternativ för medborgare i alla åldrar.

För att iordningsställa en Driving Range krävs till en början endast en stor markyta (som Älvsbyn kommun tillhandahåller) samt entreprenörer som anlägger/utför markarbetet.

Kontakt har tagits med tänkbara sponsorer som tex Peab och Br Öhman AB, vilka ställer sig positiva att bidra vid anläggande av en Driving Range i Älvsbyns kommun.

Förslag på tänkbar placering är området nära ”Nystrandskorsningen”





MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 87

Dnr 76/19 - 510

MEDBORGARFÖRSLAG OM RIDNING LÄNGS GC-VÄG

Miljö- och byggnämndens beslut

Tillstyrka medborgarförslaget samt ansöka hos trafikverket om att GC-vägen från cirkulationsplatsen vid Norraby till och med bron över älven får användas som ridväg. För körning med häst måste bilvägen användas.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in från _____ om att GC-vägen (gång- och cykelvägen) längs väg 94 mellan cirkulationsplatsen på Norraby och bron i Älvsbyn öppnas upp för ridning och trafik med häst.

Hästar som körs eller rids ska enligt trafikförordningen normalt framföras på vägrenen om denna är tillräckligt bred. Bilisterna ska ta hänsyn till djur som befinner sig på vägen och sakta ned farten. Hästar är ofta skygga djur vars beteendemönster inte är känt för alla bilister. Många bilister förstår inte att ta hänsyn till att en häst plötsligt kan kasta sig ut på körbanan eller ned i diket om den blir skrämmd.

Den aktuella vägsträckan efter väg 94 är en av de hårdast trafikerade i Älvsbyn och ett stort antal motorfordon trafikerar vägen dagligen, däribland många tunga fordon. Vägrenen är inte tillräckligt bred för att rida eller köra häst på. Hastigheten är begränsad till 60 km i timmen.

De flesta som rider eller kör med häst försöker finna alternativa vägar där det inte är mycket biltrafik. Väg 94 passerar invid åkrar och tomter i byn Norraby där ridning inte är lämplig. Bron över älven är den enda som kan användas för att ta sig över på motsatta sidan Piteälven. Det saknas därför lämpliga alternativa rid- och körvägar för den som vill ta sig från Norraby till exempelvis Nygård, Hällan eller Kanis till häst.

GC-vägen längs väg 94 ägs av Trafikverket. Kommunen behöver därför ansöka hos Trafikverket om att tillåta GC-vägen för trafik med häst. GC-vägen bedöms vara i smalaste laget för trafik med körhäst varför kommunen bedömer att körning med häst även framgent bör ske på vägbanan för den som måste ta sig över bron. Ridning bör dock kunna ske på GC-vägen utan att det uppkommer någon allvarlig olägenhet för gångtrafikanter och cyklister.

Mot bakgrund av ovanstående bör nämnden besluta att kommunen ska ansöka hos Trafikverket om att GC-vägen även klassas och skyltas som ridväg.

Beredningens förslag till beslut

Tillstyrka medborgarförslaget samt ansöka hos trafikverket om att GC-vägen från cirkulationsplatsen vid Norraby till och med bron över älven får användas som ridväg. För körning med häst måste bilvägen användas.

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

AJ SR AAP

Utdragsbestyrkande

2019 -02- 26

Dnr. 98/19, 008

Medborgarförslag

Mitt medborgarförslag rör gång & cykelvägen vis sträcka efter väg 94/374. se. bilaga.

Då den aktuella stäcka är rätt hårt trafikerad och det finns hästar i området runt Norrabyn som på ett säkert sätt önskar ta sig till skog och mark.

Är mitt medborgarförslag ATT den aktuella sträckan på gång & cykelvägen öppnas upp för ridning / hästtrafik.

Älvsbyn den 25 / 2 -2019



MBN § 88

Dnr 67/19 - 228

BRÄNNMARK 1:103 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA OVK

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga 2017 Fastigheter Ab (org. nr. 559098-1931) att vid ett vite om 10 000 kronor
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 1:103.
 - Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Bakgrund

Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstaterades att protokoll från ventilationskontrollen på fastigheten Brännmark 1:103 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum.

Funktionskontrollen ska utföras enligt 5 kap. 1-4 §§ PBF (2011:338).

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda (5 kap. 7 § PBF).

Miljö- och byggnämnden har 2018-12-14 skickat ut en påminnelse om att sista datum för återkommande besiktning på rubricerad fastighet passerats. En kontroll av ventilationsanläggningen skulle enligt påminnelsen vara utförd senast den 31 mars 2019.

Miljö- och byggnämnden har 2019-05-17 skickat ut en kommunikering inför föreläggande om att utföra funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten Brännmark 1:103 senast 2019-06-30.

Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar miljö- och byggnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen om viten (1985:206), att med vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheten Brännmark 1:103.

Beredningens förslag till beslut

- Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga 2017 Fastigheter Ab (org. nr. 559098-1931) att vid ett vite om 10 000 kronor
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 1:103.
 - Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Justerandes signatur

AJ 8/2/19

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

2017 Fastigheter Ab
Björngårdsvägen 115
972 96 Luleå

Upplysningar

Den som har utfört besiktningen ska 1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till miljö- och byggnämnden, och. 2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. (5 kap. 4 § PBF).

Bifogat delgivningskvitto ska signeras av firmatecknare och skickas in till kommunledningskontoret när beslutet har tagits emot.

Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-besiktigas.

Godkända besiktningsmän för OVK finns listade på boverkets hemsida.

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AJ SR. CAR

Utdragsbestyrkande



MBN § 89

Dnr 68/19 - 228

BRÄNNMARK 1:107 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA OVK

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Brännmark & Sävdal i Vidsel AB (org. nr. 559102-3014) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 1:107.
- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF)

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Bakgrund

Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstaterades att protokoll från ventilationskontrollen på fastigheten Brännmark 1:107 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum.

Funktionskontrollen ska utföras enligt 5 kap. 1-4 §§ PBF (2011:338).

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda (5 kap. 7 § PBF).

Miljö- och byggnämnden har 2018-12-14 skickat ut en påminnelse om att sista datum för återkommande besiktning på rubricerad fastighet passerats. En kontroll av ventilationsanläggningen skulle enligt påminnelsen vara utförd senast den 31 mars 2019.

Miljö- och byggnämnden har 2019-05-17 skickat ut en kommunicering inför föreläggande om att utföra funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten Brännmark 1:107 senast 2019-06-30.

Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar miljö- och byggnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen om viten (1985:206), att med vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheten Brännmark 1:107.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Brännmark & Sävdal i Vidsel AB (org. nr. 559102-3014) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 1:107.

Justerandes signatur

AD SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF)

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Brännmark & Sävdal i Vidsel AB
Björngårdsvägen 115
975 96 Luleå

Upplysningar

Den som har utfört besiktningen ska 1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och. 2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. (5 kap. 4 § PBF).

Bifogat delgivningskvitto ska signeras av firmatecknare och skickas in till kommunledningskontoret när beslutet har tagits emot.

Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-besiktigas.

Godkända besiktningsmän för OVK finns listade på boverkets hemsida.

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AD SR AAF

Utdragsbestyrkande



MBN § 90

Dnr 69/19 - 228

BRÄNNMARK 2:10 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA OVK

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Caves du Vineum i Sverige AB (org. nr. 556721-7103) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 2:10.

- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Bakgrund

Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstaterades att protokoll från ventilationskontrollen på fastigheten Brännmark 2:10 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum.

Funktionskontrollen ska utföras enligt 5 kap. 1-4 §§ PBF (2011:338).

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda (5 kap. 7 § PBF).

Miljö- och byggnämnden har 2018-12-13 skickat ut en påminnelse om att sista datum för återkommande besiktning på rubricerad fastighet passerats. En kontroll av ventilationsanläggningen skulle enligt påminnelsen vara utförd senast den 31 mars 2019.

Miljö- och byggnämnden har 2019-05-13 skickat ut en Kommunikering inför föreläggande om att utföra funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten Brännmark 2:10 senast 2019-06-30.

Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar miljö- och byggnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen om viten (1985:206), att med vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheten Brännmark 2:10.

Justerandes signatur

AD SK. MAF

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Caves du Vineum i Sverige AB (org. nr. 556721-7103) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 2:10.

- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag till beslut, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Caves du vineum i Sverige AB
Majringen 38
942 95 Vidsel

Upplysningar

Den som har utfört besiktningen ska 1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till miljö- och byggnämnden, och 2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning (5 kap. 4 § PBF).

Bifogat delgivningskvitto ska signeras av firmatecknare och skickas till kommunledningskontoret när beslutet har tagits emot.

Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-besiktigas.

Godkända besiktningsmän för OVK finns listade på boverkets hemsida.

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AJ

SR, AM

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 91

Dnr 70/19 - 228

BRÄNNMARK 2:19 - FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA OVK

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Vidselbo AB (org. nr. 556997-0071) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 2:19 (bara butiken).
- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF)

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Bakgrund

Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstaterades att protokoll från ventilationskontrollen på fastigheten Brännmark 2:19 inte har lämnats in inom fastställt slutdatum.

Funktionskontrollen ska utföras enligt 5 kap. 1-4 §§ PBF (2011:338).

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda (5 kap. 7 § PBF).

Miljö- och byggnämnden har 2018-12-13 skickat ut en påminnelse om att sista datum för återkommande besiktning på rubricerad fastighet passerats. En kontroll av ventilationsanläggningen skulle enligt påminnelsen vara utförd senast den 31 mars 2019.

Miljö- och byggnämnden har 2019-05-17 skickat ut en kommunikering inför föreläggande om att utföra funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten Brännmark 2:19 senast 2019-06-30.

Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar miljö- och byggnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen om viten (1985:206), att med vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheten Brännmark 2:19.

Beredningens förslag till beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga Vidselbo AB (org. nr. 556997-0071) att vid ett vite om 10 000 kronor

- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten Brännmark 2:19 (bara butiken).
- Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF)

Justerandes signatur

AJ SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag till beslut, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Vidselbo AB
Björngårdsvägen 115
975 96 Luleå

Upplysningar

Den som har utfört besiktningen ska 1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till miljö- och byggnämnden, och. 2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning (5 kap. 4 § PBF).

Bifogat delgivningskvitto ska signeras av firmatecknare och skickas till kommunledningskontoret när beslutet har tagits emot.

Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-besiktigas.

Godkända besiktningsmän för OVK finns listade på boverkets hemsida.

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--------------------



MBN § 92

Dnr 71/19 - 228

- FÖRELÄGGANDE OM ATT UTFÖRA OVK

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga
att vid ett vite om 10 000 kronor
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten¹
 - Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Bakgrund

Vid kontroll av miljö- och byggnämndens tillsynsregister konstaterades att protokoll från ventilationskontrollen på fastigheten inte har lämnats in inom fastställt slutdatum.

Funktionskontrollen ska utföras enligt 5 kap. 1-4 §§ PBF (2011:338). Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda (5 kap. 7 § PBF).

Miljö- och byggnämnden har 2018-12-14 skickat ut en påminnelse om att sista datum för återkommande besiktning på rubricerad fastighet passerats. En kontroll av ventilationsanläggningen skulle enligt påminnelsen vara utförd senast den 31 mars 2019.

Miljö- och byggnämnden har 2019-05-13 skickat ut en kommunicering inför föreläggande om att utföra funktionskontroll av ventilationssystemet på fastigheten senast 2019-06-30.

Eftersom besiktning inte utförts till ovanstående datum beslutar miljö- och byggnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen om viten (1985:206), att med vite förelägga fastighetsägaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll på fastigheten.

Beredningens förslag till beslut

- Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen och 3 § lag om viten förelägga
att vid ett vite om 10 000 kronor
- utföra funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) på fastigheten,
 - Anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden (5 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF).

Justerandes signatur

AJ SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Föreläggandet ska utföras senast den 30 november 2019.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Upplysningar

Den som har utfört besiktningen ska 1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till miljö- och byggnämnden, och 2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning (5 kap. 4 § PBF).

Bifogat delgivningskvitto ska signeras av firmatecknare och skickas till kommunledningskontoret när beslutet har tagits emot.

Industrilokaler är generellt undantagna från OVK, men om industridelens ventilation är sammanbyggd med kontorsdelens ska hela anläggningen OVK-besiktigas.

Godkända besiktningsmän för OVK finns listade på boverkets hemsida.

Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AD 812 AAF

Utdragsbestyrkande



MBN § 93

Dnr 59/18 - 408

- FÖRELÄGGANDE ATT ÅTGÄRDA UTSLÄPP AV
AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Fastighetsägarna ska vidta åtgärd så att reningen av avloppsvattnet på fastigheten förbättras.
2. Avloppsvattnet ska renas så att minst 90% organiska ämnen och minst 90% fosfor reduceras.
3. Åtgärden ska vidtas senast den 31 augusti 2022.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *bevisbördan*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *rimlighetsavvägningen*
- 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

Motivering av beslutet

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Kommunen bedömer att en lämplig avloppsanordning uppfyller de krav som finns uppsatta i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten, HVMFS 2016:17, samt Älvsbyns kommuns riktlinjer om enskilda avlopp. Utsläppen sker inom 100 meter från Piteälvens Natura-2000 område, vilket medför att hög skyddsnivå ska tillämpas.

Fotodokumentationen visar att avloppsanläggningen består av två brunnar, en med två kammare och en med en kammare. Sammankopplas det blir det en trekammarbrunn. I fotografierna syns det dock att det saknar T-rör. Det finns även tecken på att brunnarna har svämmat över, vilket överensstämmer med slamtömmarens klagomål. I tjänsteanteckningen till inventeringen skrivs det att det luktade avlopp i vattendraget mot slänten vilket tyder på att reningen inte fungerar som den ska. Fastighetsägaren känner ej till när avloppsanläggningen anlagts och det saknas dokumentation som visar att trekammarbrunnen uppfyller dagens krav om en kapacitet på minst 2000 liter.

Enligt Naturvårdsverkets faktablad 8147 är fosforreduktionen i praktiken drygt 90% i en ny anläggning. Med tiden blir materialet i bädden mättat, vilket leder till försämrade reningsgrad. Efter 10–20 år är den genomsnittliga fosforreduktionen endast 25% i en markbädd. Hög skyddsnivå innebär krav på minst 90% rening av fosfor. För att hindra att verksamheten medför skada

Justerandes signatur

AJ SR. DAAK

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön görs bedömningen att anläggningens funktion regelbundet måste kontrolleras och rustas upp vid behov för

att bibehålla en godtagbar reningsförmåga. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera att avloppsanläggningen uppfyller dagens krav. Det finns möjlighet att kontrollera den befintliga avloppsanläggningens funktion. Avloppsanläggningens ålder tyder dock på att den inte uppfyller dagens krav på fosforrening.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare är det enligt 2 kap. 1 § miljöbalken fastighetsägaren som är skyldig att visa att förpliktelserna i 2 kapitlet iakttagas. Miljö- och byggkontoret bedömer i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken att krav på förbättring av anläggning inte kan anses som orimligt i förhållande till nyttan med åtgärden.

Avloppsanordningen ska därför åtgärdas för att uppfylla kraven som ställs av gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om förbud. Kommunen tolkar det som att ett förbud för var för ingripande enligt 26 kap. 9 §. Ett föreläggande bedöms vara mindre ingripande och därmed mer lämpligt i detta fall. I överklagandet framkom det att fastighetsägaren är skuldsanerad fram till februari 2022. I nuläget saknar därmed fastighetsägaren den ekonomiska rådigheten att åtgärda avloppsanläggningen. Efter att skuldsaneringen har löpt ut ska fastighetsägaren så snart som möjligt åtgärda avloppsanläggningen.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har fått in klagomål från slamtömmaren på fastigheten . Avloppsanläggningen inventerades den 16 maj 2011 och brister konstaterades.

Nämnden beslutade den 6 september 2018 om ett förbud mot utsläpp av toalettavloppsvatten. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen och upphävdes med hänvisning till att det saknades anteckningar från inventeringen och fastighetsägaren var osäker på hur många kammare brunnen hade.

Fastighetsägaren har kompletterat ärendet med fotodokumentation vilken visar att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Slamavskiljaren och den efterföljande reningen bedöms dock vara bristfällig och i behov av åtgärd.

Beredningens förslag till beslut

1. Fastighetsägarna ska vidta åtgärd så att reningen av avloppsvattnet på fastigheten förbättras.
2. Avloppsvattnet ska renas så att minst 90% organiska ämnen och minst 90%

Justerandes signatur

AD BR. AAR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

fosfor reduceras.

3. Åtgärden ska vidtas senast den 31 augusti 2022.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Upplysningar

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AS *SR* *DAK*

Utdragsbestyrkande



MBN § 94

Dnr 66/19 - 218

**PETBERGSLIDEN 1:11 DEL AV - ANSÖKAN OM FÖRHANDBESKED
OCH STRANDSKYDDSDISPENS INFÖR AVSTYCKNING AV EN
FRITIDSHUSTOMT**

Miljö- och byggnämndens beslut

Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL).

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Handläggningsavgiften är totalt 17677 kronor (faktura skickas separat).

Handläggningsavgift av strandskyddsdispens är 10230 kronor
Handläggningsavgift av förhandsbesked är 7447 kronor

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2332 kr
Tabell 7-Strandskyddsdispens	10230 kr
Tabell 7-Förhandsbesked	5115 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan räknas finns på Älvsbyns kommuns hemsida:
Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor från att de har fått del av beslutet om de kommer att överpröva beslutet om strandskyddsdispens.

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950) 2 kap. Sökanden ska kontakta länsstyrelsens kulturmiljöfunktion i god tid innan byggnation påbörjas för samråd angående denna lämning. Det är enligt den § KML exploatörens skyldighet att ta reda på om fornlämningar berörs av planerad åtgärd.

Vid fastighetsbildning ska planering av mark och placering av byggnation sker enligt inlämnad situationsplan.

Förhandsbesked är giltigt om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslutet innebär inte att åtgärden får påbörjas (9 kap. 39 § PBL).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft 7 kap. 18h § MB (2009:532).

Ärendet

Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av en tomt för nybyggnad av ett fritidshus och två uthus på fastigheten Petbergsliden 1:11del av, har inkommit till miljö- och byggkontoret. Arean på fastigheten är ca 2 000 kvm.

Det aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse.

Den nya planerade byggnationen med ny grusväg kommer att byggas enligt inlämnad situationsplan.

Aktuell åtgärd hamnar inom strandskyddsområde då avstyckningen som planeras kommer att hamna inom 100 meter från strandlinjen. Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan är området utpekad som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge), Arvidsträsk 7 (Getudden, Dalhem, Blåktudden, Stenudden). Enligt översiktsplanen är området lämpligt för ytterligare bebyggelse i form av bostäder och företag. I samband med ny byggnation ska denna etableras i anslutning till redan befintlig bebyggelse för att skapa en samlad bebyggelse. Områden för bostäder bör detaljplaneläggas. Kantzon om minst 20 meter ska lämnas för rörligt friluftsliv och natur. Naturen består till huvuddelen av barrträd med visst inslag av lövträd.

Det finns två fastigheter med hus ca 130 meter norrut från den planerade avstyckningen. Ny grusväg ska kopplas till den befintliga. VA anordnas genom enskilda anläggningar.

I närheten av den planerade åtgärden, norrut ca 70 meter på fastigheten Petbergsliden 1:11 del av, finns en fornlämning. Samråd enligt 2 kap. 10 § KML ska göras med länsstyrelsens kulturmiljöfunktion.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 2 kap. 1-5 §§ PBL med hänsyn till allmänna och enskilda intressen samt att byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att de allmänna och enskilda intressena som återfinns i 2 kap. 4-6 §§ plan- och bygglagen uppfylls varmed något hinder mot etableringen inte finns.

Justerandes signatur

AB SR. AAF

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggkontoret bedömer att de nya planerade byggnationerna med ny grusväg inte kommer att skapa något problem för omgivningen och att den nya planerade grusvägen kan kopplas till den befintliga vägen bredvid, vilket innebär att mindre mark tas i anspråk.

När det gäller strandskyddsbestämmelserna bedömer miljö- och byggkontoret att sökt åtgärd uppfyller de krav som ställs i översiktsplanen. Det särskilda skälet i 7 kap. 18 d § miljöbalken (MB) att etableringen ska ske i närheten av befintlig bebyggelse anser kontoret att också uppfylls. Detta eftersom avståndet mellan det befintliga huset och den nya avstyckningen blir ca 130 meter.

Enligt ansökan har man tänkt sig en fri passage om 20-30 meter. Med den åtgärden bedömer miljö- och byggkontoret att syftet (7 kap. 13 § MB) med strandskyddet uppfylls.

Miljö- och byggkontoret godkänner inlämnat förslag på tomtplatsavgränsning. Det finns utrymme för att skaffa fri passage på ca 20-30 meter enligt förslaget på tomtplatsavgränsning. Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med respektive fastighetsgräns.

Strandskyddsdispens bör beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 d § MB.

Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att det inte finns några kända hinder för att meddela positivt förhandsbesked för de planerade åtgärderna.

Beredningens förslag till beslut

Meddela positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL).

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 d § miljöbalken. Tomtplatsavgränsningen motsvarar förslaget i bifogad situationsplan.

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, karta med den önskade avstyckningen och situationsplan.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutet skickas till
Sveaskog Förvaltnings AB
Nygrensvägen 1

942 33 Älvsbyn

Länsstyrelsen i Norrbotten
971 86 Luleå

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur


AJ *SR*


Utdragsbestyrkande

ENIRO

uppriktad kartan

Anpassa kartbild för utskrift i gränsskalan







Tjerdal

ca 30 meter
HVI passare


ny väg



ÅLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggnadskontoret
2019-06-27
Dnr. 348/19-216



SVEASKOG Placering av tomt med röd linje ca 2,000 m²
 E768340 N:7286907 E768896 N:7286907



Leaflet | Powered by Esri
 E:768896 N:7286506

ÄLVSBYNS KOMMUN
 Miljö & Byggnadskontoret
 2019-06-27
 Dnr. 348/19-216



ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggnadskontoret
2019-06-27
Dnr. 348/19-216


YTTRANDE

2019-08-06

dnr 5.2.2- 2019-872

Älvsbyns kommun

asad.namah@alvsbyn.se



Sámediggi
Sámedigge
Sámiediggie
Saemiedigkie

Yttrande avseende samråd inför avstyckning för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Petbergsliden 1: 11, Älvsbyns kommun

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig och lämnar följande synpunkter.

Fastigheten Petbergsliden 1:11 ligger inom vinterbetesmarkerna för Semisjaur-Njarg sameby och är område av riksintresse för rennäringen, kärnområde. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar. Sametinget bedömer att området har sådan betydelse, funktionalitet och sådana kvaliteter att avstyckning inte ska ske för nybyggnad på marken. Sametinget avstyrker därför avstyckning och bygglov.

Enligt första stycket i 3 kap. 5 § i miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas mot sådana åtgärder. Paragrafen skyddar det allmänna intresset av rennäring. Bebyggelsen samt den mänskliga aktiviteten kring området kan komma att medföra påtaglig skada eftersom det leder till fragmentering av ett bra sammanhängande område av renbete och att mänsklig aktivitet får renarna att undvika området.

I Sametingets yttrande har rennäringschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av samhällsplanerare Laila Öberg Ben Ammar, rennäringsavdelningen.

Cujuhus/adress

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

0980 - 780 30 (växel)

Fákasa/telefax

0980 - 780 31

www.sametinget.se



MBN § 95

Dnr 73/19 - 221

- ANMÄLAN AV OTILLÅTEN BYGGNATION

Miljö- och byggnämndens beslut

Avsluta ärendet utan åtgärd med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Motivering av beslut

Efter att dom meddelats från Mark- och miljödomstolen där domstolen bedömer att ett utförande i enlighet med takstolsritningen överensstämmer med uppgifterna i anmälan har byggnadsinspektören 2019-06-18 gjort ett tillsynsbesök på . Vid tillsynsbesöket togs mått på takstolarna och dessa mått överensstämde exakt med den takstolsritning som ägarna av inlämnat till Miljö- och byggnämnden 2016-09-28. Denna ritning med byggnadsinspektörens anteckningar finns med som bilaga.

Miljö- och byggnämnden kan i ett tillsynsärende gällande en bygglovsbefriad byggnad för vilken startbesked har meddelats, endast ingripa med tillsynsåtgärder om byggnaden inte överensstämmer med det som framgår av anmälan om åtgärden. Av anmälan framgår det tydligt att taklutningen ska vara 27°. Miljö- och byggnämnden delar Mark- och miljödomstolens uppfattning att ett utförande i enlighet med takstolsritningen överensstämmer med uppgifterna i anmälan. Eftersom takkonstruktionen är utförd i enlighet med takstolsritningen avslutas ärendet utan åtgärd med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen.

Bakgrund

och , ägare till fastigheten Älvsbyn , anmälde den 13 maj 2015 till Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun en utvändigt ändring av garage på fastigheten, avseende byte av yttertak från platt tak med gummiduk till sadeltak med plåt. Genom beslut av Miljö- och byggnämnden den 1 juni 2015 bekräftades anmälan med stöd av 6 kap. 5 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och startbesked beviljades för åtgärden.

Den 6 oktober 2015 anmälde , ägare till grannfastigheten , hos Miljö- och byggnämnden att garagetaket hade byggts med en större taklutning än vad som hade angetts i byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden, som samma dag företog platsbesök, bedömde i beslut den 10 december 2015 (MBN § 94) bland annat att ägarna till hade följt uppgifterna i beviljad anmälan och att ändringen av taklutningen inte medför betydande olägenhet för grannen på grund av ökad skuggning på fastigheten .

Justerandes signatur

AJ 812. 11/19

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

_____ överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län (länsstyrelsen), som den 4 april 2016 återförvisade ärendet till Miljö- och byggnämnden. Skälen för länsstyrelsens beslut var att det fanns motstridiga uppgifter gällande aktuell taklutning och takutsprång på garagetaket. Sedan ägarna av _____ kommit in med en takstolsritning, enligt vilken takvinkeln i ena sidan uppgår till 27° och i andra sidan till 20° beslutade Miljö- och byggnämnden på nytt den 10 november 2016 (MBN § 97) att avsluta ärendet utan åtgärd, med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutet överklagades av _____ till länsstyrelsen som avslog överklagandet den 5 december 2017. Som skäl angav länsstyrelsen att den förändrade takkonstruktionen inte är av den omfattningen att byggnadens yttre utseende påverkats, vilket innebär att åtgärden inte är bygglovskyldig, samt att den förändrade takkonstruktionen inklusive takutsprånget inte utgör någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. _____ har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Dom meddelades 2019-01-24 och Mark- och miljödomstolen bedömer att ett utförande i enlighet med takstolsritningen överensstämmer med uppgifterna i anmälan.

Beredningens förslag till beslut

Avsluta ärendet utan åtgärd med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Beslutsunderlag

Dom från Mark- och miljödomstolen, Takstolsritning, Fotografi av garagegavel, tillsynsbesök 2019-06-18.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Justerandes signatur

AS SR AAP

Utdragsbestyrkande



Upplysningar

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-11-29

Dnr. 505/15-221

Bilaga 3




Utförd takkonstruktion.

SYDOST

Tillhör miljö- och byggnämnden i
Älvsbyns kommun

Protokoll. 257/2015 224

Betygar: *[Signature]*




NORDVÄST

2016-11-29

Dnr. 505/15-221

Bilaga 3




Utförd takkonstruktion.

SYDOST

Tillhör miljö- och byggnämnden i
Älvsbyns kommun

Protokoll. 257/2015 227

Betygar: *AI*




NORDVÄST

2016-11-29

Dnr. 505/15-221

Bilaga 2




Takkonstruktion enligt anmälan.

SYDOST

Tillhör miljö- och byggnämnden i
Älvsbyns kommun

Protokoll. 257/2015 224

Betygar: *[Signature]*




NORDVÄST

2016-11-29

Dnr. 505/15-221

Bilaga 2




Takkonstruktion enligt anmälan.

SYDOST

Tillhör miljö- och byggnämnden i
Älvsbyns kommun

Protokoll. 257/2015 224

Betygar: *AI*



NORDVÄST


Dnr: 0257/2015 224
Älvsby kommun

Dnr: 403-350-2016
Länstyrelsen Norrbotten

ÄLVSBY KOMMUN

1(1)

ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggnäring
2016-11-29
Dnr: 505/15 221




Dokumentets Ägare

Dnr: 0257/2015 224
Älvsby Kommun

ÄLVSBY KOMMUN 1(1)

Dnr: 403-350-2016
Länsstyrelsen Norrbotten

ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggnader
2016 -11- 29
Dnr: 505/5221



Dokumentets Ägare



MBN § 96

Dnr 109/18 - 408

– BESLUT OM FÖRBUD ATT
SLÄPPA UT TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPS-
ANLÄGGNING

Miljö- och byggnämndens beslut

Fastighetsägaren förbjuds från att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till den befintliga avloppsanordningen på fastigheten efter den 31 augusti 2020. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att avloppsanläggningen åtgärdas.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

Motivering av beslutet

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken har tillsynsmyndigheten rätt att i det enskilda fallet fatta beslut om förbud för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En markbädd behöver normalt läggas om efter ca 15 år eftersom den tätnar och materialet behöver då bytas ut. Avloppsanläggningen anlades på 80-talet, därmed är har den renande effekten försämrats av sådan grad att den inte längre kan anses uppfylla kravet i 9 kap 7 § miljöbalken.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn ska klara ett reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för fosfor i områden där det är normal skydds nivå. Krav på rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Eftersom avloppsvattnet släpps ut mer än 100 meter från ett biflöde till Natura 2000-området Piteälven, bedömer miljö- och byggkontoret att det är tillräckligt om anläggningen åtgärdas så att den klarar dagens krav för normal skyddsnivå. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där normal skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 70% reduktion av fosfor

Nämnden föreslås besluta om ett förbud. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt. Fastighetsägaren har beviljats tillstånd att inrätta en avloppsanläggning enligt ansökan. Anläggningen kan dock inte inrättas under innevarande år. Fastighetsägaren bör därför beviljas uppskov för att snarast möjligt inrätta den nya avloppsanläggningen under nästa år.

Ärendet

Den 23 januari 2019 beslutade Älvsbyns kommun att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den gemensamma avloppsanläggningen som delas av fastigheterna

Den 20 juni 2019 lämnade fastighetsägaren in en ansökan om inrättande av avloppsanläggning (dnr 0334/2019-AVL). Den 2 augusti 2019 kompletterades ansökan för att uppfylla kraven för hög skyddsnivå. Den 8 augusti 2019 beviljade Älvsbyns kommun tillstånd att inrätta avloppsanläggning enligt ansökan.

Fastighetsägaren har angett att avloppsanläggningen inte kommer att kunna färdigställas under året entreprenören som har anlitats och har därför begärt att få nyttja avloppsanläggningen under vintern.

Beredningens förslag till beslut

Fastighetsägaren förbjuds från att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till den befintliga avloppsanordningen på fastigheten efter den 31 augusti 2020. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att avloppsanläggningen åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

AS
SR

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutet skickas till

Upplysningar

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

AB SKL AMF

Utdragsbestyrkande