



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Lokal Bäckén, kommunhuset

Beslutande

Ledamöter:	Stefan Lindbäck, (m)	ordförande
	Johan Håll, (c)	vice ordförande
	Robert Forsberg, (s)	ledamot
	Cecilia Goldkuhl, (s)	ledamot
	Orvo Hannlöv, (sd)	ledamot

Tjänstgörande ersättare:
Hans Eriksson, (m) för Orvo Hannlöv

Tjänstemän:	Roger Tuomas	samhällsbyggnadschef
	Amanda Johansson	sekreterare
	Louise Södersten	livsmedelsinspektör
	Tobias Ström	miljöinspektör
	Asad Namah	byggnadsinspektör

Övriga: Sara Wikström praktikant

Justeringsdag: 2023-10-09
Paragrafer: §§ 50–59
Justerare: Hans Eriksson

Digital justering	Digital justering	Digital justering
Amanda Johansson sekreterare	Stefan Lindbäck ordförande	Hans Eriksson justerare

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ: Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-10-03

Protokollet är anslaget 2023-10-09 – 2023-10-30

Förvaringsplats för protokoll: Samhällsbyggnadskontorets arkiv



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 50

Dnr ECOS-2023-192-MTN

RIPAN 9 - MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Adressat för beslutet: Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn (16212000–2759)

Avsändare: Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun (regional kod 2560)

Handläggningsavgift: 1070 kronor

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Miljö- och byggnämnden beslutar att Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn ska betala en handläggningsavgift på 1070 kronor för tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn är försenad med att de lämna uppgifter verksamhetsutövaren är skyldig att lämna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Miljö- och miljönämnden ska besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Av 6 kap. 1 § avfallsförordning (2020:614) framgår att den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallens vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Av 6 kap. 11 § avfallsförordning (2020:614) framgår att den som är antecknings-skyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1–5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1–5 §§ och i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §.

Vid inspektion den 9 maj 2023 vid Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn framgick det vid granskning av verksamhetens journalblad att en transport av farligt avfall skett den 17 oktober 2022. Transporten har ej registrerats till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Registrering till Naturvårdsverkets avfallsregister skulle skett senast den 19 oktober 2022, två dagar efter transporten.

Från och med den 1 januari 2022 ska det 11 kap. 8 b § förordning (2012:259) om miljöstraffsavgifter tas ut en miljöstraffsavgift på 5000 kr av den verksamhetsutövare som varit försenade med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1 § avfallsförordning (2020:614).

Av 28 § kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område framgår att avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Av 8 § kommunens taxa framgår att i de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Räddningstjänsten i Piteå Älvsbyn har inte fast årlig tillsynsavgift, tillsynsmyndigheten meddelade därför den 17 maj beslut om avgift för tillsyn och skrivande av inspektionsprotokoll. Räddningstjänsten i Piteå Älvsbyn ska även betala avgift för handläggning av beslut om miljöstraffsavgift. Den totala handläggningstiden för beslut om miljöstraffsavgift har i det här fallet varit 1 timma. Timavgiften är 1070 kronor. Räddningstjänsten för Piteå Älvsbyn ska därför betala en tillsynsavgift på 1070 kronor.

Efter inspektion har Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn har getts tillfälle att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Beslutsunderlag

Inspektionsprotokoll 2023-05-09

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn ska betala en miljöstraffsavgift på 5000 kronor.

Miljö- och byggnämnden beslutar att Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn ska betala en handläggningsavgift på 1070 kronor för tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör Tobias Ström redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn
Fluxenvägen 49
94233 Älvsbyn
Kammarkollegiet

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppläsning.

Miljösanktionsavgiften skall betalas inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts.

Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut skall skriva till förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYNS.

Överklagandet skall ha inkommit till miljö- och byggnämnden så snart som möjligt från den dag då ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni skall också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 51

Dnr ECOS-2023-251-ADM

**MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS STÄLLNINGSTAGANDE TILL
AVGIFTSUTTAG I SAMBAND MED OMKLASSNING AV
REGISTRERADE LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att endast de som behöver boka tid för att genomföra omklassning av sin livsmedelsanläggning får betala en avgift. Avgiften tas ut motsvarande 1 timme, 1205 kr. Fullständig användning av e-tjänst medför kostnadsfri handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Alla livsmedelsföretag kontrolleras av en kontrollmyndighet. Hur mycket kontroll ett företag får beror på hur stor risk dess verksamhet kan utgöra. Risken beräknas med hjälp av en så kallad riskklassning modell. Nu har Livsmedelverket fattat beslut om en ny modell, som från och med år 2024 ska ersätta dagens modell.

Livsmedelverket rekommenderar kontrollmyndigheterna att påbörja omklassning av befintliga verksamheter redan under 2023 för att ha detta klart till verksamhetsplaneringen för 2024. Efter att kontrollbehovet har bedömts fastställs verksamhetens kontrollfrekvens i ett beslut som visar vilket antal ordinarie kontrolltillfällen som planeras för verksamheten under de kommande fem åren.

I Älvsbyns kommun behöver 89 livsmedelsanläggningar omklassas och få kontrollfrekvensen fastställd i ett beslut. För företag som registrerar sin livsmedelsanläggning efter årsskiftet kommer riskklassningen ingå i registreringsavgiften. Avgiftsuttaget ingår i ”annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen”.

Varje registrerad livsmedelsanläggning kommer behöva inkomma med uppgifter till kontrollmyndigheten som ska ligga till grund för den nya kontrollfrekvensen. Uppgifterna kan lämnas på två olika sätt, antingen via en e-tjänst på kommunens hemsida eller besöka kommunhuset och fylla i uppgifterna i kontrollmyndighetens verksamhetssystem Ecos tillsammans med inspektör. Att besöka kommunhuset och lämna uppgifterna beräknas ta längre tid än att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Lagstöd för avgiftsuttag

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

4 § En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § ska täckas av avgifter.

5 § Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll.

6 § Avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller kontrollmyndigheten. Om myndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

7 § Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts.

Älvsbyns kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område

1 § Denna taxa gäller avgifter för Älvsbyns kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämsställs med livsmedel.

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1205 kronor per timme kontrolltid. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut en avgift för det administrativa arbetet som omklassning av befintliga registrerade livsmedelsanläggningar medför.

Alternativ 1 - Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagstid.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Alternativ 2 – Avgiftsuttag med en avgift på 602,5 kronor, vilket motsvarar en halvtimmes kontrolltid

Alternativ 3 – Avgiftsuttag sker med en avgift på 1205 kronor, vilket motsvarar en timmes kontrolltid

Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ta ut någon avgift för det administrativa arbetet som omklassning av befintliga registrerade livsmedelsanläggningar medför.

Miljö- och byggnämnden

Livsmedelsinspektör Louise Södersten redogör för ärendet.

Nämnden diskuterar olika alternativ.

Beslutsgång

Efter avslutad diskussion sammanfattar ordförande Stefan Lindbäck (M) att det framkommit två förslag till beslut.

Förslag 1 är att all handläggning som berör omklassning av livsmedelsanläggningar ska ske kostnadsfritt.

Förslag 2 är att endast de som behöver boka tid får betala en avgift. Avgiften tas ut motsvarande 1 timme, 1205 kr. Fullständig användning av e-tjänst medför kostnadsfri handläggning.

Ordförande yrkar bifall till förslag 1 om att all handläggning ska ske kostnadsfritt.

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och miljö- och byggnämnden bifaller förslag 2.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämnden beslut skall skriva till förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYNN.

Överklagandet skall ha inkommit till miljö- och byggnämnden så snart som möjligt från den dag då ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni skall också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 52

Dnr BYGG-2023-232-ADM

**UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS PLAN FÖR INTERNKONTROLL
FÖR 2023 SAMT REVIDERING AV INTERNKONTROLLPLAN MED
RISKANALYS**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av tertial 2 av internkontrollrapporten samt revidering av internkontrollplan med riskanalys.

Ärendet

Verksamhetsområde samhällsbyggnad redovisar internkontrollen för tertial 2, (2023-01-01 – 2023-08-31) samt internkontrollplanen med riskanalys enligt bilagor.

Beredningens förslag till beslut

Lägga tertial 2 av internkontrollrapporten samt internkontrollplanen med riskanalys till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redogör för ärendet.

Ordförande föreslår att godkänna internkontrollrapporten för tertial 2 samt revidering av internkontrollplanen med riskanalys, vilket nämnden bifaller.

—

Bilaga

2023 Miljö- och byggnämndens plan för intern kontroll

Redovisning till KF internkontrollplan 2023 tertial 2

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö- och byggnämndens plan för intern kontroll

Mål för den interna kontrollen

Nämnden ska med rimlig säkerhet se till att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Syfte med nämndens interna kontroll

Nämndens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och inom den lagstiftning som sätter ramarna för myndighetens arbete. Den interna kontrollen är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att säkerställa att kommunfullmäktiges mål samt förvaltningslagstiftningen uppfylls. Planen styr mot en väl integrerad intern kontroll som löpande rapporteras till nämnden eller kommunstyrelsen för styrning av verksamheten.

Roller och ansvar

Nämnd

Nämnden ansvarar för att en organisation för internkontrollen upprättas samt antar regler och anvisningar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsansvar. Nämnden ska årligen rapportera resultat av den interna kontrollen till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Enhetschef

Enhetschefen ansvarar för att regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll. Regler/anvisningar ska antas av nämnden. Enhetschefen ska se till att den löpande verksamheten sköts enligt kommunstyrelsens och nämndens riktlinjer och anvisningar. Ansvaret omfattar att leda arbetet med att upprätthålla och vidareutveckla en god internkontroll samt att se till att kompetensen om intern kontroll i organisationen är tillräcklig. Rapportering till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar, resultatet av kontrollen och analys av om kontrollen är ändamålsenlig sker enligt fastställd plan.

Enhetschefen är skyldig att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt informera medarbetare om reglerna och anvisningarnas innebörd. De arbetsmetoder som används ska bidra till god intern kontroll. Brister rapporteras omedelbart till kommunchef.

Medarbetare

Kontorets medarbetare ska känna till och följa antagna regler och anvisningar. Brister rapporteras omedelbart till enhetschef. Kontorets medarbetare utför de flesta momenten i den interna kontrollen eftersom kontrollen är integrerad i verksamhetens huvudprocesser.

Riskanalys

En riskanalys som omfattar de risker som bedöms ha störst påverkan på verksamhetsmålen ligger till grund för den interna kontrollplanen. Riskanalysen identifierar de områden där det kan uppkomma faror (händelser) i sådan omfattning

och med sådan sannolikhet att det kan påverka verksamhetsmålen. Riskerna värderas utifrån den påverkan de bedöms ha på verksamheten. Det ger en översikt över vilka risker myndigheten hanterat tillräckligt bra redan idag och vilka risker som myndigheten behöver hantera bättre.

Genomförande av kontrollen

Den interna kontrollen ska vara integrerad i enhetens lednings-, uppföljnings- och verksamhetsprocesser. Instruktioner och rutiner ska revideras regelbundet mot bakgrund av tidigare riskbedömningar för att på ett systematiskt sätt säkerställa efterlevnad av lagstiftning och likvärdiga bedömningar. För de risker som identifierats i underlaget till planen ska det finnas kontrollsteg inbyggda i rutiner och instruktioner.

Kontrollområden

Enhetschef ska:

- arbeta igenom kommunfullmäktiges riktlinjer för representation och ta fram skriftliga anvisningar för enheten,
- informera nyanställda om nämndens interna kontrollplan,
- följa och informera nyanställda om kommunens riktlinjer för jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor,
- försäkra sig om att medarbetare inte hanterat något på ett sätt som kan betraktas som otillbörligt,
- vid medarbetarsamtal fråga medarbetare om ev. bisysslor och ta ställning till om dessa är förenliga med nämndens uppdrag samt
- säkerställa att all representation redovisas i ekonomisystemet där syfte och deltagarförteckning ska finnas med.

Handläggare ansvarar för att i enlighet med fastställda rutinbeskrivningar fortlöpande kontrollera att:

- handläggningstid från och med 2016-07-01 registreras i alla ärenden,
- myndighetens kostnader för handläggningen faktureras enligt beslutade taxor,
- de verksamheter som har avgifter för tillsyn och kontroll får den tillsyn eller kontroll som motsvaras av avgiften.

Övervakning och uppföljning

Uppföljning och analys är en integrerad del av internkontrollen. Uppföljning sker genom att enhetschef enligt internkontrollplanen följer upp att

- handläggningstid registreras i alla ärenden,
- myndighetens kostnader för handläggningen faktureras enligt beslutade taxor,
- de verksamheter som har avgifter för tillsyn får tillsyn som motsvaras av avgifter,
- nyanställda informerats om planer för intern kontroll,
- beslut verkställs samt att
- överklagade beslut följs upp.

Uppföljning

Vid varje uppföljning analyserar enhetschefen resultatet av kontrollen och tar ställning till om kontrollen är ändamålsenlig och effektiv.

Risk- och väsentlighetsanalys

Orsak	Risk	Konsekvens	Effekt	Frekvens	Effekt	Väsentlighet
Bristande styrning	Tillgängliga resurser används inte så effektivt som möjligt	Verksamhetsmålen uppnås inte Företagen får inte kontroll och tillsyn som de betalar för Ökande kostnader	Syftet med tillsyn och kontroll till skydd för människors hälsa och miljön uppnås inte. Verksamhetens mål uppnås inte	3	5	15
Bristande styrning	Enhetens representation följer inte kommunens riktlinjer	Ökande kostnader	Skattemedel används inte till gagn för medborgarna. Bristande förtroende	1	3	5
Bristar i kompetensförsörjning, svårt att rekrytera eller att tillräcklig fortbildning inte tillåts eller hinns med.	Kompetens saknas för nämndens uppdrag	Långa handläggningstider Arbete som inte utförs Felaktiga beslut. Bristande rättssäkerhet. Felaktiga prioriteringar där vissa inte får tillsyn leder till sneda konkurrensförhållanden	Bristande förtroende Risk för ekonomisk skada för den enskilde Syftet med tillsyn och kontroll till skydd för människors hälsa och miljön uppnås inte. Verksamhetens mål uppnås inte	3	5	20
Intressekonflikt - Jäv	Egen eller närståendes intressen/verksamhet gynnas av ett beslut eller en åtgärd.	Felaktiga beslut. Bristande rättssäkerhet. Sneda konkurrensförhållanden	Bristande förtroende. Syftet med tillsyn och kontroll till skydd för människors hälsa och miljön uppnås inte.	1	5	5
Mutor/korruption	Handläggare tar emot gåvor eller tjänster mot att ett gynnande beslut erhålls.	Felaktiga beslut. Bristande rättssäkerhet. Sneda konkurrensförhållanden	Bristande förtroende. Syftet med tillsyn och kontroll till skydd för människors hälsa och miljön uppnås inte.	2	5	10
Felaktig fakturering	Utebliven eller för låg fakturering	Verksamheten klarar inte finansiella mål.	Resurser räcker inte för uppdraget	4	3	12

Felaktig fakturering	Fakturering av för hög avgift medför ekonomisk skada	Konkurs för företag eller enskilda.	Bristande förtroende. Orättvist om olika behandling	2	3	6
Slarv eller tidsbrist i handläggning	Felaktiga beslut Bristar i beslutsmotivering Sakägare glöms bort Bristar i angivande av lagstöd Ärenden diarieförs inte	Bristande rättssäkerhet Sned konkurrensförhållanden Verksamhetens mål uppnås inte	Bristande förtroende Syftet med tillsyn och kontroll till skydd för människors hälsa och miljön uppnås inte.	3	5	15
Klagomålsärenden ökar	Livsmedel, Miljöbalken samt PBL	Förseningar i den planerade tillsynen	Tillsyn sker inte med rätt intervall	4	3	12
Ökande uppdrag från staten	Ökade arbetsuppgifter med befintliga resurser	All planerad tillsyn hinns inte med, stress hos medarbetare	Tillsyn sker inte med rätt intervall	3	4	12

Frekvens 1 Har inte inträffat, 2 Inträffat enstaka år, 3 Inträffar en gång per år, 4 Inträffar några gånger per år, 5 Inträffar varje vecka.

Effekt 1 Ingen effekt, 2 Liten effekt 3 Påtaglig effekt 4 Stor effekt 5 Mycket stor effekt

Väsentlighet Frekvens x effekt 1-9 Inte allvarlig 10-14 Väsentlig och behöver beaktas i styrning av verksamheten 15-25 Avgörande för verksamheten

Kontrollplan

Kontrollpunkt	Tidpunkt för uppföljning	Ansvar	Mottagare av rapportering	Tidpunkt för rapportering
Styrning: Kontrollplaner och tillsynsplaner följs	löpande	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Varje sammanträde
Styrning Handläggningstider	halvårsvis	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Tertial
Kompetens är tillräcklig	löpande	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Tertial
Bemanning	löpande	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Varje sammanträde
Representation är redovisad korrekt	löpande	Enhetschef	Kommunstyrelsen ekonomisystem	Sker centralt av KLK
Intressekonflikt/jäv	medarbetarsamtal	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Februari
Korruption	arbetsplatsträff	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden/KC	Februari
Fakturering	Budgetuppföljning	Enhetschef	Kommunstyrelsen ekonomisystem	Delår
Styrning Aktuella rutiner finns för handläggning	Halvårsvis	Ansvarig handläggare ¹	Enhetschef	Februari och augusti
Klagomålsärenden ökar	Löpande	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Varje sammanträde
Ökande uppdrag från staten	Löpande	Enhetschef	Miljö- och byggnämnden	Varje sammanträde

¹ 2019: Livsmedel, dricksvatten, folköl, tobak och receptfria läkemedel – Louise Södersten. Miljö- och hälsoskydd, strålskydd, kemikalier, GMO Sara Jakobsson (kommunala verksamheter) och Tobias Ström (Privata näringsverksamheter). Parkeringstillstånd och köldmedier – Amanda Johansson. Fordonsvrak och övergivna fordon – Tobias Ström. Bygglov och tillsyn enligt plan och bygglagen – Asad Namah. Administrativa ärenden och ärenden under KS – Samhällsbyggnadschef (f.n. Roger Tuomas), Sofia Lundberg, Erik Isaksson och Daniel Nordström. Energirådgivare och klimatcoach – Filippa Ekroth.

Uppföljning av miljö- och byggnämndens internkontrollplan 2023 tertial 2

Miljö- och byggnämnden har en plan för internkontroll sedan några år tillbaka. Nämnden ska med rimlig säkerhet se till att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Nämndens egenkontroll följs upp av nämnden och omfattar följande:

- Kontrollplaner och tillsynsplaner följs
- Kompetens
- Bemanning
- Representation
- Intressekonflikt/jäv/korruption
- Fakturering
- Aktuella rutiner
- Handläggningstider

Nämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige en gång per år.

Kontrollplaner och tillsynsplaner

De flesta av nämndens kontroll- och tillsynsplaner är lagstadgade. Prioriteringar av tillsynen behöver göras utifrån inflödet av ärenden, ändring av lagar och oförutsedda händelser. Redovisning av utförda inspektioner och kontroller sker till nämnden vid varje sammanträde för att nämnden ska kunna följa hur arbetet går och ha möjlighet att vidta åtgärder om så behövs.

Under 2023 har inga vakanser förekommit i verksamheten. Handläggning av inkommande ärenden har prioriterats i enlighet med ärendets art och i annat fall följt den planerad tillsynen. En miljöinspektör har valt att avsluta sin anställning från 30/11 2023.

Kompetens och bemanning

Kompetensen och bemanningen har varit god under 2023. I dagsläget arbetar två miljöinspektörer och en livsmedelsinspektör samt en bygglovshandläggare som även arbetar som byggnadsinspektör i verksamheten. En administratör finns även ansluten till verksamheten.

Representation

För 2023 är kostnaden hittills för nämndens representation 729 kronor.

Intressekonflikt/jäv/korruption

På arbetsplatsträffar behandlas varje år frågan om oberoende i förhållande till de som vi granskar och kontrollerar. Alla medarbetare är skyldiga att informera sin närmaste chef om man bedriver någon verksamhet privat som skulle kunna påverka förtroendet för myndighetsutövningen inom nämndens verksamhetsområden.

Fakturering

Kontroll har skett att rutiner för fakturering och attestering av fakturor följs. Nämndens administratör gör samtliga fakturaunderlag och fakturering sker dels i början av året för fasta avgifter, dels löpande under året. Enhetschefen gör månadsvis uppföljning av budgeten i sin helhet.

Aktuella rutiner

Rutiner för handläggning uppdateras normalt löpande inom nämndens område. Under året har ett nytt verksamhetssystem för miljöbalken och livsmedelsverksamheten upphandlats vilket kommer att medföra förenklingar i handläggningen samt för medborgarna.

Uppföljning av handläggningstider för klagomål, ansöknings- och anmälningsärenden 2023

Handläggningstiderna kan variera beroende på ärendetyp och hur komplicerat ärendet är. Ärenden där sökande eller motparten inte kommer in med kompletta ansökningar eller dokument som efterfrågar fördröjer handläggningen.

Antal 2023-01 - 2023-	Beskrivning
172 st	Samtliga ärenden i systemet inkluderar även administrations samt annat som ej räknas som handläggning, remisser, statistik med mera.
2 265 dagar	Handläggningstid totalt alla ärenden
77 st	Antal miljö och livsmedelsärenden
28 dagar	Miljö medelvärde handläggningstid
23 dagar	Miljö medianvärde handläggningstid
37 st	Antal bygglovsärenden
37 dagar	Medel handläggningstid bygglov/byggnämnden tillsyn pbl
28 dagar	Median handläggningstid bygglov/byggnämnden tillsyn pbl
40 st	Antal Trafikärenden och Schakttillstånd
25 dagar	Medel handläggningstid
17 dagar	Median handläggningstid

Antal pågående ärenden från tidigare diariår

diariår	sep-23		maj-23	Förändring
2007	1	Ovårdade tomter	1	0
2010	1	Föreläggande om rivning	1	0
2014	2	Ovårdade tomter	2	0
2014	1	Anmälan	1	0
2015	2	Otillåten byggnation	2	0
2016	1	Ovårdade tomter	1	0
2015	1	Klagomål Avlopp	1	0
2016	1	Avlopp	1	0
2017	6	Nedskräpning, avlopp m m + ett bygg	5	1
2018	1	Otillåten och störande verksamhet	1	0
2018	1	Klagomål rasrisk	1	0
2018	1	Otillåten verksamhet	1	0
2018	1	Ovårdade tomter	2	-1
2018	1	Avlopp, förorenat område	2	-1
2019	1	Störande verksamhet, nedskräpning	2	-1
2019	0	Ovårdade tomter	2	-2
2020	7	PCB sanering, Åsens förskola, avlopp, nedskräpning, livsmedel, bygg	14	-7
2021	3	Bygg	2	1
2021	7	Miljö	7	0
2022	3	Bygg	5	-2
2022	20	Miljö	36	-16
Pågående tidigare ärenden	62		90	-28



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 53

DELGIVNINGAR 2023-10-03

Miljö- och byggnämndens beslut

Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning

- **Länsstyrelsen i Norrbotten**
 - Anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Korsträsk 1:18 och Muskus 1:4
 - Anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Älvsbyn 24:1, Älvsbyn 25:1 och Älvsbyn 26:75
 - Anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Muskus 4:13 och Visträsk 5:1
(Dnr 2023–209-NAT)

Förslag till beslut

Ta del av redovisade delgivningar

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 54

DELEGATIONSRAPPORT TILL NÄMNDEN FÖR PERIODEN 2023-07-26 – 2023-08-29

Miljö- och byggnämndens beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret redovisar delegationsbeslut och yttranden för perioden 2023-07-26 – 2023-08-29 enligt bilaga.

Förslag till beslut

Godkänna redovisad delegationsrapport

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redovisar delegationsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga

Delegationsrapport för perioden 2023-07-26 – 2023-08-29

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Redovisning av delegationsbeslut och yttranden

Diarienummer	Fastighet	Ärendemening	Datum	Delegat
BYGG- 2022-92		Beslut att ärendet är avslutat Tillsyn, skyddsrum, ventilation	2023-07-26	AH
BYGG- 2022-163		Beslut att ärendet är avslutat Tillsyn, skyddsrum, ventilation	2023-07-26	AH
BYGG- 2022-189		Slutbesked Tillbyggnad	2023-07-27	AH
BYGG- 2023-265		Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd	2023-08-14	AJ
BYGG- 2023-266		Schakttillstånd Norra Nyfors ÖVRIGA ÄRENDETYPER	2023-08-18	RT
BYGG- 2023-267		Schakttillstånd Korsträskvägen mm ÖVRIGA ÄRENDETYPER	2023-08-18	RT
BYGG- 2023-276		Tillstånd för avstängning av Medborgargatan, Trafikföreskrifter, trafikregl	2023-08-23	RT
BYGG- 2023-207		Beslut att avslå ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	2023-08-23	AJ
Miljö- hälsoskydd och livsmedel				
ECOS-2023-214	Lill-Korsträsk 7:2	Skatauddens Lantgårds Gårdsbutik, Planerad tillsyn - Livsmedel	2023-07-26	LS
ECOS-2023-216	Heden 1:61	Restaurang Matkällan, Registrering av livsmedelsanläggning - Anmälan om ägarbyte i efterhand	2023-08-02	LS
ECOS-2023-215	Älvsbyn 25:3	Johannas Sommarcafé Lomtjärnsparcken, Planerad tillsyn - Livsmedel	2023-08-03	LS
ECOS-2023-220		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Slutna tank	2023-08-09	SJ
ECOS-2023-203		Administrativt ärende - Uppmaning att flytta fordon enligt LFF (1982:129) - WBB952	2023-08-11	TS
ECOS-2023-202		Administrativt ärende - Uppmaning att flytta fordon enligt LFF (1982:129) - DOX206	2023-08-11	TS
ECOS-2023-223		Ansökan om dispens från renhållningsordningen	2023-08-15	TS

ECOS-2022-403	ÄLVSBYN 26:23	Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken	2023-08-15	TS
ECOS-2023-171	Lappurträsk 1:14	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	2023-08-21	TS
ECOS-2023-198		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	2023-08-21	TS
ECOS-2023-228		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk	2023-08-23	TS
Serveringstillstånd				
	Royal Corner	Beslut om erinran pga. oreda på serveringsstället enligt polisrapport daterad 2023-07-01	2023-08-24	TL



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 55

VERKSAMHETSRAPPORT TILL NÄMNDEN FÖR PERIODEN 2023-07-26 – 2023-08-29

Miljö- och byggnämndens beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret redovisar verksamhet för perioden 2023-07-26 – 2023-08-29 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redogör för verksamhetsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga

Verksamhetsrapport till nämnden för perioden 2023-07-26 – 2023-08-29

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Verksamhetsrapport för perioden 2023-07-25 – 2023-08-29

Samhällsbyggnadskontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

Livsmedelskontroller	Inspektion		Kommentar avvikelse
	UA	A	
Renkronan		x	Ena golvbrunnen hade mikrobiell tillväxt. Golvytan vid andra golvbrunn bedömas uppfylla kraven gällande hållas i gott skick, vara lätt att rengöra samt vara tvättbar. Tvål saknades vid ena handtvättstället, en arbetsbänks stomme var av trä vilket inte är lätt att rengöra eller hålla rent. Smutsiga ugnar.
Pizzeria Tic tac		x	Klagomål som var befogat, bristande handhygien. Listerna i kylbänken var smutsiga med misstänkt mögeltillväxt. Bristande rengöring av kokplatta, inuti ett skåp, lister och eluttag bakom stekbord.
Karlsdals gård			
Norrskensbär Tväråselet	x		

(**) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn enligt miljöbalken	Inspektion		Kommentar
	UA	A	
Älvsbyns Fastigheter	x		Avfallet på snötippen har omhändertagits
Klagomål – Stensgårdens Lantbruk	x		Obefogat klagomål

Tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen			
Dagtillsyn Royal Corner	x		Inga anmärkningar
Dagtillsyn Nyckelbryggerier	x		Inga anmärkningar
Dagtillsyn Restaurang Pärlan	x		Inga anmärkningar

Kvalitetsarbete

Utveckling och uppdatering av mallar, rutiner, hemsidan och blanketter pågår löpande
Uppbyggnad av nya ärendehanteringssystemet Ecos som ersätter Miljöreda

Prioritering av tillsynsobjekt hösten 2023				
	Lagstyrd årlig tillsyn	Lagstyrd regelbunden tillsyn	Behovs- prioriterad tillsyn	Kommentar
BDX täkt Kälsberg 1:2	x			Tillsyn utförs 2023
BDX Pite Vitberg 1:2	x			Tillsyn utförs 2023
Älvsbyns Energi AB Återvinningscentralen	x			Tillsyn utförs 2023
Älvsbyns Energi AB Avfallsanläggning i Korsträsk	x			Tillsyn utförs 2023
Älvsbyns Energi AB Fjärrvärmeverk	x			Tillsyn utförs 2023
Hälleströms billackering			x	Tillsyn utförs 2023
USP Tooling			x	Tillsyn utförs 2023
Älvsbyns Energi Tvärån (markbädd) Tvärån 2:2		x		Tillsyn uppskjuten
Älvbyns Energi (markbädd) Påboda 6:1, 5:6, 4:7			x	Tillsyn uppskjuten
Älvbyns Energi (markbädd) – Övre Tväråsel 15:3			x	Tillsyn uppskjuten
Älvbyns Energi (markbädd) Övre Tväråsel 11:3			x	Tillsyn uppskjuten
Älvbyns Energi (markbädd) Vistbäcken 1:13			x	Tillsyn uppskjuten
Älvbyns Energi (markbädd) Nybyn 1:83			x	Tillsyn uppskjuten
Bil och Däckservice			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Bröderna Öhmans AB			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Granbergs Buss AB			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Granlunds Buss AB			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Håkans Bilservice			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Lindbäcks Bilservice i Älvsbyn AB			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24

NTM Entreprenad AB			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Älvsby Däck & Olja			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Öbergs Åkeri			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Perssons Entreprenad & Åkeri			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Josef Bohlin (Entreprenad)			x	Nationellt tillsynsprojekt nov23-maj24
Mobilteknik heden			x	Tillsyn uppskjuten
Gymnasieskolan >50 elever			x	Tillsyn uppskjuten
Älvåkraskolan			x	Tillsyn uppskjuten
Knut Lundmarkskolan			x	Tillsyn uppskjuten
Parkskolan			x	Tillsyn uppskjuten
Pärlebogården HVB			x	Tillsyn uppskjuten



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 56

Dnr BYGG-2023-272-231

**KYRKOHERDEN 8 - ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV AV BEFINTLIG
NÄTSTATION OCH BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EN NY
NÄTSTATION**

Miljö- och byggnämndens beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34 § PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad, situationsplan, plan- och fasadritning

Bakgrund

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad av en befintlig nätstation med ca 8 kvm på fastigheten Kyrkoherden 8 har inkommit till miljö- och byggnämnden. Den nya nätstationen kommer att ersätta den befintliga och placeras bredvid enligt inlämnad situationsplan. Den befintliga nätstationen rivs när denna nya är igång.

För området gäller detaljplan fastställd 1961-04-22. Planbestämmelse: A, II=allmänt ändamål, högst två våningar. Punktprickad mark får inte bebyggas.

Åtgärden överensstämmer inte med bestämmelserna i gällande detaljplan.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den nya nätstationen kommer att placeras delvis på punktprickad mark, mark som får inte bebyggas.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap. (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Enligt 9 kap 31c § 1st PBL Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.

I det här fallet handlar åtgärden om ersättningsbyggnad som beviljats för länge sen med avvikelser från detaljplanen och den nya nätstationen placeras på samma plats, eftersom huvudledningen för el passerar på den här platsen. Dessutom är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning. Åtgärden innebär inte betydande olägenhet för omgivningen.

Därför bedömer samhällsbyggnadskontoret, att bygglov kan beviljas enligt 9 kap 31c § PBL.

Den nya byggnaden av nätstationen kommer att placeras och byggas enligt inlämnade handlingar.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen.

Beredningens förslag till beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34 § PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Vattenfall Eldistribution AB (Anette Levin)
Evenemangsgatan 13
169 92 Stockholm

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningsspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2356 kr
Tabell 13-Enkla byggnader	5655 kr
Tabell 25-Lägeskontroll	3927 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:

Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Inmätning ska utföras innan gjutning av fundament/betongplatta sker. Inmätningen av byggnadsverket utförs av Piteå kommun. Begäran om inmätning med fastighetsbeteckning skickas till e-post: kart@pitea.se. Eller den kan beställas via: [Kartor och mätning - Kartor, adresser och geografisk information \(pitea.se\)](#)

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL).

Fastställd kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av byggherren när arbetena är avslutade. Kontrollplanen lämnas sedan in till miljö- och byggnämnden.

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps- el-, datafiber- och teleledning inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras.

Bygglovets upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 57

Dnr BYGG-2023-273 - 231

ÄLVSBY 22:23 - ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NÄTSTATION

Miljö- och byggnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30, 31a § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.

- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för nybyggnad, situationsplan, plan- och fasadritning

Bakgrund

Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation med 4,5 kvm på fastigheten Älvsbyn 22:23 har inkommit till miljö- och byggnämnden.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför område för sammanhållen bebyggelse. Aktuell fastighet är taxerad som jordbruksenhet och utgör en jordbruksmark. Fastigheten ligger inom område för bevarandevärd odlingslandskap och jordbruksblock (Jordbruksverket).

Åtgärden strider mot generella bestämmelser i PBL på så vis att nätstationen kommer att hamna närmare än 4,5 meter mot fastighetsgränser till fastigheterna Älvsbyn 22:18 (ägs av Älvsbyns kommun) och Älvsbyn S:123.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap plan- och bygglagen (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Kommunens ställningstagande i översiktsplan för jordbruk är att det öppna landskapet med åkrar bör bevaras. Inom bevarandeprogrammets klass 1-områden bör ny bebyggelse inordnas i den befintliga bystrukturen och placeras så att öppen jordbruksmark tas i anspråk i så liten omfattning som möjligt. För att hålla

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

landskapet öppet på landsbygden och nära tätorten ska kommunen verka för att tomter för småskalig djurhållning får etableras.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (MB) får brukningsvärd jordbruksmark bebyggas endast om det behövs för att tillgodose viktiga samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt.

På grund av byggnadens tänkta placering kommer jordbruksmarken inte påverkas eller endast i obetydlig mån att påverkas, eftersom den delen av marken inte brukas enligt ortofoto. Därför är ansökan om bygglov förenlig med översiktsplanen, då jordbruksmark tas i anspråk i så liten omfattning som möjligt. Marken utgörs i och för sig av jordbruksmark men inte av sådan mark som kan beskrivas som brukningsvärd åkermark.

Miljö- och byggnämnden bedömer att den ansökta åtgärden utgör ett väsentligt samhällsintresse, eftersom det är av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning och att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen samt att det inte finns några andra kända hinder för att inte bevilja bygglov.

Därför bedömer samhällsbyggnadskontoret, att bygglov kan beviljas enligt 9 kap 31a § PBL.

Den nya byggnaden av nätstationen kommer att placeras och byggas enligt inlämnade handlingar.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen.

Beredningens förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30, 31a § plan-och bygglagen (PBL).

Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutet skickas till

Vattenfall Eldistribution AB (Anette Levin)
Evenemangsgatan 13
169 92 Stockholm

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningsspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2356 kr
Tabell 13-Enkla byggnader	5655 kr
Tabell 25-Lägeskontroll	3927 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:

Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Inmätning ska utföras innan gjutning av fundament/betongplatta sker. Inmätningen av byggnadsverket utförs av Piteå kommun. Begäran om inmätning med fastighetsbeteckning skickas till e-post: kart@pitea.se. Eller den kan beställas via: [Kartor och mätning - Kartor, adresser och geografisk information \(pitea.se\)](#)

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL).

Fastställd kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av byggherren när arbetena är avslutade. Kontrollplanen lämnas sedan in till miljö- och byggnämnden.

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps- el-, datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 58

Dnr BYGG-2023-274 - 231

**ÄLVSBY 25:64 - ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV AV BEFINTLIG
NÄTSTATION OCH BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EN NY
NÄTSTATION**

Miljö- och byggnämndens beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Ett samråd om exakt placering av nätstationen ska äga rum Älvsbyns Energi AB innan markarbete påbörjas.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmätningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad, situationsplan, plan- och fasadritning

Bakgrund

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad av en befintlig nätstation med ca 8 kvm på fastigheten Älvsbyn 25:64 har inkommit till miljö- och byggnämnden. Den nya nätstationen kommer att ersätta den befintliga och placeras bredvid enligt inlämnad situationsplan. Den befintliga nätstationen rivs när denna nya är i gång.

För området gäller detaljplan fastställd 1956-05-18. Planbestämmelse: B, F, II= bostadsändamål, fristående byggnader, högst två våningar. Åtgärden överensstämmer inte med bestämmelserna i gällande detaljplan.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den nya nätstationen kommer att placeras delvis på punktprickad mark, närmare än 4,5 meter och på mark som avsedd för bostadsändamål.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap. (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Enligt 9 kap 31c § 2 st PBL Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

I det här fallet handlar åtgärden om ersättningsbyggnad som beviljats för länge sen med avvikelser från detaljplanen och den nya nätstationen placeras på samma plats, eftersom huvudledningen för el passerar på den här platsen. Dessutom är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning. Bredvid den planerade åtgärden ligger en vattenledning. Därför ska samråd med Älvsbyns Energi AB ske innan markarbete påbörjas. Åtgärden innebär inte betydande olägenhet för omgivningen.

Därför bedömer samhällsbyggnadskontoret, att bygglov kan beviljas enligt 9 kap 31c § PBL.

Den nya byggnaden av nätstationen kommer att placeras och byggas enligt inlämnade handlingar.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen.

Beredningens förslag till beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Ett samråd om exakt placering av nätstationen ska äga rum Älvsbyns Energi AB innan markarbete påbörjas.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

—

Beslutet skickas till

Vattenfall Eldistribution AB (Anette Levin)

Evenemangsgatan 13

169 92 Stockholm

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering 2356 kr

Tabell 13-Enkla byggnader 5655 kr

Tabell 25-Lägeskontroll 3927 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:

Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Inmätning ska utföras innan gjutning av fundament/betongplatta sker. Inmätningen av byggnadsverket utförs av Piteå kommun. Begäran om inmätning med fastighetsbeteckning skickas till e-post: kart@pitea.se. Eller den kan beställas via: [Kartor och mätning - Kartor, adresser och geografisk information \(pitea.se\)](#)

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL).

Fastställd kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av byggherren när arbetena är avslutade. Kontrollplanen lämnas sedan in till miljö- och byggnämnden.

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps- el-, datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 59

Dnr BYGG-2023-275-231

**ÄLVSBYN 25:33-ANSÖKAN OM RIVNINGSLÖV AV BEFINTLIG
NÄTSTATION OCH BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EN NY
NÄTSTATION**

Miljö- och byggnämndens beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Ett samråd om exakt placering av nätstationen ska äga rum Älvsbyns Energi AB innan markarbete påbörjas.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.
- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad, situationsplan, plan- och fasadritning

Bakgrund

Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad av en befintlig nätstation med ca 8 kvm på fastigheten Älvsbyn 25:33 har inkommit till miljö- och byggnämnden. Den nya nätstationen kommer att ersätta den befintliga och placeras bredvid enligt inlämnad situationsplan. Den befintliga nätstationen rivs när denna nya är i gång.

För området gäller detaljplan fastställd 1956-05-18. Planbestämmelse: gatuplantering
Åtgärden överensstämmer inte med bestämmelserna i gällande detaljplan.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att den nya nätstationen kommer att placeras på gröna område, områden för gatuplantering

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap. (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Enligt 9 kap 31c § 2 st PBL Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

I det här fallet handlar åtgärden om ersättningsbyggnad som beviljats för länge sen med avvikelser från detaljplanen och den nya nätstationen placeras på samma plats, eftersom huvudledningen för el passerar på den här platsen. Dessutom är det av stort allmänt intresse att ha en väl fungerande elförsörjning.

Bredvid den planerade åtgärden ligger en vattenledning. Därför ska samråd med Älvsbyns Energi AB ske innan markarbete påbörjas. Åtgärden innebär inte betydande olägenhet för omgivningen.

Därför bedömer samhällsbyggnadskontoret, att bygglov kan beviljas enligt 9 kap 31c § PBL.

Den nya byggnaden av nätstationen kommer att placeras och byggas enligt inlämnade handlingar.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen.

Beredningens förslag till beslut

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan-och bygglagen PBL.

Ett samråd om exakt placering av nätstationen ska äga rum Älvsbyns Energi AB innan markarbete påbörjas.

Startbesked för bygg- och rivningslovet beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Byggherrens förslag till kontrollplaner fastställs.

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar inlämnats till miljö- och byggnämnden:

- Ifylld och signerad kontrollplan enligt 10 kap.6–8 § PBL.

- Inmättningsprotokoll med koordinater.

Handläggningsavgift 11938 kronor (faktura skickas separat).

Miljö- och byggnämnden beslutar att Räddningstjänsten Piteå Älvsbyn ska betala en handläggningsavgift på 1070 kronor för tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden

Byggnadsinspektör Asad Namah redogör för ärendet.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

Vattenfall Eldistribution AB (Anette Levin)
Evenemangsgatan 13
169 92 Stockholm

Delgivning: Miljö- och byggnämnden och sakägare

Räkningspecifikation

Tabell 3-Underrättelse och expediering	2356 kr
Tabell 13-Enkla byggnader	5655 kr
Tabell 25-Lägeskontroll	3927 kr

Mer information om hur avgiften för bygglov/anmälan beräknas finns på Älvsbyns kommunhemsida:

Startsidan> Kommun och politik> Politik> Styrdokument> bygglovstaxa

Upplysningar

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs ej. Samråd kan dock genomföras om sökanden har önskemål om detta. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Inmätning ska utföras innan gjutning av fundament/betongplatta sker. Inmätningen av byggnadsverket utförs av Piteå kommun. Begäran om inmätning med fastighetsbeteckning skickas till e-post: kart@pitea.se. Eller den kan beställas via: [Kartor och mätning - Kartor, adresser och geografisk information \(pitea.se\)](#)

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL).

Fastställd kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och signeras av byggherren när arbetena är avslutade. Kontrollplanen lämnas sedan in till miljö- och byggnämnden.

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps- el-, datafiber- och teleledning inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. (9 kap.43§ PBL)

Byggavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



2023-10-03

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Amanda Johansson

Datum: 2023-10-03 15:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9B7A956755DAA8E6FD2F0E3C1A989613702A844B2B9D5DD0CD37F2CFB8D2CA23

Namn: STEFAN LINDBÄCK

Datum: 2023-10-07 16:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9B7A956755DAA8E6FD2F0E3C1A989613702A844B2B9D5DD0CD37F2CFB8D2CA23

Namn: HANS ERIKSSON

Datum: 2023-10-03 17:34

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9B7A956755DAA8E6FD2F0E3C1A989613702A844B2B9D5DD0CD37F2CFB8D2CA23